FICHE PRODUIT

ENGAGE 45 SE

Appels téléphones fixes mains libres d'une grande clarté.



QUALITÉ SONORE PROFESSIONNELLE

Profitez d'une qualité d'appels mains libres irréprochable avec le micro-casque Engage 45 SE pour téléphones fixes. Son microphone optimisé vous offre une clarté vocale exceptionnelle garantissant une compréhension parfaite de tous, dans tout le bureau et jusqu'à la réception. Et grâce à sa qualité audio large bande, vous pouvez compter sur un son naturel et précis. Fini la fatigue liée aux appels et les voix robotisées qui grésillent. Profitez enfin de conversations efficaces avec votre téléphone fixe. Plus aucune nuance ne vous échappera !

UTILISATION OPTIMALE DU MATIN AU SOIR

L'Engage 45 SE est conçu pour les environnements de travail extrêmes. Au standard d'une entreprise comme à la réception d'un hôtel ou à l'accueil d'un hôpital, ce micro-casque saura répondre à toutes vos exigences. Aussi robuste que performant, l'Engage 45 SE vous permet d'accomplir toutes vos tâches sans le moindre effort, jour après jour.

PARÉ À TOUTE ÉVENTUALITÉ

L'Engage 45 SE est un micro-casque de la gamme sans fil Engage qui vous permet de rester en phase avec l'évolution de vos besoins. Vous pouvez le connecter à un téléphone fixe puis, en cas de changement de configuration, l'utiliser avec un adaptateur USB Engage 55 (Link 400) et une unité de base Engage 65. Une simple mise à niveau de votre adaptateur USB ou de votre base vous permettra d'utiliser cette solution intelligente et pérenne pendant de nombreuses années. Optez pour une solution flexible, parée pour l'avenir.

LÉGÈRETÉ IMPRESSIONNANTE

Avec l'Engage 45 SE, misez sur un micro-casque ultra confortable ? Sa conception ultra légère vous permet de donner le meilleur de vous-même, du matin au soir. Ce micro-casque vous aidera à rester pleinement concentré sur ce que vous faites en vous évitant toute pression ou accumulation de chaleur sur les oreilles. Avec l'Engage 45 SE, combinez légèreté et performances pour rester efficace tout la journée.

SÉCURITÉ RENFORCÉE

L'Engage 45 SE combine certification DECT Security et cryptage 256 bits conforme aux standards militaires FIPS. Pas de compromis avec la sécurité : avec l'Engage 45 SE, vos conversations restent privées de bout en bout pour une confidentialité absolue des informations et une tranquillité d'esprit totale.

LIBERTÉ DE MOUVEMENTS

Avec sa portée sans fil allant jusqu'à 150 mètres, l'Engage 45 SE vous permet de vous déplacer dans tout le bureau, jusqu'à la réception. Grâce à sa connectivité sans fil robuste et stable, vous pouvez vous déplacer librement pour effectuer d'autres tâches tout en restant en ligne, et ainsi accroître votre productivité.

BOOSTEZ VOS APPELS

L'Engage 45 SE vous offre une autonomie impressionnante avec jusqu'à 13 heures de temps de conversation en mode stéréo ou mono et jusqu'à 9 heures avec le modèle convertible. C'est la solution idéale lorsque vous devez enchaîner les appels tout au long de la journée. Fini les risques d'interruption en pleine conversation : grâce à ses performances remarquables, l'Engage 45 SE vous permet rester concentré et productif du matin au soir. Prêt dès que vous l'êtes.


UNE FLEXIBILITÉ INCOMPARABLE

À chacun ses préférences. Pour satisfaire tous les utilisateurs, l'Engage 45 SE est proposé en trois types de maintien différents – mono, stéréo ou convertible – utilisables au choix avec un contour d'oreille ou un serre-tête.



PLUSIEURS TYPES DE MAINTIEN

Choix entre modèles stéréo, mono et convertible





INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1	Appuyez 1x
2	Appuyez 1x
3	Appuyez 1x
4	Port de recharge. Placez dans la base pour le charger
5	Appuyez 1x pendant un appel



Plus d'infos sur **jabra.com/help/engage45SE**

	FONCTIONNALITÉS	AVANTAGES
Connectivité	Téléphone fixe	Portée sans fil étendue allant jusqu'à 150 m autour de votre ordinateur. Contrôle d'appels à distance avec fonction EHS en option (vendu séparément)
	Connectivité simple	Connexion à un téléphone fixe
	Appairage	Utilisez un seul micro-casque avec la base. Ajoutez jusqu'à 3 micro-casques supplémentaires en mode conférence.
Audio	Microphone	Double Microphone – Système ECM unidirectionnel et MEMS analogique (stéréo/mono) Microphone ECM unidirectionnel (convertible)
	Haut-parleurs	Son professionnel pour une clarté vocale optimale
	Sidetone	Oui
	Son stéréo	Oui – Modèle stéréo uniquement
Sécurité	Sécurité DECT de niveau C	Utilise des algorithmes FIPS 140-2 pour dépasser les normes de sécurité DECT de niveau C
Simplicité d'utilisation	Batterie rechargeable	Autonomie allant jusqu'à 13 heures pour les modèles stéréo et mono et 9 heures pour le modèle convertible. Batterie de rechange disponible en option pour les modèles stéréo/mono
	Busylight	Le voyant lumineux Busylight indique lorsque vous ne souhaitez pas être dérangé
	Chargement simplifié	Placez dans la base pour charger
	Base de chargement en option	Chargement simplifié des micro-casques supplémentaires grâce à la base de chargement proposée en option
	Gestion des appels	Décrochage/rejet d'appel, réglage du volume des haut-parleurs, mode discrétion. Décrochage/raccrochage d'appel à distance avec la fonction EHS en option (dépendant du téléphone, vendu séparément)
Confort et bien-être	Coussinets d'oreille	Coussinets d'oreille en similicuir très doux conçus pour offrir un confort prolongé, sans pression ni accumulation de chaleur
	Légèreté	Stéréo 83 g, mono 57 g, convertible 21 g
	Protection acoustique	SafeTone™ 2.0 (associant PeakStop™, une protection intelligente contre les chocs acoustiques, une normalisation du niveau des conversations et IntelliTone™ 2.0)
Intégration logicielle	Gestion des appareils et mises à niveau du firmware	Gestion et configuration via Jabra Xpress et Jabra Direct Jabra Direct est disponible pour Windows et Mac. Jabra Xpress est compatible avec Windows et Linux.
Modèles	Types de maintien	Stéréo, mono et convertible. Convertible livré avec contour d'oreille et serre-tête
Compatibilité	Informations de compatibilité disponibles sur Jabra.com	cisco Compatible · UNIFY READY · DECT security

© 2024 GN Audio A/S. Tous droits réservés. ® Jabra est une marque déposée de GN Audio A/S.

FICHE TECHNIQUE

ENGAGE 45 SE

Appels téléphones fixes mains libres d'une grande clarté.

- Microphone optimisé – clarté vocale et audio large bande.
- Compatible avec l'adaptateur USB Engage 55 (Link 400) et la base Engage 65.
- Norme de sécurité DECT et cryptage 256 bits conforme aux standards militaires FIPS.
- Design robuste adapté aux environnements extrêmes.
- Portée sans fil allant jusqu'à 150 mètres.
- Confort et légèreté du matin au soir.









Product name		Engage 45 SE Stereo	Engage 45 SE Mono	Engage 45 SE Convertible
Informations générales	**Contenu de la boîte**	Micro-casque, Câble adaptateur téléphonique, Documents utilisateur, Base du micro-casque, Alimentation électrique	Micro-casque, Câble adaptateur téléphonique, Documents utilisateur, Base du micro-casque, Alimentation électrique	Micro-casque, 3 ensembles d'EarGels™, Contour d'oreille, Serre-tête, Câble adaptateur téléphonique, Documents utilisateur, Base du micro-casque, Alimentation électrique
	Dimensions du conditionnement (LxHxP)	190mm x 95mm x 147mm | 7.48in x 3.74in x 5.79in	190mm x 95mm x 147mm | 7.48in x 3.74in x 5.79in	145mm x 95mm x 190mm | 5.71in x 3.74in x 7.48in
	Poids du casque	83g | 2.93oz	57g | 2.01oz	21g | 0.74oz
	Caractéristiques et fonctions LED	Décrochage/raccrochage d'appel, Statut de la batterie, Busylight, indication de support de bureau, Statut de mise à jour du firmware, Appel entrant, Désactivation/activation du micro, Indicateur de charge, Volume +/–	Décrochage/raccrochage d'appel, Statut de la batterie, Busylight, indication de support de bureau, Statut de mise à jour du firmware, Appel entrant, Désactivation/activation du micro, Indicateur de charge, Volume +/–	Décrochage/raccrochage d'appel, Statut de la batterie, Busylight, indication de support de bureau, Statut de mise à jour du firmware, Appel entrant, Désactivation/activation du micro, Indicateur de charge, Volume +/–
Audio	**Plage de fréquences du haut-parleur**	40Hz - 16000Hz	40Hz - 16000Hz	40Hz - 16000Hz
	Bande passante haut-parleur (mode voix)	150Hz - 6800Hz	150Hz - 6800Hz	150Hz - 6800Hz
	Type de microphone	Double microphone	Double microphone	Double microphone
	Protection acoustique de l'utilisateur	PeakStop™, Jabra SafeTone™ 2.0, Directive européenne sur le bruit au travail, G616	PeakStop™, Jabra SafeTone™ 2.0, Directive européenne sur le bruit au travail, G616	PeakStop™, Jabra SafeTone™ 2.0, Directive européenne sur le bruit au travail, G616
	Bande passante microphone	100Hz - 10000Hz	100Hz - 10000Hz	100Hz - 10000Hz
Logiciels et applis	**Logiciels et/ou applis compatibles**	Jabra Direct, Jabra SDK, Jabra Xpress	Jabra Direct, Jabra SDK, Jabra Xpress	Jabra Direct, Jabra SDK, Jabra Xpress
Maintien et confort	**Design**	Serre-tête supra-auriculaire	Serre-tête supra-auriculaire (tour de nuque en accessoire)	Earhook, headband (neckband as accessory)
Batterie	**Autonomie de conversation**	Jusqu'à 13 heures (et Busylight désactivés)	Jusqu'à 13 heures (et Busylight désactivés)	Jusqu'à 9 heures (et Busylight désactivés)
	Chargement filaire (en fonction du câble)	USB-C™	USB-C™	USB-C™
	Mode veille	Oui	Oui	Oui
	Durée de recharge	Jusqu'à 90 minutes	Jusqu'à 90 minutes	Jusqu'à 120 minutes
	Statut batterie % après 30 min / 60 min	40 % après 30 min de charge et 80 % après 60 min de charge	40 % après 30 min de charge et 80 % après 60 min de charge	40 % après 30 min de charge et 80 % après 60 min de charge
	Type de batterie	Batterie lithium-ion rechargeable	Batterie lithium-ion rechargeable	Batterie lithium-ion rechargeable
	Batterie échangeable par l'utilisateur	Oui	Oui	Non

Connectivité	**Wireless technology**	DECT	DECT	DECT
	Portée	Jusqu'à 150m | 490ft	Jusqu'à 150m | 490ft	Jusqu'à 100m | 330ft
Informations complémentaires	**Consommation électrique**	Jusqu'à 0.65A / 7.5V / 4.875W	Jusqu'à 0.65A / 7.5V / 4.875W	Jusqu'à 0.65A / 7.5V / 4.875W
	Température de fonctionnement	-10°C à 55°C | 14°F à 131°F	-10°C à 55°C | 14°F à 131°F	-10°C à 55°C | 14°F à 131°F
	Température de stockage	-5°C à 45°C | 23°F à 113°F	-5°C à 45°C | 23°F à 113°F	-5°C à 45°C | 23°F à 113°F

TYPE DE PRODUIT	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
Produits	9653-523-111	Jabra Engage 45 SE - Mono
	9655-523-111	Jabra Engage 45 SE - Convertible
	9659-523-111	Jabra Engage 45 SE - Stereo
Accessoires	14101-60	Coussinets d'oreille Jabra Engage – 5 paires pour micro-casque stéréo
	14101-72	Coussinets d'oreille Jabra Engage – 1 paire pour micro-casque stéréo
	14101-73	Coussinets d'oreille Jabra Engage – 2 pièces pour micro-casque mono
	14121-34	Rembourrage de serre-tête Jabra Engage
	14121-37	Jabra Engage Mono Neckband
	14121-38	Tour du nuque pour Jabra Engage Convertible
	14121-39	Jabra Engage Mono Headband
	14121-40	Serre-tête pour Jabra Engage Convertible
	14121-41	Kit d'EarGels et contour d'oreille Jabra Engage Convertible
	14151-09	Bloc batterie Jabra Engage
	14207-42	Alimentation électrique Jabra Engage
	14207-79	Jabra Engage Desk Stand USB-A (Stereo/Mono)
	14207-80	Jabra Engage Desk Stand USB-C (Stereo/Mono)
	14207-81	Jabra Engage Desk Stand USB-A (Convertible)
	14207-82	Jabra Engage Desk Stand USB-C (Convertible)
	14401-41	Jabra Engage SE Replacement Headset - Mono
	14401-46	Jabra Engage SE Replacement Headset - Stereo
	14401-51	Jabra Engage SE Replacement Headset - Convertible

Remarque : Les fréquences DECT utilisées varient en fonction des pays. Il est donc important de sélectionner la référence adaptée au pays d'utilisation du micro-casque.

Téléchargez la dernière version de ce document sur :
jabra.com/fr-fr/support

© 2024 GN Audio A/S. Tous droits réservés.Jabra® est une marque déposée de GN Audio A/S.
La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par le
Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par GN Audio A/S est sous licence.
Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.