ELOVIE SWIVEL CHAIR MESH –
Dossier résille – Assise tissu noir

Fauteuil ergonomique synchrone - haut dossier résille – accotoirs 4D – Mousse moulée



DIMENSIONS :

Profondeur d'assise : 460 + 50 mm (translation d’assise)

Largeur d'assise : 500 mm

Hauteur du dossier : 605 mm Largeur du dossier :465 mm

Hauteur d'assise : 410 mm / 500 mm

DESCRIPTIF TECHNIQUE :

Mécanisme synchrone débrayable, avec réglage de la tension du dossier en fonction du poids de l'utilisateur. Angle d'inclinaison du dossier de 21° synchronisé avec l’assise 9°
Anti-Shock - fonction de sécurité anti-retour du dossier.
Blocable en position de travail.

Translation d’assise par glissière (réglage sur 50 mm – 5 positions)
Renfort lombaire manuel réglable en hauteur sur une amplitude de 50 mm
Réglage de l'assise en hauteur par vérin oléopneumatique.

Structure interne de l'assise en polypropylène (PP), recouverte de mousse injectée, épaisseur 75 mm et densité 58 kg/m³. Tissu 100% polyester non feu cigarette - Résistance à l’abrasion 80.000 cycles Martindale.

Structure du dossier en polyamide noir renforcé de fibres de verre (PA + GF) tendu de résille 100% Elastomer Hytrel (Nylon + Polyester).


Accotoirs 4D inclus : support en polyamide renforcé de fibres de verre et manchettes en polyuréthane souple noir « Soft Touch ». Plages de réglage : hauteur 80 mm, déplacement latéral des manchettes jusqu’à 70 mm (35+35 mm), déplacement avant/arrière de la manchette sur 40 mm, rotation de la manchette 30°. Espace entre accotoirs : 435-505 mm.

Piétement en polyamide noir équipé de roulettes de 60 mm polyvalentes tous sols

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

OL-02BHS-EN


Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing materials for small parts which have not been assembled on the chair. Identify and count all parts and compare with the diagram below.




* Optional features (may not be included in your chair)

Rev.1

①




②



To assure proper assembly of the arms, each arm should angle toward the front of seat.


③

Position the mechanism on bottom side of seat assembly to match the back 4-hole configuration.



* Note:
Please ignore this step if the mechanism pre-assembled.


④



⑤




⑥



Line up the mounting holes then screw in the headrest to the backrest


Adjustment Features

OL-02BHS-EN




①

Seat Height
Adjustment




②

Back Tension
Adjustment



③

Headrest Angle &
Seat Depth Adjustment



Seat Depth Adjustment

Facing the chair, pull the lever upward with the left hand, hold the right side of the cushion with the right hand, step on the base then pull the seat cushion forward to the proper position.


④

Headrest Height
Adjustment

Armrest Height
Adjustment


Lumbar Height
Adjustment

Press Buttun




⑤

Arms
inward & outward



⑥

Arms
Depth adjustment
Width adjustment



NowyStyl



CARTE DE COMPOSITION : ORIGINE & RECYCLABILITE

GAMME :	ELOVIE MESH
Pourcentage de matière recyclée mise en œuvre	15%
Pourcentage de recyclabilité en fin de vie	93%
Poids (kg)	14,9

COMPOSITION :	% (poids)	Taux matière	Soit % recyclé / total	Recyclabilité	Taux recyclabilité
	100,00%	recyclée	15%	de la matière	93%
Acier	39,91%	20%	8%	100%	39,91%
Plastique PP (polypropylène, polyamide)	49,66%	10%	5%	100%	49,66%
Polyuréthane (mousse)	6,90%	0%	0%	0%	0,00%
Tissu Polyester	3,45%	50%	2%	100%	3,45%
Divers	0,08%	0%	0%	variable	variable

