ATILA ERGO+
UTILA ER-ST PRO 4D - dossier tapissé – tissu noir

Fauteuil ergonomique Haut Dossier



Fabrication sous Système Assurance Qualité ISO 9001

UTILA ER-ST PRO 4D - dossier tapissé – tissu noir

DIMENSIONS :

Profondeur d'assise : 450 mm

Largeur d'assise : 470 mm

Hauteur du dossier : 660 mm

Hauteur d'assise : 420 mm / 540 mm

DESCRIPTIF TECHNIQUE :

Utilisation intensive - Mécanisme synchrone high tech avec réglage de la tension du dossier par volant latéral facilement accessible.
Inclinaison synchrone du dossier (à 23 °) par rapport à l'assise (à 10 °).
Angle dossier blocable 5 positions. Sécurité anti retour.
Dossier réglable en hauteur sur 70 mm et blocable en 5 positions,
Renfort lombaire réglable en hauteur sur une amplitude de 20 mm et en profondeur sur une amplitude de 15 mm.
Assise avec translation d'assise sur 60 mm, 7 positions de blocage
Assise spacieuse revêtue de tissu 100% polyester recyclé, classé non feu EN NF 1021.1 & 2 allumette cigarette), label Oekotex® 100..
Mousse moulée épaisseur 59 mm et densité 55-60 kg/m³.
Dossier mousse moulée épaisseur 25 mm et densité 90 kg/m³
Accotoirs 4D inclus "manchettes soft touch" avec réglages :
hauteur 110 mm, écart des accoudoirs 40 mm, mouvement de manchettes avant / arrière 50 mm, manchettes orientables ± 30°
Piétement en nylon avec roulettes freinées polyvalente tous sols Ø 60 mm

Vendu en option : têtière rembourrée & tapissée 3D, adaptable.
Réglable en hauteur 100 mm, profondeur 20 mm et orientation (angle) – voir photo ci-contre

CERTIFICAT ET NORMES :

Conformité aux normes européennes EN 1335.1/2
ISO 9001 - Système de management de la qualité
ISO 14001 - Système de management environnemental
ISO 45001 - Système de management de la santé et de la sécurité au travail
ISO 14006 - Mise en œuvre de l'écoconception
Classement EcoVadis – Platinum / Certification CO2 Performance Ladder
Labels GS – Label "ANGE BLEU" – Office Excellence certifié – NF environnement
Fabriqué dans l'Union Européenne

Utila

SWIVEL CHAIR

Remarque : la photo du produit est à titre référentiel et ne reflète pas la configuration exacte



UTILA SWIVEL CHAIR UPH/P PRO BLACK
(SA2-ST HRUA3-YB009 LSH2 BA-YB009 SE-S-D-YB009/YB009 R70-B/B/BPU GL-STD TS36 ESHH60 PACK-UNASM)



46,02 %	Métal
28,53 %	Plastique
7,04 %	Bois
4,27 %	Mousse
2,29 %	Tissu

Modèle	UTILA SWIVEL CHAIR UPH/P PRO BLACK (SA2-ST HRUA3-YB009 LSH2 BA-YB009 SE-SD-YB009/YB009 R70-B/B/BPU GL-STD TS36 ESHH60 PACK-UNASM)
Provenant du recyclage	11,50 %
Recyclable	86,79 %

ECOCONCEPTION

Bien avant le lancement de la production d'une nouvelle ligne de produits, Nowy Styl commence à prendre en compte l'impact environnemental éventuel des processus de production impliqués et des composants à utiliser. Suivant les tendances environnementales actuelles, nous venons de mettre en place un système de gestion de l'écoconception conforme à la norme ISO 14006:2020 (Systèmes de gestion environnementale – Lignes directrices pour l'intégration de l'écoconception). L'écoconception est une approche globale du produit, où les aspects environnementaux sont pris en compte à chaque étape du cycle de vie du produit. Nous intégrons des directives d'écoconception à chaque étape, allant de la conception du produit jusqu'à son élimination. L'approche de Nowy Styl, dépassant largement la moyenne en matière de développement, a été confirmée par une médaille de platine EcoVadis décernée à l'entreprise pour ses performances environnementales, sociales et éthiques.

DURABILITÉ

Au sein de Nowy Styl, nous croyons fermement au commerce responsable et nous soutenons fortement cette idée dans notre travail quotidien. Dans notre lettre de mission, nous accordons la priorité aux personnes. C'est pour elles que nous fabriquons nos produits et réalisons nos projets. Nous voulons que nos solutions, nos connaissances ainsi que notre expérience aident les personnes à travailler dans des environnements plus sains et plus confortables. En parallèle, nous bâtissons une organisation forte et éthique soutenant le développement des employés et des communautés locales. Nous sommes conscients du fait que nos activités ont un impact sur l'environnement naturel et nous nous efforçons de le réduire ou de le neutraliser en pensant aux générations futures. Nous nous fixons des objectifs dans des domaines que nous considérons comme essentiels et nous en rendons compte en détail dans notre rapport sur le développement durable. Lors de la réalisation de dessins techniques, nous étiquetons toutes les pièces en plastique recyclables en conséquence, en ajoutant un indicateur de matériau, un code de recyclage et un timbre dateur afin d'assurer un tri et une traçabilité corrects. Le dioxyde de carbone est le gaz à effet de serre le plus nocif. En essayant de contenir les émissions, nous contribuons à la quête pour sauver notre climat. Nowy Styl assume la responsabilité de ses émissions et s'engage dans des activités visant à assurer des productions ainsi que des produits plus durables. Nous avons mis en œuvre un système de gestion du CO2 pour l'Organisation (empreinte CO2 pour l'Organisation) conformément aux exigences énoncées dans la norme ISO 14064-1 ainsi que dans le Protocole sur les GES et confirmées par le Certificat CO2 Performance Ladder. Par ailleurs, nous alignons volontairement nos opérations et nos stratégies sur les dix principes, universellement acceptés, du Pacte mondial.

Fabriqué en Pologne


UTILA

PL Instrukcja montażu

EN Assembly manual

DE Montagenanleitung

FR Notice de montage



NowyStyl

PL Dziękujemy państwu za zakup naszego produktu. Produkt przeznaczony jest do użytku w pomieszczeniach suchych i zamkniętych. **Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z instrukcją.** Montaż zależny jest od opcji jakie zostały wybrane dla danego wyrobu. Wszystkie rysunki zawarte w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie poglądowy. Podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu.

EN Thank you for purchasing our product. The product is intended for indoor use in dry and enclosed spaces. **Read the manual before assembling.** The methods of assembly depend on the options you have selected for the product. All the pictures included in the manual are purely illustrative. Elements should be placed on a soft and clean base while assembling.

DE Vielen dank für den kauf unseres produktes. Das Produkt sind für die Verwendung in trockenen und geschlossenen Räumen vorgesehen. **Bitte lesen Sie diese bedienungsanleitung, bevor aufbauen.** Montage ist von der ausstattung des produkts abhängig. Alle bilder in dieser bedienungsanleitung dienen nur als referenz. Bei der Montage sind die Elemente auf einem weichen und sauberen Untergrund zurechtzulegen.

FR Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit. Ce produit est destiné à être utilisé à l'intérieur, dans des espaces secs et fermés. **Avant de commencer le montage, veuillez prendre connaissance de la présente notice.** Le montage dépend des options choisies. Toutes les images comprises dans la présente notice ont un caractère non-contractuel. Avant le montage, poser les éléments dans un lieu propre et sur une surface plane.










NowyStyl

PL Wykaz części


EN Parts list

DE Stückliste


FR Liste des composants

		
A 0-1x	B 0-1x	C 0-1x
		
D 0-1x	E 0-1x	F 1x
		 M8x16
G 1x	H 5x	I 4x
		
J 0-1x	K 0-2x	L 0-2x


NowyStyl



M 0-1x




N 0-1x




M6x20

O 0-6x




P 0-1x



R 0-1x



S 0-2x




T 0-2x



U 0-2x



W 0-2x



M6x16

A1 0-4x



M6x12

B1 0-4x



C1 0-6x



D1 0-4x

NowyStyl


PL Instrukcja montażu

EN Assembly manual


DE Montagenanleitung

FR Notice de montage

1




F 1x



G 1x



H 5x



PL Podnośnika pneumatycznego nie podgrzewać i nie rozbierać. W razie potrzeby wymienić w całości. Naprawa krzesła lub wymiana podzespołów może być dokonana jedynie przez przeszkolony personel lub w autoryzowanym serwisie firmy Nowy Styl.

EN The pneumatic lift cannot be heated or dismantled. Replace it as a whole if necessary. The chair can be repaired or the chair components can be replaced only by trained staff.

DE Gasfeder weder erhitzen noch auseinanderbauen. Bei Bedarf den ganzen Teil austauschen. Austausch und Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann durchgeführt werden.

FR Ne pas chauffer ou démonter le vérin. En cas de besoin, le remplacer entièrement. La chaise peut être réparée ou les composants de la chaise peuvent être remplacés seulment par du personnel qualifié.


NowyStyl

PL Opcjonalnie


EN Optionally

DE Optional


FR Optionnellement

	 M6x20	
M 1x	O 6x	C1 6x

2.1




2.2




NowyStyl


3



N 1x



P 1x




R 1x



S 2x



D1 0-4x



T 2x



U 2x



W 2x



M6x16


A1 0-4x




M6x12


B1 0-4x


3.1




NowyStyl


A1
A1



B1
B1


B1
B1


3.2




3.3



3.4






NowyStyl

PL Instrukcja montażu


EN Assembly manual

DE Montagenanleitung


FR Notice de montage




B 0-1x




C 0-1x



D 0-1x



E 0-1x




M8x16


I 4x

NowyStyl


4.1




4.2



4.3



NowyStyl





PL Opcjonalnie

EN Optionally

DE Optional


FR Optionnellement

		**PL** Metal **EN** Metal **DE** Metall **FR** Métal 	**PL** Elastomer **EN** Elastomer **DE** Elastomer **FR** Élatomére 
A 1x	J 1x	K 2x	L 2x




NowyStyl

6.1




OR
(EN)

6.1




6.2




OR
(EN)

6.2




6.3



OR
(EN)

6.3



6.4



OR
(EN)

6.4



NowyStyl

© Copyright 2022 Nowy Styl sp. z o.o.

NUNI571
M0303-2430