

OFFICEPRO SEATING

FICHE TECHNIQUE HEAVY TISSU





APPUI-TETE
Mousse recouvert de cuir véritable
Réglage : Hauteur et profondeur
Revêtement: Cuir véritable

ASSISE
Mousse fixée sur structure en métal et recouverte de tissu
Mousse:
type: Injectée
Epaisseur: 7cm
Densité: 55kg/m3
Revêtement:
Tissu 200 000 tours de martindale, ISO 14362, ISO 12947-2
Norme retardateur de feu CA117, OEKO-TEX standard 100

DOSSIER
Mousse fixée sur structure en métal et recouverte de polyuréthane
Réglage: Inclinable et blocable en multi positions
Mousse:
type: Injectée
Epaisseur: 9 cm
Densité: 55kg/m3
Revêtement:
Tissu 200 000 tours de martindale, ISO 14362, ISO 12947-2
Norme retardateur de feu CA117, OEKO-TEX standard 100

MECANISME
Synchrone blocable en 4 **positions**, réglage manuel
de la tension de bascule

ACCOUDOIRS
Réglable en hauteur et verrouillable en plusieurs angles à l'aide d'une molette
Matière des montants : Nylon et métal
Revêtement du dessus : Cuir véritable

VERIN
Class : 3 ++ **Couleur :** Noir **Cache vérin :** Non

PIETEMENT
Etoile 6 branches en aluminium poli
Rayon : 33cm

ROULETTES
Matière : Nylon **Diamètre** Ø 60mm **Type :** Sol dur

FICHE TECHNIQUE HEAVY TISSU

Coloris et références disponible

REF OFFICEPRO	DESIGNATION	GENCOD
HEAV02NR	FAUTEUIL HEAVY NOIR TISSU	3760185026468

Préconisation d'utilisation

Utilisation : 24/24H
Poids maximum de l'utilisateur : 200kg
Taille max utilisateur : 200cm

Informations complémentaires

Dimensions, volume, poids du colis: 1 colis
72*67*87 cm - 39,5 kg /35,5 kg
Origine: Asie
Temps de montage : 30 min

Certifications et garantie

Usine : ISO 9001 /ISO 14001 / FSC / SA8000
Produit : BS 5459-2:2000+A2:2008 / EN1335 / OEKO-TEX / CA117 / ISO 14362 / ISO 12947-2

Garantie : 10 ans