Produit : Etiquettes Adressage Jet d'encre Blanches

	Spécification Planche						Spécification UVC					
Code Avery	Format	Matière	Couleur	Dimensions Etiquettes (mm)	Prédécoupe	Type Impression	Nbr. Planches	Nbr. Etiquettes	Artwork	EAN UVC	Dimension (mm)	Poid (Kg)
J8159-100	A4	Papier	Blanc Mat	63,5 x 33,9	Non	Jet d'encre	100	2400	(Multi-langue)	3266550127186	305 x 220 x 20	1,14
J8159-15	A4	Papier	Blanc Mat	63,5 x 33,9	Non	Jet d'encre	15	360	(Multi-langue)	5014702086526	325 x 215 x 2	0,25
J8159-25	A4	Papier	Blanc Mat	63,5 x 33,9	Non	Jet d'encre	25	600	(Multi-langue)	3266550129319	325 x 215 x 10	0,34
J8159-40	A4	Papier	Blanc Mat	63,5 x 33,9	Non	Jet d'encre	40	960	(Multi-langue)	3 266 550 270 240	327 x 213 x 11	0,49
J8160-100	A4	Papier	Blanc Mat	63,5 x 38,1	Non	Jet d'encre	100	2100	(Multi-langue)	3266550272213	310 x 220 x 20	1,14
J8160-15	A4	Papier	Blanc Mat	63,5 x 38,1	Non	Jet d'encre	15	315	(Multi-langue)	5014702138195	325 x 215 x 2	0,25
J8160-25	A4	Papier	Blanc Mat	63,5 x 38,1	Non	Jet d'encre	25	525	(Multi-langue)	3266550129197	325 x 215 x 10	0,34
J8160-40	A4	Papier	Blanc Mat	63,5 x 38,1	Non	Jet d'encre	40	840	(Multi-langue)	3 266 550 270 219	327 x 213 x 11	0,49
J8161-25	A4	Papier	Blanc Mat	63,5 x 46,6	Non	Jet d'encre	25	450	(Multi-langue)	3266550129210	300 x 215 x 9	0,34
J8161-40	A4	Papier	Blanc Mat	63,5 x 46,6	Non	Jet d'encre	40	720	(Multi-langue)	3 266 550 270 189	327 x 213 x 11	0,49
J8162-15	A4	Papier	Blanc Mat	99,1 x 33,9	Non	Jet d'encre	15	240	(Multi-langue)	5014702086540	325 x 215 x 2	0,25
J8162-25	A4	Papier	Blanc Mat	99,1 x 33,9	Non	Jet d'encre	25	400	(Multi-langue)	3266550129234	325 x 215 x 10	0,34
J8162-40	A4	Papier	Blanc Mat	99,1 x 33,9	Non	Jet d'encre	40	640	(Multi-langue)	3 266 550 270 165	327 x 213 x 11	0,49
J8163-100	A4	Papier	Blanc Mat	99,1 x 38,1	Non	Jet d'encre	100	1400	(Multi-langue)	3266550272145	310 x 220 x 20	1,14
J8163-15	A4	Papier	Blanc Mat	99,1 x 38,1	Non	Jet d'encre	15	210	(Multi-langue)	5014702086564	325 x 215 x 2	0,25
J8163-25	A4	Papier	Blanc Mat	99,1 x 38,1	Non	Jet d'encre	25	350	(Multi-langue)	3266550129258	325 x 215 x 10	0,34
J8163-40	A4	Papier	Blanc Mat	99,1 x 38,1	Non	Jet d'encre	40	560	(Multi-langue)	3 266 550 270 141	327 x 213 x 11	0,49

Version / MAJ : 04 Décembre 2023

Produit : Etiquettes Adressage Jet d'encre Blanches

	Spécification Planche						Spécification UVC					
Code Avery	Format	Matière	Couleur	Dimensions Etiquettes (mm)	Prédécoupe	Type Impression	Nbr. Planches	Nbr. Etiquettes	Artwork	EAN UVC	Dimension (mm)	Poid (Kg)
J8165-25	A4	Papier	Blanc Mat	99,1 x 67,7	Non	Jet d'encre	25	200	(Multi-langue)	3266550129272	325 x 215 x 10	0,34
J8165-40	A4	Papier	Blanc Mat	99,1 x 67,7	Non	Jet d'encre	40	320	(Multi-langue)	3 266 550 270 080	327 x 213 x 11	0,49
J8166-100	A4	Papier	Blanc Mat	99,1 x 93,1	Non	Jet d'encre	100	600	(Multi-langue)	5014702989766	310 x 220 x 20	1,14
J8166-25	A4	Papier	Blanc Mat	99,1 x 93,1	Non	Jet d'encre	25	150	(Multi-langue)	3266550129333	325 x 215 x 10	0,34
J8167-100	A4	Papier	Blanc Mat	199,6 x 289,1	Non	Jet d'encre	100	100	(Multi-langue)	5014702176333	310 x 220 x 20	1,14
J8167-15	A4	Papier	Blanc Mat	199,6 x 289,1	Non	Jet d'encre	15	15	(Multi-langue)	5014702138201	325 x 215 x 2	0,25
J8167-25	A4	Papier	Blanc Mat	199,6 x 289,1	Non	Jet d'encre	25	25	(Multi-langue)	3266550129357	325 x 215 x 10	0,34
J8167-40	A4	Papier	Blanc Mat	199,6 x 289,1	Non	Jet d'encre	40	40	(Multi-langue)	3 266 550 270 011	327 x 213 x 11	0,49
J8168-100	A4	Papier	Blanc Mat	199,6 x 143,5	Non	Jet d'encre	100	200	(Multi-langue)	5014702176340	310 x 220 x 20	1,14
J8168-15	A4	Papier	Blanc Mat	199,6 x 143,5	Non	Jet d'encre	15	30	(Multi-langue)	5014702147814	325 x 215 x 2	0,25
J8168-25	A4	Papier	Blanc Mat	199,6 x 143,5	Non	Jet d'encre	25	50	(Multi-langue)	3266550129371	325 x 215 x 10	0,34
J8168-40	A4	Papier	Blanc Mat	199,6 x 143,5	Non	Jet d'encre	40	80	(Multi-langue)	3 266 550 270 028	327 x 213 x 11	0,49

Produit : Etiquettes Adressage Jet d'encre Blanches

	Spécification Planche						Spécification UVC					
Code Avery	Format	Matière	Couleur	Dimensions Etiquettes (mm)	Prédécoupe	Type Impression	Nbr. Planches	Nbr. Etiquettes	Artwork	EAN UVC	Dimension (mm)	Poid (Kg)
J8169-100	A4	Papier	Blanc Mat	99,1 x 139	Non	Jet d'encre	100	400	(Multi-langue)	5014702989773	310 x 220 x 20	1,14
J8169-15	A4	Papier	Blanc Mat	99,1 x 139	Non	Jet d'encre	15	60	(Multi-langue)	5014702147838	325 x 215 x 2	0,25
J8169-25	A4	Papier	Blanc Mat	99,1 x 139	Non	Jet d'encre	25	100	(Multi-langue)	3266550129395	325 x 215 x 10	0,34
J8169-40	A4	Papier	Blanc Mat	99,1 x 139	Non	Jet d'encre	40	160	(Multi-langue)	3 266 550 270 035	327 x 213 x 11	0,49
J8651-100	A4	Papier	Blanc Mat	38,1 x 21,2	Non	Jet d'encre	100	6500	(Multi-langue)	3266550274019	310 x 220 x 20	1,14
J8651-15	A4	Papier	Blanc Mat	38,1 x 21,2	Non	Jet d'encre	15	975	(Multi-langue)	5014702138188	325 x 215 x 2	0,25
J8651-25	A4	Papier	Blanc Mat	38,1 x 21,2	Non	Jet d'encre	25	1625	(Multi-langue)	3266550273012	325 x 215 x 10	0,34
J8654-25	A4	Papier	Blanc Mat	45,7 x 25,4	Non	Jet d'encre	25	1000	(Multi-langue)	3266550129531	327 x 213 x 11	0,34

Information Matière

Conseils d'utilisation :

- Produit conçu pour utilisation dans des imprimantes Jet d'encre.
- Notez que toutes les imprimantes entrainent les feuilles différemment. Il est possible d'avoir un léger décalage dans chaque case individuelle selon l'imprimante utilisée. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure d'influencer ceci. Si le résultat lors de l'impression ne convient pas, n'hésitez pas à ajuster les paramètres de votre imprimante.
- L'efficacité de l'adhésion de l'étiquette dépend du type de substrat sur lequel elle est appliquée. De façon générale, avant de coller l'étiquette, assurez-vous que le substrat est sec et propre.
- Dans la mesure du possible, amener les substrats à la température de pose avant sa mise en pratique.

Spécification Matière	
Matière Frontale	Matière papier
Certification FSC	Non
Type d'adhésif	Adhésif permanent (base acrylique)
Revêtement	Papier avec surface microporeuse pour une excellente reproduction des couleurs. Ne contient pas de la fibre de bois. (115 µm ; 95g/m²)
Poids total	170g/m²
Epaisseur totale	187 µm +/-10%
Résistance	-20°C à +80°C.
Température minimum d'application	0°C
Elimination	
Matière frontale et Revêtement	Matière neutre. Non dangereuse ni polluante pour l'eau.
Matière dorsale	Suivre les consignes de tri de votre collectivité pour des corps plastifiés souples
Packaging	Produit recyclable

Version / MAJ : 04 Décembre 2023