Lenovo ThinkVision P49w-30 Moniteur





Marque : Lenovo

Famille de produit: ThinkVision

Code produit: 63DBRAT1EU

Nom du produit : ThinkVision P49w-30 Moniteur

49" 32:9 In-Plane Switching 5120 x 1440, Modular Camera Support, 0.234x0.234 mm, 109 dpi, 2000:1, 350 cd/m²
Lenovo ThinkVision P49w-30 Moniteur. Taille de l'écran: 124,5 cm (49"), Résolution de l'écran: 5120 x 1440 pixels, Type HD: Dual WQHD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 6 ms, Format d'image: 32:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir

Écran	
Taille de l'écran *	124,5 cm (49")
Résolution de l'écran *	5120 x 1440 pixels
Type HD *	Dual WQHD
Format d'image *	32:9
Technologie d'affichage *	LED
Type de panneau *	IPS
Rétroéclairage à LED	✔
Type de rétro	W-LED
Écran tactile *	✘
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m²
Temps de réponse *	6 ms
Écran antireflet	✔
Forme d'écran *	Incurvé
Taux de courbure d'écran	3800R
Taux de contraste *	2000:1
Rapport de contraste (dynamique)	3000000:1
Taux de d'actualisation maximal *	60 Hz
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées *	1.07 milliards de couleurs
Temps de réaction (vite)	4 ms
Pas de pixel	0,234 x 0,234 mm
Densité en pixels	109 pixels par pouce
Taille visualisable horizontale	119,8 cm
Taille visualisable verticale	33,7 cm
Profondeur de couleurs	10 bit
Norme de gamme de couleurs	DCI-P3
Palette de couleurs	98%
représentation / réalisation	
Technologie Low-Blue-Light	✔
multimédia	
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	10 W
Haut-parleurs intégrés *	✔
Microphone intégré	✘
Appareil photo intégré *	✘

Connectivité	
Casque connection	3,5 mm
Built-in Commutateur KVM	✔
Réseau	
Ethernet/LAN	✔
Ergonomie	
Montage VESA *	✔
Norme VESA	100 x 100,100 x 200 mm
Gestion optimisée des câbles	✔
Port de câble antivol *	✔
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Réglage de la hauteur *	✔
Hauteur ajustable (max)	15,5 cm
Pivotant	✔
Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Ajustement de l'inclinaison	✔
Angle d'inclinaison	-5 - 23,5°
Affichage à l'écran (OSD)	✔
Puissance	
Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	G
Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	45 kWh
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures *	82 kWh
Consommation électrique typique *	58 W
Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Consommation (max)	265 W
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Plage d'efficacité énergétique	A à G

Design	
Couleur du produit *	Noir
Nom de la couleur	Raven Black
Châssis avant	Noir
Support détachable	✔
Couleurs pieds	Noir

Connectivité	
Concentrateur USB intégré *	✔
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Nombre de ports amont	2
Nombre de ports USB de type B en amont	1
Quantité de ports avals USB de type A	4
Quantité de ports avals de type C USB	1
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✘
Capacité de puissance USB	✔
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	100 W
HDMI *	✔
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	2.1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.4
Quantité de ports Thunderbolt 4	2
Sortie audio	✔
Sortie casque audio *	✔
Sortie de casque	1

Poids et dimensions	
Largeur appareil (support inclus)	1215,1 mm
Profondeur (support inclus)	253,9 mm
Hauteur (support inclus)	576,3 mm
Poids (avec support)	15,8 kg
Largeur (sans support)	1215,1 mm
Profondeur (sans support)	110,4 mm
Hauteur (sans support)	370,1 mm
Poids (sans support)	11,1 kg
Largeur du cadre (côté)	2,1 mm
Largeur du cadre (en haut)	2,1 mm
Largeur du cadre (en bas)	1,97 cm

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	1310 mm
Profondeur du colis	282 mm
Hauteur du colis	525 mm
Poids du paquet	23,3 kg

Contenu de l'emballage	
Support inclus	✔
Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, Thunderbolt, USB Type-A vers USB Type-B
Guide de démarrage rapide	✔
Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Longueur du câble d'alimentation	1,8 m

Autres caractéristiques	
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10, Windows 11
Certification	ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort

0196802362085

196802362085

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 23-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date