Lenovo ThinkVision P34WD-40 Moniteur

Marque : Lenovo

Famille de produit: ThinkVision

Code produit: 64ADGAT1EU



Nom du produit : ThinkVision P34WD-40 Moniteur

- 34" WLED IPS
- , 21:9, 3440 x 1440
- 120Hz, 4ms, 350cd/m²
- USB Hub, USB PD (140W)

34", 3440 x 1440 WLED IPS, 120Hz, 21:9, 350cd/m², 4ms, 178° / 178°, USB PD (140W)
Lenovo ThinkVision P34WD-40 Moniteur. Taille de l'écran: 86,4 cm (34"), Résolution de l'écran: 3440 x 1440 pixels, Type HD: Wide Quad HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 6 ms, Format d'image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir



Écran	
Taille de l'écran *	86,4 cm (34")
Résolution de l'écran *	3440 x 1440 pixels
Type HD *	Wide Quad HD
Format d'image *	21:9
Technologie d'affichage *	LCD
Type de panneau *	IPS
Rétroéclairage à LED	✔
Type de rétro	W-LED
Écran tactile *	✘
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m²
Temps de réponse *	6 ms
Écran antireflet	✔
Forme d'écran *	Incurvé
Taux de courbure d'écran	3800R
Taux de contraste *	2000:1
Rapport de contraste (dynamique)	3000000:1
Taux de d'actualisation maximal *	120 Hz
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées *	1.07 milliards de couleurs
Temps de réaction (vite)	4 ms
Pas de pixel	0,2325 x 0,2325 mm
Densité en pixels	110 pixels par pouce
Taille visualisable horizontale	80 cm
Taille visualisable verticale	33,5 cm
Prise en charge HDR	✔
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Profondeur de couleurs	10 bit

Connectivité	
Quantité de sorties DisplayPort	1
Version de la sortie DisplayPort	1.4
Version de DisplayPort	1.4
Réseau	
Ethernet/LAN	✔
Ergonomie	
Montage VESA *	✔
Norme VESA	100 x 100 mm
Port de câble antivol *	✔
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Réglage de la hauteur *	✔
Hauteur ajustable (max)	15,5 cm
Pivotant	✔
Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Ajustement de l'inclinaison	✔
Angle d'inclinaison	-5 - 23,5°
Affichage à l'écran (OSD)	✔
Puissance	
Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	E
Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	26 kWh
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures *	43 kWh
Consommation électrique typique *	28 W

Écran	
Norme de gamme de couleurs	DCI-P3, sRGB
Palette de couleurs	98%
Couverture sRGB (max)	99%
Palette de couleurs DCI-P3	98%

représentation / réalisation	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Technologie Low-Blue-Light	✓
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11

multimédia	
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	6 W
Haut-parleurs intégrés *	✓
Microphone intégré	✗
Appareil photo intégré *	✗

Design	
Couleur du produit *	Noir
Nom de la couleur	Eclipse Black

Connectivité	
Concentrateur USB intégré *	✓
Type de porte USB amont	USB Type-B, USB Type-C
Nombre de ports amont	2
Nombre de ports USB de type B en amont	1
Nombre de ports USB de type C en amont	1
Quantité de ports avals USB de type A	5
Quantité de ports avals de type C USB	2
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✓
Capacité de puissance USB	✓
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	140 W
HDMI *	✓
Quantité de ports HDMI	1
Version HDMI	2.1
Quantité d'interface DisplayPorts	2

Puissance	
Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Consommation (max)	250 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Plage d'efficacité énergétique	A à G

Poids et dimensions	
Largeur appareil (support inclus)	817,1 mm
Profondeur (support inclus)	220 mm
Hauteur (support inclus)	548,8 mm
Poids (avec support)	10 kg
Largeur (sans support)	817,1 mm
Profondeur (sans support)	82,2 mm
Hauteur (sans support)	358,6 mm
Poids (sans support)	7,2 kg
Largeur du cadre (côté)	2 mm
Largeur du cadre (en haut)	2 mm
Largeur du cadre (en bas)	1,27 cm

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	905 mm
Profondeur du colis	174 mm
Hauteur du colis	470 mm
Poids du paquet	14,7 kg

Contenu de l'emballage	
Support inclus	✓
Câbles inclus	DisplayPort, Énergie, USB Type-A vers USB Type-B, USB Type-C vers USB Type-C
Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Longueur du câble d'alimentation	1,8 m

Durabilité	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO

Autres caractéristiques	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Certification	ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV In-Plane Switching Black, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars)

198156243645

0198156243645

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 23-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date