Lenovo ThinkVision E24-40 Moniteur



Marque : Lenovo

Famille de produit: ThinkVision


Code produit: 64BAMAT1EU

Nom du produit : ThinkVision E24-40 Moniteur

- 23.8" WLED IPS
- Full HD, 16:9, 1920 x 1080
- 100Hz, 4ms, 250cd/m²

23.8", 1920 x 1080 WLED IPS, 100Hz, 16:9, 250cd/m², 4ms, 178° / 178°

Lenovo ThinkVision E24-40 Moniteur. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 6 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir



Écran	
Taille de l'écran *	60,5 cm (23.8")
Résolution de l'écran *	1920 x 1080 pixels
Type HD *	Full HD
Format d'image *	16:9
Technologie d'affichage *	LCD
Type de panneau *	IPS
Rétroéclairage à LED	✔
Type de rétro	W-LED
Écran tactile *	✘
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m²
Temps de réponse *	6 ms
Type de mesure du temps de réponse	GTG (Gray to Gray)
Écran antireflet	✔
Forme d'écran *	Plat
Taux de contraste *	1300:1
Rapport de contraste (dynamique)	3000000:1
Taux de d'actualisation maximal *	100 Hz
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées *	16,7 millions de couleurs
Temps de réaction (vite)	4 ms
Pas de pixel	0,2745 x 0,2745 mm
Densité en pixels	92 pixels par pouce
Taille visualisable horizontale	53,5 cm
Taille visualisable verticale	31,3 cm
Diagonale d'écran (cm)	60,4 cm
Profondeur de couleurs	8 bit
Norme de gamme de couleurs	sRGB
Palette de couleurs	99%
Couverture sRGB (max)	99%

Ergonomie	
Norme VESA	100 x 100 mm
Gestion optimisée des câbles	✔
Port de câble antivol *	✔
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Réglage de la hauteur *	✔
Hauteur ajustable (max)	15,5 cm
Pivot	✔
Angle de rotation	-90 - 90°
Pivotant	✔
Plage de l'angle d'oscillation	-360 - 360°
Ajustement de l'inclinaison	✔
Angle d'inclinaison	-5 - 22°
Plug and Play	✔

Puissance	
Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	C
Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	Indisponible
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	11 kWh
Consommation électrique typique *	13 W
Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Consommation (max)	24 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Plage d'efficacité énergétique	A à G

représentation / réalisation	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Technologie Low-Blue-Light	✓
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11

multimédia	
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	2 W
Haut-parleurs intégrés *	✓
Microphone intégré	✗
Appareil photo intégré *	✗

Design	
Couleur du produit *	Noir
Nom de la couleur	Raven black
Châssis avant	Noir
Support détachable	✓
Couleurs pieds	Noir

Connectivité	
Concentrateur USB intégré *	✗
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✗
Capacité de puissance USB	✗
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
HDMI *	✓
Quantité de ports HDMI	1
Version HDMI	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.2
Sortie casque audio *	✗

Réseau	
Ethernet/LAN	✗

Ergonomie	
Montage VESA *	✓

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%

Poids et dimensions	
Largeur appareil (support inclus)	539,8 mm
Profondeur (support inclus)	178,6 mm
Hauteur (support inclus)	498,4 mm
Poids (avec support)	4,5 kg
Largeur (sans support)	539,8 mm
Profondeur (sans support)	44 mm
Hauteur (sans support)	325,7 mm
Poids (sans support)	2,9 kg
Largeur du cadre (côté)	2 mm
Largeur du cadre (en haut)	2 mm
Largeur du cadre (en bas)	2,14 cm

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	710 mm
Profondeur du colis	111 mm
Hauteur du colis	421 mm
Poids du paquet	6,4 kg
Type d'emballage	Boîte

Contenu de l'emballage	
Support inclus	✓
Câbles inclus	HDMI

Durabilité	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT Gold

Autres caractéristiques	
Certification	EU Energy Label (C-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)



0198156755582



198156755582

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 23-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date