Lenovo ThinkVision S27i-30 écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Gris





Marque : Lenovo

Famille de produit: ThinkVision

Code produit: 63DFKAT4EU

Nom du produit : ThinkVision S27i-30

27" 16:9 In-Plane Switching 1920 x 1080, 0.311 x 0.311 mm, 82 dpi, 1300:1, 300 cd/m²

Lenovo ThinkVision S27i-30 écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Gris:

C'est une certitude : le moniteur ThinkVision S27i-30 est la solution la plus pratique pour mener à bien vos tâches professionnelles du quotidien. Son panneau In-Plane Switching de 27" affiche des couleurs et une clarté exceptionnelles grâce à sa résolution Full HD de 1 920 x 1 080. La gamme de couleurs de 99 % sRGB vous offre des couleurs constantes et des images plus nettes, peu importe votre angle de visualisation.Un large choix de ports, dont HDMI, VGA et sortie audio, vous permet de brancher aisément vos accessoires. Tous les outils dont vous pouvez avoir besoin sont alors à votre entière disposition ! Le confort n'a pas été mis de côté : ce moniteur est inclinable, ce qui signifie que vous pouvez le régler en fonction de votre position. Vous pouvez en outre utiliser un dispositif de montage VESA pour l'installer selon vos envies.

Écran	
Taille de l'écran *	68,6 cm (27")
Résolution de l'écran *	1920 x 1080 pixels
Type HD *	Full HD
Format d'image *	16:9
Technologie d'affichage *	LED
Type de panneau *	IPS
Rétroéclairage à LED	✔
Type de rétro	W-LED
Écran tactile *	✘
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m²
Temps de réponse *	6 ms
Écran antireflet	✔
Forme d'écran *	Plat
Taux de contraste *	1300:1
Rapport de contraste (dynamique)	3000000:1
Taux de d'actualisation maximal *	100 Hz
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées *	16,7 millions de couleurs
Temps de réaction (vite)	4 ms
Pas de pixel	0,311 x 0,311 mm
Densité en pixels	82 pixels par pouce
Taille visualisable horizontale	59,8 cm
Taille visualisable verticale	33,6 cm
Profondeur de couleurs	8 bit
Norme de gamme de couleurs	sRGB
Palette de couleurs	99%
Couverture sRGB (max)	99%
représentation / réalisation	
Technologie Low-Blue-Light	✔
multimédia	
Haut-parleurs intégrés *	✘
Microphone intégré	✘
Appareil photo intégré *	✘

Ergonomie	
Norme VESA	100 x 100 mm
Gestion optimisée des câbles	✔
Port de câble antivol *	✔
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Réglage de la hauteur *	✘
Ajustement de l'inclinaison	✔
Angle d'inclinaison	-5 - 22°
Affichage à l'écran (OSD)	✔
Puissance	
Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	E
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	22 kWh
Consommation électrique typique *	19,5 W
Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Consommation (max)	36 W
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Poids et dimensions	
Largeur appareil (support inclus)	612,3 mm
Profondeur (support inclus)	184,9 mm
Hauteur (support inclus)	475 mm
Poids (avec support)	4,5 kg
Largeur (sans support)	612,3 mm
Profondeur (sans support)	43,5 mm
Hauteur (sans support)	368 mm
Poids (sans support)	3,6 kg
Largeur du cadre (côté)	2,3 mm
Largeur du cadre (en haut)	2,3 mm
Largeur du cadre (en bas)	2,1 cm

Design	
Couleur du produit *	Gris
Nom de la couleur	Storm Grey
Châssis avant	Gris
Support détachable	✔

Connectivité	
Concentrateur USB intégré *	✘
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✘
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
HDMI *	✔
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	1.4
Sortie audio	✔

Réseau	
Ethernet/LAN	✘

Ergonomie	
Montage VESA *	✔

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	720 mm
Profondeur du colis	125 mm
Hauteur du colis	452 mm
Poids du paquet	6,9 kg

Contenu de l'emballage	
Support inclus	✔
Câbles inclus	Secteur, HDMI
Guide de démarrage rapide	✔
Longueur du câble HDMI	1,8 m
Longueur du câble d'alimentation	1,8 m

Autres caractéristiques	
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10, Windows 11
Certification	ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E) Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort



0196802905169



196802905169

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 23-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date