# HP Officejet 200 Mobile Sans fil Couleur Imprimante

**Marque :** HP **Famille de produit:** Officejet **Code produit:** CZ993A

**Nom du produit :** OfficeJet 200 Mobile Sans fil Couleur Imprimante



- Impression sur façade par port USB
- Imprimer
- Jusqu'à 9 ppm (noir) et 6 ppm (couleur)
- Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp rendus pour une impression depuis un ordinateur

Imprimante portable HP Officejet 200

HP Officejet 200 Mobile Sans fil Couleur Imprimante. Couleur, Nombre de cartouches d'impression: 2, Cycle de service (Maximum): 500 pages par mois. Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 10 ppm. Impression recto-verso. Wifi



| Caractéristiques | |
|---|---|
| Cycle de service (conseillé) | 100 - 300 pages par mois |
| Impression recto-verso * | ✔ |
| Mode d'impression recto verso | Manuel |
| Langues de la description de page * | PCL 3 GUI |
| Couleurs d'impression * | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Couleur * | ✔ |
| Cycle de service (Maximum) * | 500 pages par mois |
| Nombre de cartouches d'impression * | 2 |
| Segment HP | Home office |

| Vitesse d'impression | |
|---|---|
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
| Résolution en couleur | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 19 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Résolution maximale * | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) * | 10 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 12 s |
| Impression sans marge | ✔ |

| Capacité d'entrée et de sortie | |
|---|---|
| Chargeur d'enveloppes | Non |
| Nombre total de bacs d'alimentation * | 1 |

| Configuration minimale du système | |
|---|---|
| Exigences recommandées du système | Windows 10; 8.1; 8; 7; Windows Vista; (32-bit only); Windows XP SP3; AppleOS X Yosemite (v10.10); OS X Mavericks (v10.9); OS X Mountain Lion (v10.8); Linux. Apple OS Catalina (v10.15); OS X El Capitan (v10.11); OS X Yosemite (v10.10); OS X Mavericks (v10.9); 1 GB Available Space; Internet required; USB. |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows XP Professional, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8); 1 GB available hard disk space; Internet required; USB. Linux: for more information, see http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html; Chrome OS |

| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 15 - 90% |
| Température de fonctionnement recommandée | 15 - 30 °C |
| Température d'opération | 5 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |

## Capacité d'entrée et de sortie

| | |
|---|---|
| Capacité d’alimentation totale * | 50 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation * | 1 |
| Capacité maximale d'entrée | 50 feuilles |

## Gestion du papier

| | |
|---|---|
| Taille maximum du support (personnalisée) | 76.2 x 216 to 101 x 355.6 mm |
| Format d’impression maximale | 209.9 x 349.6 mm |
| Taille de papier de série A ISO maximum * | A4 |
| Type de support du bac papier * | Papier ordinaire, Papier glacé, Papier photo, Papier recyclé, Papier mat, Papier léger |
| ISO, Format Series A (A0...A9) * | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9) | C5, C6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Carte Hagaki, L, 2L |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
| Tailles enveloppes | B5, C5, C6, DL |
| Formats de papier photo | 10x15 cm |
| Taille d'impression sans bordures | 13x18 |
| Personalisation de la largeur support | 76,2 - 101 mm |
| Personalisation de la longueur support | 216 - 355,6 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 300 g/m² |

## Connectivité

| | |
|---|---|
| Port USB * | ✔ |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Impression directe | ✔ |

## Réseau

| | |
|---|---|
| Wifi * | ✔ |
| Wi-Fi Direct * | ✔ |

## représentation / réalisation

| | |
|---|---|
| Mémoire interne * | 128 Mo |
| Mémoire interne maximale | 128 Mo |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | ✘ |
| Fréquence du processeur | 525 MHz |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,2 dB |

## Design

| | |
|---|---|
| Écran integré * | ✔ |
| Affichage couleur | ✘ |
| Taille de l'écran | 5,08 cm (2") |
| Type de commande | Boutons |
| Pays d'origine | Thaïlande |

## Puissance

| | |
|---|---|
| Consommation électrique moyenne en mode Impression * | 15 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,17 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 3,9 W |
| Tension d'entrée AC | 200 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |

## Caractéristiques spéciales

| | |
|---|---|
| HP GTIN (EAN/UPC) | 889894402004 |
| HP Auto-On/Auto-Off | ✔ |

## Conditions environnementales

| | |
|---|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 - 95% |

## Durabilité

| | |
|---|---|
| Conformité à la durabilité | ✔ |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver |

## Empreinte carbone

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 29,6 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 27 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 0,8 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 0,8 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 1 |

## Poids et dimensions

| | |
|---|---|
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1219 x 1016 x 2430 mm |
| Largeur | 364 mm |
| Profondeur | 186 mm |
| Hauteur | 69 mm |

## Informations sur l'emballage

| | |
|---|---|
| Cartouche(s) incluse(s) | ✔ |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 200 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 120 pages |
| Câbles inclus | Secteur |
| Logiciels fournis | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
| Largeur du colis | 495 mm |
| Profondeur du colis | 119 mm |
| Hauteur du colis | 243 mm |
| Poids du paquet | 3,6 kg |

**Détails techniques**

| | |
|---|---|
| Casiers principaux (externes) par palette | 20 pièce(s) |
| Certificats de conformité | CECP |
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-200-mobile-printer-series/model/5156327?sku=CZ993A&serialnumber=CZ993A |
| Autre(s) mention(s) de danger de l'UE | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |

## Données logistiques

| | |
|---|---|
| Code du système harmonisé | 8443321040 |
| Poids brut de la palette | 741 kg |
| Couches par palette | 10 pièce(s) |
| Produits par palette | 200 pièce(s) |

## Autres caractéristiques

| | |
|---|---|
| Technologie d'impression | A jet d'encre thermique |
| Type d'alimentation d'énergie | Built-in power supply |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1219,2 x 1016 x 2430 mm (48 x 40 x 95.7") |
| Poids par palette | 739,4 kg (1630 kg) |
| Code UNSPSC | 43212104 |
| Contenu de la boîte | Imprimante portable HP OfficeJet 200; HP 62 Cartouche d’encre de démarrage noire (env. 200 pages); HP 62 Cartouche d’encre de démarrage trois couleurs (env. 120 pages); Prospectus sur les réglementations; Affiche d’installation; Cordon d’alimentation; Batterie rechargeable; Pour obtenir des informations sur le volume d’encre et le rendement en nombre de pages, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Nombre de têtes d'impression | 2 |

| Autres caractéristiques | |
|---|---|
| Garantie du fabricant | Garantie commerciale d'un an sur le matériel; Assistance téléphonique en ligne 24h/24, 7j/7 |
| Nombre d'utilisateurs | 3 utilisateur(s) |



0889894401991




889894401991



0889894402059



889894402059



0889894518996




889894518996



0889894402042




889894402042



0889894519009



889894519009



0889894402004



889894402004

Publication date: 23-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date



0889894941244



889894941244



0889894941275



889894941275



0889894402066



889894402066




0889894402080



889894402080




0889894941268



889894941268



0889894941251



889894941251

Publication date: 23-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date



0889894014542



889894014542



0889894402073



889894402073



0889894402028



889894402028



0889894402035



889894402035




0195697430763



195697430763



3523210097495



5715063347683

Publication date: 23-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date



4058154091159

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 23-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date