D-Link DGS-108 Non-géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Noir





Marque : D-Link **Code produit:** DGS-108/E

Nom du produit : DGS-108

D-Link DGS-108. Type de commutateur: Non-géré, Banc de commutateurs: L2. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8. Full duplex. Répertoire MAC: 4000 entrées, Capacité de commutation: 16 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connecteur d'alimentation: DC-in jack

Caractéristiques de gestion	
Type de commutateur *	Non-géré
Banc de commutateurs	L2
Qualité de service (QoS)	✔

Connectivité	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	8
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Connecteur d'alimentation	DC-in jack

Réseau	
Standards réseau *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soutien 10G *	✔
Technologie de câblage Ethernet cuivre	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Full duplex	✔
Assistance contrôle des flux	✔
Auto MDI/MDI-X	✔
Détection auto	✔
Apprentissage automatique d'adresse MAC pris en charge	✔

Transmition des données	
Débit de transfert de données	10/100/1000 Mbps
Capacité de commutation *	16 Gbit/s
Répertoire MAC *	4000 entrées
Enregistrement-et-réémission	✔
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✔
Taux de transfert des paquets (1 Gbps)	1488000 pps
Taux de transfert des paquets (100 Mbps)	148800 pps
Taux de transfert des paquets (10 Gbps)	14880 pps
Mémoire cache de paquet	0,192 Mo

Sécurité	
Filtrage IGMP	✔
Filtrage d'adresse MAC	✔

Puissance	
Source d'alimentation *	CC
Courant d'entrée	1 A
Tension d'entrée	5 V
Consommation électrique typique	2,8 W

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%

Poids et dimensions	
Largeur	138,7 mm
Profondeur	85 mm
Hauteur	22,4 mm
Poids	270 g

Détails techniques	
Hauteur du carton d'expédition	44,3 cm
Largeur du carton d'expédition	26 cm
Longueur du carton d'expédition	37 cm
Poids net du colis d'expédition	7,1 kg
Produit par casier d’expédition (interne)	10 pièce(s)
Poids brut de palette (air)	398,9 kg
Casiers principaux (externes) par palette (air)	48 pièce(s)
Quantité par palette (air)	480 pièce(s)
Longueur brute de la palette	110 cm
Largeur brute de la palette	120 cm
Hauteur de la palette (air)	196,7 cm
Poids brut de palette (mer)	398,9 kg
Casiers principaux (externes) par palette (mer)	48 pièce(s)
Produits par palette (mer)	480 pièce(s)
Hauteur de la palette (mer)	196,7 cm
Poids brut du casier d’expédition (interne)	7,79 kg

Caractéristiques de multidiffusion	
Support à la multidifusion	✔

Design	
Grille de montage *	✕
Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Métal
Voyants	Liaison, Énergie

représentation / réalisation	
Temps moyen entre pannes	1467882 h

Certificat	
Certification	FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, C-Tick Class B, VCCI Class B, cUL, CB, RoHS

Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

790069368240

0790069368240

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 23-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date