D-Link GO-SW-8G/E commutateur réseau Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Blanc



Marque : D-Link

Code produit: GO-SW-8G/E

Nom du produit : GO-SW-8G/E



D-Link GO-SW-8G/E. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8. Full duplex. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 16 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connecteur d'alimentation: DC-in jack

Caractéristiques de gestion	
Type de commutateur *	Non-géré
Connectivité	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	8
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	8
Connecteur d'alimentation	DC-in jack
Réseau	
Standards réseau *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soutien 10G *	✗
Technologie de câblage Ethernet cuivre	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Full duplex	✓
Assistance contrôle des flux	✓
Auto MDI/MDI-X	✓
Apprentissage automatique d'adresse MAC pris en charge	✓
Transmition des données	
Capacité de commutation *	16 Gbit/s
Répertoire MAC *	8000 entrées
Enregistrement-et-réémission	✓
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓
Trames géantes	9216
Taux de transfert des paquets (1 Gbps)	1488000 pps
Taux de transfert des paquets (100 Mbps)	148800 pps
Taux de transfert des paquets (10 Gbps)	14880 pps
Protocoles	
Protocoles réseau pris en charge	CSMA/CD
Design	
Grille de montage *	✗
Couleur du produit	Blanc

Conditions environnementales	
Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Poids et dimensions	
Largeur	128 mm
Profondeur	68,5 mm
Hauteur	25,4 mm
Poids	195 g
Contenu de l'emballage	
Guide d'utilisation	✓
Informations sur l'emballage	
Adaptateur secteur fourni	✓
Largeur du colis	104 mm
Profondeur du colis	158 mm
Hauteur du colis	94 mm
Poids du paquet	281 g
Détails techniques	
Hauteur du carton d'expédition	19,3 cm
Largeur du carton d'expédition	23 cm
Longueur du carton d'expédition	49,8 cm
Poids net du colis d'expédition	1,95 kg
Produit par casier d’expédition (interne)	10 pièce(s)
Poids brut de palette (air)	348,5 kg
Casiers principaux (externes) par palette (air)	100 pièce(s)
Quantité par palette (air)	1000 pièce(s)
Longueur brute de la palette	110 cm
Largeur brute de la palette	120 cm
Hauteur de la palette (air)	2,06 m
Poids brut de palette (mer)	348,5 kg
Casiers principaux (externes) par palette (mer)	100 pièce(s)
Produits par palette (mer)	1000 pièce(s)
Hauteur de la palette (mer)	2,06 m
Poids brut du casier d’expédition (interne)	3,3 kg

Design	
Voyants	✔

représentation / réalisation	
Taille du buffer	128 Ko
Temps moyen entre pannes	412433 h

Puissance	
Tension de sortie	5 V
Courant de sortie	1 A

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C

Certificat	
Certification	FCC cUL/UL ICES-003 CCC CE Anatel C-Tick LVD VCCI

Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

7900693656900

0790069365690

790069365690

4052305795910

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 23-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date