Lenovo ThinkCentre TIO-24 Gen5 Moniteur





Marque : Lenovo

Code produit: 12NAGAT1EU

Nom du produit : ThinkCentre TIO-24 Gen5 Moniteur

23.8" 16:9 In-Plane Switching 1920 x 1080, FHD 1080p, 0.275 x 0.275 mm, 93 dpi, 1000:1, 250 cd/m² Lenovo ThinkCentre TIO-24 Gen5 Moniteur. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 6 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir

Écran	
Taille de l'écran *	60,5 cm (23.8")
Résolution de l'écran *	1920 x 1080 pixels
Type HD *	Full HD
Format d'image *	16:9
Technologie d'affichage *	LED
Type de panneau *	IPS
Rétroéclairage à LED	✔
Type de rétro	W-LED
Écran tactile *	✘
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m²
Temps de réponse *	6 ms
Écran antireflet	✔
Forme d'écran *	Plat
Taux de contraste *	1000:1
Rapport de contraste (dynamique)	3000000:1
Taux de d'actualisation maximal *	60 Hz
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées *	16,7 millions de couleurs
Temps de réaction (vite)	4 ms
Pas de pixel	0,275 x 0,275 mm
Densité en pixels	93 pixels par pouce
Taille visualisable horizontale	52,7 cm
Taille visualisable verticale	29,6 cm
Profondeur de couleurs	8 bit
Norme de gamme de couleurs	sRGB
Palette de couleurs	99%
Couverture sRGB (max)	99%

représentation / réalisation	
Technologie Low-Blue-Light	✔

multimédia	
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	6 W
Haut-parleurs intégrés *	✔
Microphone intégré	✔
Appareil photo intégré *	✔

Réseau	
Ethernet/LAN	✘

Ergonomie	
Montage VESA *	✔
Norme VESA	100 x 100 mm
Gestion optimisée des câbles	✔
Port de câble antivol *	✔
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Réglage de la hauteur *	✔
Hauteur ajustable (max)	15,5 cm
Pivot	✔
Angle de rotation	-5 - 90°
Pivotant	✔
Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Ajustement de l'inclinaison	✔
Angle d'inclinaison	-5 - 23,5°
Affichage à l'écran (OSD)	✔

Puissance	
Consommation électrique typique *	14 W
Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Consommation (max)	34 W
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Type d'alimentation d'énergie	Externe
Plage d’efficacité énergétique	A à G

Poids et dimensions	
Largeur appareil (support inclus)	539,8 mm
Profondeur (support inclus)	207,6 mm
Hauteur (support inclus)	539,6 mm
Poids (avec support)	6 kg
Largeur (sans support)	539,8 mm
Profondeur (sans support)	72,8 mm
Hauteur (sans support)	367,6 mm

Publication date: 23-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Design

Couleur du produit *	Noir
Nom de la couleur	Raven Black
Support détachable	✔
Couleurs pieds	Noir, Rouge

Connectivité

Concentrateur USB intégré *	✔
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Type de porte USB amont	USB Type-B
Nombre de ports amont	1
Nombre de ports USB de type B en amont	1
Quantité de ports avals USB de type A	1
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✘
Capacité de puissance USB	✘
HDMI *	✔
Quantité de ports HDMI	1
Version HDMI	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.2
Built-in Commutateur KVM	✔

Poids et dimensions

Poids (sans support)	3,7 kg
Largeur du cadre (côté)	2 mm
Largeur du cadre (en haut)	2 mm
Largeur du cadre (en bas)	4,6 cm

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	620 mm
Profondeur du colis	187 mm
Hauteur du colis	420 mm
Poids du paquet	9,5 kg

Contenu de l'emballage

Support inclus	✔
Câbles inclus	Secteur
Adaptateur secteur fourni	✔
Guide de démarrage rapide	✔
Longueur du câble d'alimentation	1 m

Autres caractéristiques

Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10 Windows 11
Certification	EPEAT Gold Registered EU Energy Label (D-class) ENERGY STAR Certified TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Volatile Organic Compound Certification RoHS compliant Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)



0196804349824



196804349824

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 23-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date