# AOC 27E4U écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir




**Marque :** AOC

**Code produit:** 27E4U

**Nom du produit :** 27E4U

Screen size (inch) 27, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 120 Hz, Response time MPRT 1 ms, Panel type IPS, HDMI HDMI 1.4 x 1, DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1, D-SUB (VGA) 1x, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC 27E4U écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir:




**Améliorez votre espace de travail avec le moniteur professionnel 27E4U, 27" FHD**
Le moniteur 27E4U dispose d'un écran FHD de 27" et d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offrant ainsi des images nettes et fluides pour une expérience visuelle optimale. Son support réglable en hauteur assure sa flexibilité ergonomique tandis que la fonction intégrée anti-lumière bleue contribue à réduire la fatigue oculaire en cas d'utilisation prolongée. Doté de la technologie Adaptive Sync pour des performances optimales et garantit 5 ans pour une fiabilité durable, ce moniteur est le complément pratique et fiable de tout espace de travail.

| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran * | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran * | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD * | Full HD |
| Format d'image * | 16:9 |
| Technologie d'affichage * | LED |
| Type de panneau * | IPS |
| Rétroéclairage à LED | ✔ |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile * | ✘ |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse * | 4 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Écran antireflet | ✔ |
| Forme d'écran * | Plat |
| Taux de contraste * | 1500:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal * | 120 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées * | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densité en pixels | 82 pixels par pouce |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| Prise en charge HDR | ✔ |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |

| Ergonomie | |
|---|---|
| Montage VESA * | ✔ |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol * | ✔ |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur * | ✔ |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivot | ✔ |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | ✔ |
| Plage de l'angle d'oscillation | 0 - 175° |
| Ajustement de l'inclinaison | ✔ |
| Angle d'inclinaison | -5 - 30° |

| Puissance | |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) * | C |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) * | D |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures * | 13 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures * | 16 kWh |
| Consommation électrique typique * | 14,83 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) * | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d'efficacité énergétique | A à G |

| Écran | |
|---|---|
| Couverture sRGB (max) | 112,9% |

| représentation / réalisation | |
|---|---|
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | ✔ |
| Technologie sans scintillement | ✔ |
| Technologie Low-Blue-Light | ✔ |

| multimédia | |
|---|---|
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Haut-parleurs intégrés * | ✔ |

| Design | |
|---|---|
| position de marché * | Consommateur |
| Couleur du produit * | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | ✔ |

| Connectivité | |
|---|---|
| Concentrateur USB intégré * | ✔ |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI * | ✔ |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Entrée audio | ✔ |
| Sortie audio | ✔ |
| Sortie casque audio * | ✔ |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Entrée audio PC | ✔ |
| HDCP | ✔ |
| Version HDCP | 1.4 |

| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Largeur appareil (support inclus) | 616 mm |
| Profondeur (support inclus) | 222 mm |
| Hauteur (support inclus) | 548,7 mm |
| Poids (avec support) | 5,65 kg |
| Largeur (sans support) | 361,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 51,7 mm |
| Hauteur (sans support) | 361,5 mm |
| Poids (sans support) | 3,55 kg |

| Informations sur l'emballage | |
|---|---|
| Largeur du colis | 730 mm |
| Profondeur du colis | 139 mm |
| Hauteur du colis | 480 mm |
| Poids du paquet | 7,95 kg |

| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, DisplayPort |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |

| Durabilité | |
|---|---|
| Certificats de durabilité | EPEAT Gold, TCO |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |

| Autres caractéristiques | |
|---|---|
| Gradation locale | ✔ |
| Période de garantie | 5 année(s) |
| Certificats de conformité | CE |
| Temps moyen entre pannes | 70000 h |
| Certification | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,TUV Ergo,EAC,FCC |

| Données de recyclage | |
|---|---|
| Taux de recyclabilité de l’emballage | 100% |

| Détails techniques | |
|---|---|
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |

4038986182799

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 19-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date