FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Papermate Flair Core Inks (All colors-KIT)

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Nom du produit : Papermate Flair Core Inks (All colors-KIT)

Code du produit : Papermate Flair Core Inks (All Colors-KIT)

Description du produit : Papermate Flair Inks (All Colors)

Type de produit : Liquide.

Autres moyens d'identification : Papermate Flair Core Inks (All Colors-KIT)

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées

Non applicable.

Utilisations non recommandées

Non applicable.

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

NWL France SAS
420 rue d'Estienne d'Orves
92700 - Colombes
France.

Adresse email de la personne responsable pour cette FDS : Aftersales.SERVICE@newellco.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Organisme de conseil/centre antipoison national

Numéro de téléphone : +33 (0)1 45 42 59 59

Fournisseur

Numéro de téléphone :

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Définition du produit : Mélange

Classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]

INK-WM3362 FLAIR BLUE
Acute Tox. 4, H302
Eye Irrit. 2, H319

INK - WM7355 FLAIR GBL BROWN
Acute Tox. 4, H302
Eye Irrit. 2, H319

INK- WM2365 FLAIR GBL BURGUNDY
Acute Tox. 4, H302
Eye Irrit. 2, H319

INK- WM4436 FLAIR GBL GREEN

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

Acute Tox. 4, H302
Eye Irrit. 2, H319

INK- WM9676 FLAIR GBL TL GUAVA
Acute Tox. 4, H302
Eye Irrit. 2, H319

INK-WM4642 FLAIR GUMMY GREEN
Acute Tox. 4, H302
Eye Irrit. 2, H319

INK - WM8654 FLAIR GBL LILAC
Acute Tox. 4, H302
Eye Irrit. 2, H319

INK- WM4638 FLAIR GBL LIME GREEN
Acute Tox. 4, H302
Eye Irrit. 2, H319

INK- WM8575 FLAIR GBL MAGENTA
Acute Tox. 4, H302
Eye Irrit. 2, H319

INK - WM5768 FLAIR GBL MARIGOLD
Eye Irrit. 2, H319

INK-WM3356 FLAIR NAVY
Acute Tox. 4, H302
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 3, H412

INK- WM4446 FLAIR GBL OLIVE GREEN
Acute Tox. 4, H302
Eye Irrit. 2, H319

INK- WM6677 FLAIR GBL ORANGE
Acute Tox. 4, H302
Eye Irrit. 2, H319

INK- WM8475 FLAIR GBL TL ORCHID LEI
Acute Tox. 4, H302
Eye Irrit. 2, H319

INK- WM6770 FLAIR GBL TL PAPAYA
Acute Tox. 4, H302
Eye Irrit. 2, H319

INK-WM8257 FLAIR PASSION FRUIT
Acute Tox. 4, H302
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 3, H412

INK - WM9684 FLAIR GBL PINK
Acute Tox. 4, H302
Eye Irrit. 2, H319

INK - WM8364 FLAIR GBL PLUM
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 3, H412

INK - WM6576 FLAIR GBL PUMPKIN
Acute Tox. 4, H302

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

Eye Irrit. 2, H319

INK- WM8363 FLAIR GBL PURPLE
Acute Tox. 4, H302
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 3, H412

INK- WM2475 FLAIR GBL RED
Acute Tox. 4, H302
Eye Irrit. 2, H319

INK- WM3446 FLAIR GBL TL SCUBA DIVE
Acute Tox. 4, H302
Eye Irrit. 2, H319

INK- WM1444 FLAIR GBL SLATE GRAY
Acute Tox. 4, H302
Eye Irrit. 2, H319

INK- WM3636 FLAIR GBL TL SURFS UP
Acute Tox. 4, H302
Eye Irrit. 2, H319

INK- WM3530 FLAIR GBL TURQUOISE
Acute Tox. 4, H302
Eye Irrit. 2, H319

INK - WM5848 FLAIR GBL YELLOW
Eye Irrit. 2, H319

Ce produit est classé comme dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses modifications.

Composants de toxicité inconnue : 22 pourcent de la mixture est constitué de composant(s) de toxicité par inhalation aiguë inconnue

Voir la rubrique 16 pour le texte intégral des mentions H déclarées ci-dessus.

Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptômes, reportez-vous à la rubrique 11.

2.2 Éléments d'étiquetage

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

Pictogrammes de danger : INK- WM1260 FLAIR GBL BLACK
INK-WM3362 FLAIR BLUE



INK- WM3660 FLAIR GBL BLUEBERRY BUBBLE GUM
INK - WM7355 FLAIR GBL BROWN



INK- WM2365 FLAIR GBL BURGUNDY



INK-WM8464 FLAIR GBL GRAPE GUMDROP
INK- WM4436 FLAIR GBL GREEN



INK- WM9676 FLAIR GBL TL GUAVA



INK-WM4642 FLAIR GUMMY GREEN



INK - WM8654 FLAIR GBL LILAC



INK- WM4638 FLAIR GBL LIME GREEN



INK- WM8575 FLAIR GBL MAGENTA



INK - WM5768 FLAIR GBL MARIGOLD



INK-WM3356 FLAIR NAVY



INK- WM4446 FLAIR GBL OLIVE GREEN

RUBRIQUE 2: Identification des dangers



INK- WM6677 FLAIR GBL ORANGE



INK- WM8475 FLAIR GBL TL ORCHID LEI



INK- WM6770 FLAIR GBL TL PAPAYA



INK-WM8257 FLAIR PASSION FRUIT



INK - WM9684 FLAIR GBL PINK



INK - WM8364 FLAIR GBL PLUM



INK - WM6576 FLAIR GBL PUMPKIN



INK- WM8363 FLAIR GBL PURPLE



INK - WM8064 FLAIR GBL RASPBERRY FIZZ

INK- WM2475 FLAIR GBL RED



INK- WM7757 FLAIR GBL SALTED CARAMEL

INK- WM3446 FLAIR GBL TL SCUBA DIVE



INK- WM1444 FLAIR GBL SLATE GRAY

RUBRIQUE 2: Identification des dangers



INK- WM9664 FLAIR GBL STRAWBERRY LOLLIPOP
INK- WM3636 FLAIR GBL TL SURFS UP



INK- WM3530 FLAIR GBL TURQUOISE



INK - WM5848 FLAIR GBL YELLOW



Mention d'avertissement :

INK- WM1260 FLAIR GBL BLACK	Pas de mention d'avertissement.
INK-WM3362 FLAIR BLUE	Attention
INK- WM3660 FLAIR GBL BLUEBERRY BUBBLE GUM	Pas de mention d'avertissement.
INK - WM7355 FLAIR GBL BROWN	Attention
INK- WM2365 FLAIR GBL BURGUNDY	Attention
INK-WM8464 FLAIR GBL GRAPE GUMDROP	Pas de mention d'avertissement.
INK- WM4436 FLAIR GBL GREEN	Attention
INK- WM9676 FLAIR GBL TL GUAVA	Attention
INK-WM4642 FLAIR GUMMY GREEN	Attention
INK - WM8654 FLAIR GBL LILAC	Attention
INK- WM4638 FLAIR GBL LIME GREEN	Attention
INK- WM8575 FLAIR GBL MAGENTA	Attention
INK - WM5768 FLAIR GBL MARIGOLD	Attention
INK-WM3356 FLAIR NAVY	Attention
INK- WM4446 FLAIR GBL OLIVE GREEN	Attention
INK- WM6677 FLAIR GBL ORANGE	Attention
INK- WM8475 FLAIR GBL TL ORCHID LEI	Attention
INK- WM6770 FLAIR GBL TL PAPAYA	Attention
INK-WM8257 FLAIR PASSION FRUIT	Attention
INK - WM9684 FLAIR GBL PINK	Attention
INK - WM8364 FLAIR GBL PLUM	Attention
INK - WM6576 FLAIR GBL PUMPKIN	Attention
INK- WM8363 FLAIR GBL PURPLE	Attention
INK - WM8064 FLAIR GBL RASPBERRY FIZZ	Pas de mention d'avertissement.
INK- WM2475 FLAIR GBL RED	Attention
INK- WM7757 FLAIR GBL SALTED CARAMEL	Pas de mention d'avertissement.
INK- WM3446 FLAIR GBL TL SCUBA DIVE	Attention
INK- WM1444 FLAIR GBL SLATE GRAY	Attention
INK- WM9664 FLAIR GBL STRAWBERRY LOLLIPOP	Pas de mention d'avertissement.
INK- WM3636 FLAIR GBL TL SURFS UP	Attention
INK- WM3530 FLAIR GBL TURQUOISE	Attention

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

Mentions de danger :

INK - WM5848 FLAIR GBL YELLOW	Attention
INK- WM1260 FLAIR GBL BLACK	Aucun effet important ou danger critique connu.
INK-WM3362 FLAIR BLUE	Nocif en cas d'ingestion. Provoque une sévère irritation des yeux.
INK- WM3660 FLAIR GBL BLUEBERRY BUBBLE GUM	Aucun effet important ou danger critique connu.
INK - WM7355 FLAIR GBL BROWN	Nocif en cas d'ingestion. Provoque une sévère irritation des yeux.
INK- WM2365 FLAIR GBL BURGUNDY	Nocif en cas d'ingestion. Provoque une sévère irritation des yeux.
INK-WM8464 FLAIR GBL GRAPE GUMDROP	Aucun effet important ou danger critique connu.
INK- WM4436 FLAIR GBL GREEN	Nocif en cas d'ingestion. Provoque une sévère irritation des yeux.
INK- WM9676 FLAIR GBL TL GUAVA	Nocif en cas d'ingestion. Provoque une sévère irritation des yeux.
INK-WM4642 FLAIR GUMMY GREEN	Nocif en cas d'ingestion. Provoque une sévère irritation des yeux.
INK - WM8654 FLAIR GBL LILAC	Nocif en cas d'ingestion. Provoque une sévère irritation des yeux.
INK- WM4638 FLAIR GBL LIME GREEN	Nocif en cas d'ingestion. Provoque une sévère irritation des yeux.
INK- WM8575 FLAIR GBL MAGENTA	Nocif en cas d'ingestion. Provoque une sévère irritation des yeux.
INK - WM5768 FLAIR GBL MARIGOLD	Provoque une sévère irritation des yeux.
INK-WM3356 FLAIR NAVY	Nocif en cas d'ingestion. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
INK- WM4446 FLAIR GBL OLIVE GREEN	Nocif en cas d'ingestion. Provoque une sévère irritation des yeux.
INK- WM6677 FLAIR GBL ORANGE	Nocif en cas d'ingestion. Provoque une sévère irritation des yeux.
INK- WM8475 FLAIR GBL TL ORCHID LEI	Nocif en cas d'ingestion. Provoque une sévère irritation des yeux.
INK- WM6770 FLAIR GBL TL PAPAYA	Nocif en cas d'ingestion. Provoque une sévère irritation des yeux.
INK-WM8257 FLAIR PASSION FRUIT	Nocif en cas d'ingestion. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
INK - WM9684 FLAIR GBL PINK	Nocif en cas d'ingestion. Provoque une sévère irritation des yeux.
INK - WM8364 FLAIR GBL PLUM	Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
INK - WM6576 FLAIR GBL PUMPKIN	Nocif en cas d'ingestion. Provoque une sévère irritation des yeux.
INK- WM8363 FLAIR GBL PURPLE	Nocif en cas d'ingestion. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
INK - WM8064 FLAIR GBL RASPBERRY FIZZ	Aucun effet important ou danger critique connu.
INK- WM2475 FLAIR GBL RED	Nocif en cas d'ingestion. Provoque une sévère irritation des yeux.
INK- WM7757 FLAIR GBL SALTED	Aucun effet important ou danger

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

CARAMEL	critique connu.
INK- WM3446 FLAIR GBL TL SCUBA DIVE	Nocif en cas d'ingestion. Provoque une sévère irritation des yeux.
INK- WM1444 FLAIR GBL SLATE GRAY	Nocif en cas d'ingestion. Provoque une sévère irritation des yeux.
INK- WM9664 FLAIR GBL STRAWBERRY LOLLIPOP	Aucun effet important ou danger critique connu.
INK- WM3636 FLAIR GBL TL SURFS UP	Nocif en cas d'ingestion. Provoque une sévère irritation des yeux.
INK- WM3530 FLAIR GBL TURQUOISE	Nocif en cas d'ingestion. Provoque une sévère irritation des yeux.
INK - WM5848 FLAIR GBL YELLOW	Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence

Généralités : Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Prévention : Porter un équipement de protection des yeux ou du visage. Se laver soigneusement après manipulation.

Intervention : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.

Stockage : Non applicable.

Élimination : Non applicable.

Éléments d'étiquetage supplémentaires : Contient du (de la) 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

Annexe XVII - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses et de certains articles dangereux : Non applicable.

Exigences d'emballages spéciaux

Récipients devant être pourvus d'une fermeture de sécurité pour les enfants : Non applicable.

Avertissement tactile de danger : Non applicable.

2.3 Autres dangers

Le produit répond aux critères de PBT ou de vPvB conformément au règlement (CE) N° 1907/2006, Annexe XIII : Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme étant un PBT ou un vPvB.

Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification : Aucun connu.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2 Mélanges : Mélange

Nom du produit/ composant	Identifiants	%	Classification	Concentration spécifique limites, facteurs M et ETA	Type
INK- WM1260 FLAIR GBL BLACK					
hydrogéno[4-[[4-(diéthylamino)phényl][4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino]phényl]méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](éthyl)(3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de sodium	REACH #: 01-2120752379-44 CE: 223-942-6 CAS: 4129-84-4	<2.5	Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
INK-WM3362 FLAIR BLUE					
2,2'-oxybiséthanol	REACH #: 01-2119457857-21 CE: 203-872-2 CAS: 111-46-6 Indice: 603-140-00-6	≥25 - ≤50	Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319	ETA [oral] = 500 mg/kg	[1]
dihydrogéno(éthyl)[4-[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)]amino]-2'-sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de disodium	REACH #: 01-2120740569-45 CE: 223-339-8 CAS: 3844-45-9	≤10	Eye Irrit. 2, H319	-	[1]
hydrogéno[4-[[4-(diéthylamino)phényl][4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino]phényl]méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](éthyl)(3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de sodium	REACH #: 01-2120752379-44 CE: 223-942-6 CAS: 4129-84-4	<2.5	Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
2-aminoéthanol	CE: 205-483-3 CAS: 141-43-5	≤0.3	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318	ETA [oral] = 1720 mg/kg ETA [dermique] = 1100 mg/kg ETA [inhalation (vapeurs)] = 11 mg/l	[1] [2]
1-oxyde de pyridine-2-thiol, sel de sodium	CE: 223-296-5 CAS: 3811-73-2 Indice: 613-344-00-7	<0.1	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 STOT RE 1, H372 (système nerveux) Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 EUH070	ETA [oral] = 500 mg/kg ETA [dermique] = 790 mg/kg ETA [inhalation (poussières et brouillards)] = 0.5 mg/l M [aigu] = 100	[1]

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	REACH #: 01-2120761540-60 CE: 220-120-9 CAS: 2634-33-5 Indice: 613-088-00-6	<0.036	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 2, H330 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	ETA [oral] = 450 mg/kg ETA [inhalation (poussières et brouillards)] = 0.21 mg/l Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.036% M [aigu] = 1 M [chronique] = 1	[1]
INK- WM3660 FLAIR GBL BLUEBERRY BUBBLE GUM					
dihydrogéno(éthyl)[4-[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)]amino]-2'-sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de disodium	REACH #: 01-2120740569-45 CE: 223-339-8 CAS: 3844-45-9	≤3	Eye Irrit. 2, H319	-	[1]
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	REACH #: 01-2120761540-60 CE: 220-120-9 CAS: 2634-33-5 Indice: 613-088-00-6	<0.036	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 2, H330 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	ETA [oral] = 450 mg/kg ETA [inhalation (poussières et brouillards)] = 0.21 mg/l Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.036% M [aigu] = 1 M [chronique] = 1	[1]
INK - WM7355 FLAIR GBL BROWN					
2,2'-oxybiséthanol	REACH #: 01-2119457857-21 CE: 203-872-2 CAS: 111-46-6 Indice: 603-140-00-6	≥25 - ≤50	Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319	ETA [oral] = 500 mg/kg	[1]
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	REACH #: 01-2120761540-60 CE: 220-120-9 CAS: 2634-33-5 Indice: 613-088-00-6	<0.036	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 2, H330 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	ETA [oral] = 450 mg/kg ETA [inhalation (poussières et brouillards)] = 0.21 mg/l Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.036% M [aigu] = 1 M [chronique] = 1	[1]
aniline	CE: 200-539-3 CAS: 62-53-3 Indice: 612-008-00-7	<0.01	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 2, H330 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317	ETA [oral] = 250 mg/kg ETA [dermique] = 300 mg/kg ETA [inhalation (gaz)] = 125 ppm	[1] [2]

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

			Muta. 2, H341 Carc. 2, H351 STOT RE 1, H372 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	STOT RE 1, H372: C ≥ 1% STOT RE 2, H373: 0.2% ≤ C < 1% M [aigu] = 10 M [chronique] = 10	
INK- WM2365 FLAIR GBL BURGUNDY					
2,2'-oxybiséthanol	REACH #: 01-2119457857-21 CE: 203-872-2 CAS: 111-46-6 Indice: 603-140-00-6	≥25 - ≤50	Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319	ETA [oral] = 500 mg/kg	[1]
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	REACH #: 01-2120761540-60 CE: 220-120-9 CAS: 2634-33-5 Indice: 613-088-00-6	<0.036	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 2, H330 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	ETA [oral] = 450 mg/kg ETA [inhalation (poussières et brouillards)] = 0.21 mg/l Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.036% M [aigu] = 1 M [chronique] = 1	[1]
aniline	CE: 200-539-3 CAS: 62-53-3 Indice: 612-008-00-7	<0.01	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 2, H330 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Muta. 2, H341 Carc. 2, H351 STOT RE 1, H372 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	ETA [oral] = 250 mg/kg ETA [dermique] = 300 mg/kg ETA [inhalation (gaz)] = 125 ppm STOT RE 1, H372: C ≥ 1% STOT RE 2, H373: 0.2% ≤ C < 1% M [aigu] = 10 M [chronique] = 10	[1] [2]
INK-WM8464 FLAIR GBL GRAPE GUMDROP					
hydrogéno[4-[[4-(diéthylamino)phényl][4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl) amino]phényl]méthylène] cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](éthyl) (3-sulfonatobenzyl) ammonium, sel de sodium	REACH #: 01-2120752379-44 CE: 223-942-6 CAS: 4129-84-4	<2.5	Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	REACH #: 01-2120761540-60 CE: 220-120-9 CAS: 2634-33-5 Indice: 613-088-00-6	<0.036	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 2, H330 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	ETA [oral] = 450 mg/kg ETA [inhalation (poussières et brouillards)] = 0.21 mg/l Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.036% M [aigu] = 1	[1]

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

				M [chronique] = 1	
INK- WM4436 FLAIR GBL GREEN					
2,2'-oxybiséthanol	REACH #: 01-2119457857-21 CE: 203-872-2 CAS: 111-46-6 Indice: 603-140-00-6	≥25 - ≤50	Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319	ETA [oral] = 500 mg/kg	[1]
dihydrogéno(éthyl)[4-[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)] amino]-2'-sulfonatobenzhydrylidène] cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène] (3-sulfonatobenzyl) ammonium, sel de disodium	REACH #: 01-2120740569-45 CE: 223-339-8 CAS: 3844-45-9	≤5	Eye Irrit. 2, H319	-	[1]
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	REACH #: 01-2120761540-60 CE: 220-120-9 CAS: 2634-33-5 Indice: 613-088-00-6	<0.036	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 2, H330 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	ETA [oral] = 450 mg/kg ETA [inhalation (poussières et brouillards)] = 0.21 mg/l Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.036% M [aigu] = 1 M [chronique] = 1	[1]
INK- WM9676 FLAIR GBL TL GUAVA					
2,2'-oxybiséthanol	REACH #: 01-2119457857-21 CE: 203-872-2 CAS: 111-46-6 Indice: 603-140-00-6	≥25 - ≤50	Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319	ETA [oral] = 500 mg/kg	[1]
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	REACH #: 01-2120761540-60 CE: 220-120-9 CAS: 2634-33-5 Indice: 613-088-00-6	<0.036	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 2, H330 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	ETA [oral] = 450 mg/kg ETA [inhalation (poussières et brouillards)] = 0.21 mg/l Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.036% M [aigu] = 1 M [chronique] = 1	[1]
INK-WM4642 FLAIR GUMMY GREEN					
2,2'-oxybiséthanol	REACH #: 01-2119457857-21 CE: 203-872-2 CAS: 111-46-6 Indice: 603-140-00-6	≥25 - ≤50	Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319	ETA [oral] = 500 mg/kg	[1]
2-aminoéthanol	CE: 205-483-3	≤0.3	Acute Tox. 4, H302	ETA [oral] = 1720	[1] [2]

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

	CAS: 141-43-5		Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318	mg/kg ETA [dermique] = 1100 mg/kg ETA [inhalation (vapeurs)] = 11 mg/l	
1-oxyde de pyridine-2-thiol, sel de sodium	CE: 223-296-5 CAS: 3811-73-2 Indice: 613-344-00-7	<0.1	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 STOT RE 1, H372 (système nerveux) Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 EUH070	ETA [oral] = 500 mg/kg ETA [dermique] = 790 mg/kg ETA [inhalation (poussières et brouillards)] = 0.5 mg/l M [aigu] = 100	[1]
INK - WM8654 FLAIR GBL LILAC					
2,2'-oxybiséthanol	REACH #: 01-2119457857-21 CE: 203-872-2 CAS: 111-46-6 Indice: 603-140-00-6	≥25 - ≤50	Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319	ETA [oral] = 500 mg/kg	[1]
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	REACH #: 01-2120761540-60 CE: 220-120-9 CAS: 2634-33-5 Indice: 613-088-00-6	<0.036	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 2, H330 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	ETA [oral] = 450 mg/kg ETA [inhalation (poussières et brouillards)] = 0.21 mg/l Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.036% M [aigu] = 1 M [chronique] = 1	[1]
INK- WM4638 FLAIR GBL LIME GREEN					
2,2'-oxybiséthanol	REACH #: 01-2119457857-21 CE: 203-872-2 CAS: 111-46-6 Indice: 603-140-00-6	≥25 - ≤50	Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319	ETA [oral] = 500 mg/kg	[1]
dihydrogéno(éthyl)[4-[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)]amino]-2'-sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de disodium	REACH #: 01-2120740569-45 CE: 223-339-8 CAS: 3844-45-9	≤3	Eye Irrit. 2, H319	-	[1]
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	REACH #: 01-2120761540-60 CE: 220-120-9 CAS: 2634-33-5	<0.036	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 2, H330 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318	ETA [oral] = 450 mg/kg ETA [inhalation (poussières et	[1]

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

	Indice: 613-088-00-6		Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	brouillards)] = 0.21 mg/l Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.036% M [aigu] = 1 M [chronique] = 1	
INK- WM8575 FLAIR GBL MAGENTA					
2,2'-oxybiséthanol	REACH #: 01-2119457857-21 CE: 203-872-2 CAS: 111-46-6 Indice: 603-140-00-6	≥25 - ≤50	Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319	ETA [oral] = 500 mg/kg	[1]
C.I. Food Red 14	CE: 240-474-8 CAS: 16423-68-0	≤3	Acute Tox. 4, H302 Aquatic Chronic 4, H413	ETA [oral] = 500 mg/kg	[1]
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	REACH #: 01-2120761540-60 CE: 220-120-9 CAS: 2634-33-5 Indice: 613-088-00-6	<0.036	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 2, H330 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	ETA [oral] = 450 mg/kg ETA [inhalation (poussières et brouillards)] = 0.21 mg/l Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.036% M [aigu] = 1 M [chronique] = 1	[1]
INK - WM5768 FLAIR GBL MARIGOLD					
2,2'-oxybiséthanol	REACH #: 01-2119457857-21 CE: 203-872-2 CAS: 111-46-6 Indice: 603-140-00-6	≥10 - <25	Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319	ETA [oral] = 500 mg/kg	[1]
2-aminoéthanol	CE: 205-483-3 CAS: 141-43-5	≤0.3	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318	ETA [oral] = 1720 mg/kg ETA [dermique] = 1100 mg/kg ETA [inhalation (vapeurs)] = 11 mg/l	[1] [2]
1-oxyde de pyridine-2-thiol, sel de sodium	CE: 223-296-5 CAS: 3811-73-2 Indice: 613-344-00-7	<0.1	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 STOT RE 1, H372 (système nerveux) Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 EUH070	ETA [oral] = 500 mg/kg ETA [dermique] = 790 mg/kg ETA [inhalation (poussières et brouillards)] = 0.5 mg/l M [aigu] = 100	[1]
aniline	CE: 200-539-3 CAS: 62-53-3	<0.01	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311	ETA [oral] = 250 mg/kg	[1] [2]

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

	Indice: 612-008-00-7		Acute Tox. 2, H330 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Muta. 2, H341 Carc. 2, H351 STOT RE 1, H372 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	ETA [dermique] = 300 mg/kg ETA [inhalation (gaz)] = 125 ppm STOT RE 1, H372: C ≥ 1% STOT RE 2, H373: 0.2% ≤ C < 1% M [aigu] = 10 M [chronique] = 10	
INK-WM3356 FLAIR NAVY					
2,2'-oxybiséthanol	REACH #: 01-2119457857-21 CE: 203-872-2 CAS: 111-46-6 Indice: 603-140-00-6	≥25 - ≤50	Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319	ETA [oral] = 500 mg/kg	[1]
dihydrogéno(éthyl)[4-[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)]amino]-2'-sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de disodium	REACH #: 01-2120740569-45 CE: 223-339-8 CAS: 3844-45-9	≤10	Eye Irrit. 2, H319	-	[1]
hydrogéno[4-[[4-(diéthylamino)phényl][4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino]phényl]méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](éthyl)(3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de sodium	REACH #: 01-2120752379-44 CE: 223-942-6 CAS: 4129-84-4	≤5	Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
2-aminoéthanol	CE: 205-483-3 CAS: 141-43-5	≤0.3	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318	ETA [oral] = 1720 mg/kg ETA [dermique] = 1100 mg/kg ETA [inhalation (vapeurs)] = 11 mg/l	[1] [2]
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	REACH #: 01-2120761540-60 CE: 220-120-9 CAS: 2634-33-5 Indice: 613-088-00-6	<0.036	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 2, H330 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	ETA [oral] = 450 mg/kg ETA [inhalation (poussières et brouillards)] = 0.21 mg/l Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.036% M [aigu] = 1 M [chronique] = 1	[1]
1-oxyde de pyridine-2-thiol, sel de sodium	CE: 223-296-5 CAS: 3811-73-2 Indice: 613-344-00-7	<0.1	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 STOT RE 1, H372	ETA [oral] = 500 mg/kg ETA [dermique] = 790 mg/kg ETA [inhalation (poussières et brouillards)] = 0.5	[1]

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

			(système nerveux) Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 EUH070	mg/l M [aigu] = 100	
aniline	CE: 200-539-3 CAS: 62-53-3 Indice: 612-008-00-7	<0.01	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 2, H330 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Muta. 2, H341 Carc. 2, H351 STOT RE 1, H372 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	ETA [oral] = 250 mg/kg ETA [dermique] = 300 mg/kg ETA [inhalation (gaz)] = 125 ppm STOT RE 1, H372: C ≥ 1% STOT RE 2, H373: 0.2% ≤ C < 1% M [aigu] = 10 M [chronique] = 10	[1] [2]
INK- WM4446 FLAIR GBL OLIVE GREEN					
2,2'-oxybiséthanol	REACH #: 01-2119457857-21 CE: 203-872-2 CAS: 111-46-6 Indice: 603-140-00-6	≥25 - ≤50	Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319	ETA [oral] = 500 mg/kg	[1]
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	REACH #: 01-2120761540-60 CE: 220-120-9 CAS: 2634-33-5 Indice: 613-088-00-6	<0.036	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 2, H330 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	ETA [oral] = 450 mg/kg ETA [inhalation (poussières et brouillards)] = 0.21 mg/l Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.036% M [aigu] = 1 M [chronique] = 1	[1]
aniline	CE: 200-539-3 CAS: 62-53-3 Indice: 612-008-00-7	<0.01	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 2, H330 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Muta. 2, H341 Carc. 2, H351 STOT RE 1, H372 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	ETA [oral] = 250 mg/kg ETA [dermique] = 300 mg/kg ETA [inhalation (gaz)] = 125 ppm STOT RE 1, H372: C ≥ 1% STOT RE 2, H373: 0.2% ≤ C < 1% M [aigu] = 10 M [chronique] = 10	[1] [2]
INK- WM6677 FLAIR GBL ORANGE					
2,2'-oxybiséthanol	REACH #: 01-2119457857-21 CE: 203-872-2 CAS: 111-46-6 Indice: 603-140-00-6	≥25 - ≤50	Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319	ETA [oral] = 500 mg/kg	[1]

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	REACH #: 01-2120761540-60 CE: 220-120-9 CAS: 2634-33-5 Indice: 613-088-00-6	<0.036	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 2, H330 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	ETA [oral] = 450 mg/kg ETA [inhalation (poussières et brouillards)] = 0.21 mg/l Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.036% M [aigu] = 1 M [chronique] = 1	[1]
INK- WM8475 FLAIR GBL TL ORCHID LEI					
2,2'-oxybiséthanol	REACH #: 01-2119457857-21 CE: 203-872-2 CAS: 111-46-6 Indice: 603-140-00-6	≥25 - ≤50	Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319	ETA [oral] = 500 mg/kg	[1]
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	REACH #: 01-2120761540-60 CE: 220-120-9 CAS: 2634-33-5 Indice: 613-088-00-6	<0.036	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 2, H330 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	ETA [oral] = 450 mg/kg ETA [inhalation (poussières et brouillards)] = 0.21 mg/l Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.036% M [aigu] = 1 M [chronique] = 1	[1]
INK- WM6770 FLAIR GBL TL PAPAYA					
2,2'-oxybiséthanol	REACH #: 01-2119457857-21 CE: 203-872-2 CAS: 111-46-6 Indice: 603-140-00-6	≥25 - ≤50	Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319	ETA [oral] = 500 mg/kg	[1]
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	REACH #: 01-2120761540-60 CE: 220-120-9 CAS: 2634-33-5 Indice: 613-088-00-6	<0.036	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 2, H330 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	ETA [oral] = 450 mg/kg ETA [inhalation (poussières et brouillards)] = 0.21 mg/l Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.036% M [aigu] = 1 M [chronique] = 1	[1]
aniline	CE: 200-539-3 CAS: 62-53-3 Indice: 612-008-00-7	<0.01	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 2, H330 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Muta. 2, H341 Carc. 2, H351 STOT RE 1, H372 Aquatic Acute 1, H400	ETA [oral] = 250 mg/kg ETA [dermique] = 300 mg/kg ETA [inhalation (gaz)] = 125 ppm STOT RE 1, H372: C ≥ 1% STOT RE 2, H373: 0.2% ≤ C < 1%	[1] [2]

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

			Aquatic Chronic 1, H410	M [aigu] = 10 M [chronique] = 10	
INK-WM8257 FLAIR PASSION FRUIT					
2,2'-oxybiséthanol	REACH #: 01-2119457857-21 CE: 203-872-2 CAS: 111-46-6 Indice: 603-140-00-6	≥25 - ≤50	Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319	ETA [oral] = 500 mg/kg	[1]
hydrogéno[4-[[4-(diéthylamino)phényl][4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl) amino]phényl]méthylène] cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](éthyl) (3-sulfonatobenzyl) ammonium, sel de sodium	REACH #: 01-2120752379-44 CE: 223-942-6 CAS: 4129-84-4	≤10	Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
2-aminoéthanol	CE: 205-483-3 CAS: 141-43-5	≤0.3	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318	ETA [oral] = 1720 mg/kg ETA [dermique] = 1100 mg/kg ETA [inhalation (vapeurs)] = 11 mg/l	[1] [2]
1-oxyde de pyridine-2-thiol, sel de sodium	CE: 223-296-5 CAS: 3811-73-2 Indice: 613-344-00-7	<0.1	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 STOT RE 1, H372 (système nerveux) Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 EUH070	ETA [oral] = 500 mg/kg ETA [dermique] = 790 mg/kg ETA [inhalation (poussières et brouillards)] = 0.5 mg/l M [aigu] = 100	[1]
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	REACH #: 01-2120761540-60 CE: 220-120-9 CAS: 2634-33-5 Indice: 613-088-00-6	<0.036	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 2, H330 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	ETA [oral] = 450 mg/kg ETA [inhalation (poussières et brouillards)] = 0.21 mg/l Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.036% M [aigu] = 1 M [chronique] = 1	[1]
aniline	CE: 200-539-3 CAS: 62-53-3 Indice: 612-008-00-7	<0.01	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 2, H330 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Muta. 2, H341 Carc. 2, H351 STOT RE 1, H372 Aquatic Acute 1, H400	ETA [oral] = 250 mg/kg ETA [dermique] = 300 mg/kg ETA [inhalation (gaz)] = 125 ppm STOT RE 1, H372: C ≥ 1% STOT RE 2, H373: 0.2% ≤ C < 1%	[1] [2]

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

			Aquatic Chronic 1, H410	M [aigu] = 10 M [chronique] = 10	
INK - WM9684 FLAIR GBL PINK					
2,2'-oxybiséthanol	REACH #: 01-2119457857-21 CE: 203-872-2 CAS: 111-46-6 Indice: 603-140-00-6	≥25 - ≤50	Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319	ETA [oral] = 500 mg/kg	[1]
C.I. Food Red 14	CE: 240-474-8 CAS: 16423-68-0	≤3	Acute Tox. 4, H302 Aquatic Chronic 4, H413	ETA [oral] = 500 mg/kg	[1]
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	REACH #: 01-2120761540-60 CE: 220-120-9 CAS: 2634-33-5 Indice: 613-088-00-6	<0.036	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 2, H330 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	ETA [oral] = 450 mg/kg ETA [inhalation (poussières et brouillards)] = 0.21 mg/l Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.036% M [aigu] = 1 M [chronique] = 1	[1]
INK - WM8364 FLAIR GBL PLUM					
2,2'-oxybiséthanol	REACH #: 01-2119457857-21 CE: 203-872-2 CAS: 111-46-6 Indice: 603-140-00-6	≥10 - ≤25	Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319	ETA [oral] = 500 mg/kg	[1]
hydrogéno[4-[[4-(diéthylamino)phényl][4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino]phényl]méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](éthyl)(3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de sodium	REACH #: 01-2120752379-44 CE: 223-942-6 CAS: 4129-84-4	≤5	Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
2-aminoéthanol	CE: 205-483-3 CAS: 141-43-5	≤0.3	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318	ETA [oral] = 1720 mg/kg ETA [dermique] = 1100 mg/kg ETA [inhalation (vapeurs)] = 11 mg/l	[1] [2]
1-oxyde de pyridine-2-thiol, sel de sodium	CE: 223-296-5 CAS: 3811-73-2 Indice: 613-344-00-7	<0.1	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 STOT RE 1, H372 (système nerveux) Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2,	ETA [oral] = 500 mg/kg ETA [dermique] = 790 mg/kg ETA [inhalation (poussières et brouillards)] = 0.5 mg/l M [aigu] = 100	[1]

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

			H411 EUH070		
INK - WM6576 FLAIR GBL PUMPKIN					
2,2'-oxybiséthanol	REACH #: 01-2119457857-21 CE: 203-872-2 CAS: 111-46-6 Indice: 603-140-00-6	≥25 - ≤50	Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319	ETA [oral] = 500 mg/kg	[1]
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	REACH #: 01-2120761540-60 CE: 220-120-9 CAS: 2634-33-5 Indice: 613-088-00-6	<0.036	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 2, H330 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	ETA [oral] = 450 mg/kg ETA [inhalation (poussières et brouillards)] = 0.21 mg/l Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.036% M [aigu] = 1 M [chronique] = 1	[1]
aniline	CE: 200-539-3 CAS: 62-53-3 Indice: 612-008-00-7	<0.01	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 2, H330 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Muta. 2, H341 Carc. 2, H351 STOT RE 1, H372 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	ETA [oral] = 250 mg/kg ETA [dermique] = 300 mg/kg ETA [inhalation (gaz)] = 125 ppm STOT RE 1, H372: C ≥ 1% STOT RE 2, H373: 0.2% ≤ C < 1% M [aigu] = 10 M [chronique] = 10	[1] [2]
INK- WM8363 FLAIR GBL PURPLE					
2,2'-oxybiséthanol	REACH #: 01-2119457857-21 CE: 203-872-2 CAS: 111-46-6 Indice: 603-140-00-6	≥25 - ≤50	Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319	ETA [oral] = 500 mg/kg	[1]
hydrogéno[4-[[4-(diéthylamino)phényl][4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl) amino]phényl]méthylène] cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](éthyl) (3-sulfonatobenzyl) ammonium, sel de sodium	REACH #: 01-2120752379-44 CE: 223-942-6 CAS: 4129-84-4	≤3	Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	REACH #: 01-2120761540-60 CE: 220-120-9 CAS: 2634-33-5 Indice: 613-088-00-6	<0.036	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 2, H330 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1,	ETA [oral] = 450 mg/kg ETA [inhalation (poussières et brouillards)] = 0.21 mg/l Skin Sens. 1, H317:	[1]

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

			H410	C ≥ 0.036% M [aigu] = 1 M [chronique] = 1	
INK - WM8064 FLAIR GBL RASPBERRY FIZZ					
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	REACH #: 01-2120761540-60 CE: 220-120-9 CAS: 2634-33-5 Indice: 613-088-00-6	<0.036	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 2, H330 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	ETA [oral] = 450 mg/kg ETA [inhalation (poussières et brouillards)] = 0.21 mg/l Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.036% M [aigu] = 1 M [chronique] = 1	[1]
INK- WM2475 FLAIR GBL RED					
2,2'-oxybiséthanol	REACH #: 01-2119457857-21 CE: 203-872-2 CAS: 111-46-6 Indice: 603-140-00-6	≥25 - ≤50	Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319	ETA [oral] = 500 mg/kg	[1]
2-aminoéthanol	CE: 205-483-3 CAS: 141-43-5	≤0.3	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318	ETA [oral] = 1720 mg/kg ETA [dermique] = 1100 mg/kg ETA [inhalation (vapeurs)] = 11 mg/l	[1] [2]
1-oxyde de pyridine-2-thiol, sel de sodium	CE: 223-296-5 CAS: 3811-73-2 Indice: 613-344-00-7	<0.1	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 STOT RE 1, H372 (système nerveux) Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 EUH070	ETA [oral] = 500 mg/kg ETA [dermique] = 790 mg/kg ETA [inhalation (poussières et brouillards)] = 0.5 mg/l M [aigu] = 100	[1]
INK- WM7757 FLAIR GBL SALTED CARAMEL					
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	REACH #: 01-2120761540-60 CE: 220-120-9 CAS: 2634-33-5 Indice: 613-088-00-6	<0.036	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 2, H330 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	ETA [oral] = 450 mg/kg ETA [inhalation (poussières et brouillards)] = 0.21 mg/l Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.036% M [aigu] = 1 M [chronique] = 1	[1]

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

INK- WM3446 FLAIR GBL TL SCUBA DIVE					
2,2'-oxybiséthanol	REACH #: 01-2119457857-21 CE: 203-872-2 CAS: 111-46-6 Indice: 603-140-00-6	≥25 - ≤50	Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319	ETA [oral] = 500 mg/kg	[1]
dihydrogéno(éthyl)[4-[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)]amino]-2'-sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de disodium	REACH #: 01-2120740569-45 CE: 223-339-8 CAS: 3844-45-9	≤10	Eye Irrit. 2, H319	-	[1]
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	REACH #: 01-2120761540-60 CE: 220-120-9 CAS: 2634-33-5 Indice: 613-088-00-6	<0.036	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 2, H330 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	ETA [oral] = 450 mg/kg ETA [inhalation (poussières et brouillards)] = 0.21 mg/l Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.036% M [aigu] = 1 M [chronique] = 1	[1]
INK- WM1444 FLAIR GBL SLATE GRAY					
2,2'-oxybiséthanol	REACH #: 01-2119457857-21 CE: 203-872-2 CAS: 111-46-6 Indice: 603-140-00-6	≥25 - ≤50	Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319	ETA [oral] = 500 mg/kg	[1]
dihydrogéno(éthyl)[4-[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)]amino]-2'-sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de disodium	REACH #: 01-2120740569-45 CE: 223-339-8 CAS: 3844-45-9	≤3	Eye Irrit. 2, H319	-	[1]
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	REACH #: 01-2120761540-60 CE: 220-120-9 CAS: 2634-33-5 Indice: 613-088-00-6	<0.036	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 2, H330 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	ETA [oral] = 450 mg/kg ETA [inhalation (poussières et brouillards)] = 0.21 mg/l Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.036% M [aigu] = 1 M [chronique] = 1	[1]
aniline	CE: 200-539-3 CAS: 62-53-3 Indice: 612-008-00-7	<0.01	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 2, H330	ETA [oral] = 250 mg/kg ETA [dermique] =	[1] [2]

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

			Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Muta. 2, H341 Carc. 2, H351 STOT RE 1, H372 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	300 mg/kg ETA [inhalation (gaz)] = 125 ppm STOT RE 1, H372: C ≥ 1% STOT RE 2, H373: 0.2% ≤ C < 1% M [aigu] = 10 M [chronique] = 10	
INK- WM9664 FLAIR GBL STRAWBERRY LOLLIPOP					
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	REACH #: 01-2120761540-60 CE: 220-120-9 CAS: 2634-33-5 Indice: 613-088-00-6	<0.036	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 2, H330 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	ETA [oral] = 450 mg/kg ETA [inhalation (poussières et brouillards)] = 0.21 mg/l Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.036% M [aigu] = 1 M [chronique] = 1	[1]
INK- WM3636 FLAIR GBL TL SURFS UP					
2,2'-oxybiséthanol	REACH #: 01-2119457857-21 CE: 203-872-2 CAS: 111-46-6 Indice: 603-140-00-6	≥25 - ≤50	Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319	ETA [oral] = 500 mg/kg	[1]
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	REACH #: 01-2120761540-60 CE: 220-120-9 CAS: 2634-33-5 Indice: 613-088-00-6	<0.036	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 2, H330 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	ETA [oral] = 450 mg/kg ETA [inhalation (poussières et brouillards)] = 0.21 mg/l Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.036% M [aigu] = 1 M [chronique] = 1	[1]
INK- WM3530 FLAIR GBL TURQUOISE					
2,2'-oxybiséthanol	REACH #: 01-2119457857-21 CE: 203-872-2 CAS: 111-46-6 Indice: 603-140-00-6	≥25 - ≤50	Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319	ETA [oral] = 500 mg/kg	[1]
dihydrogéno(éthyl)[4-[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)]amino]-2'-sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl)	REACH #: 01-2120740569-45 CE: 223-339-8 CAS: 3844-45-9	≤10	Eye Irrit. 2, H319	-	[1]

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

ammonium, sel de disodium					
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	REACH #: 01-2120761540-60 CE: 220-120-9 CAS: 2634-33-5 Indice: 613-088-00-6	<0.036	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 2, H330 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	ETA [oral] = 450 mg/kg ETA [inhalation (poussières et brouillards)] = 0.21 mg/l Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.036% M [aigu] = 1 M [chronique] = 1	[1]
INK - WM5848 FLAIR GBL YELLOW					
2,2'-oxybiséthanol	REACH #: 01-2119457857-21 CE: 203-872-2 CAS: 111-46-6 Indice: 603-140-00-6	≥10 - <25	Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319	ETA [oral] = 500 mg/kg	[1]
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	REACH #: 01-2120761540-60 CE: 220-120-9 CAS: 2634-33-5 Indice: 613-088-00-6	<0.036	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 2, H330 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 **Voir la rubrique 16 pour le texte intégral des mentions H déclarées ci-dessus.**	ETA [oral] = 450 mg/kg ETA [inhalation (poussières et brouillards)] = 0.21 mg/l Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.036% M [aigu] = 1 M [chronique] = 1	[1]

Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre ingrédient présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, ni comme PTB ou vPvB, ni comme substance de degré de préoccupation équivalent, ni soumis à une limite d'exposition professionnelle et donc nécessiterait de figurer dans cette rubrique.

Type

[1] Substance classée avec un danger pour la santé ou l'environnement
[2] Substance avec une limite d'exposition au poste de travail

Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la rubrique 8.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1 Description des mesures de premiers secours

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Continuez de rincer pendant 10 minutes au moins. Consulter un médecin.

Inhalation : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. S'il ne respire pas, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, que le personnel qualifié pratique la respiration artificielle ou administre de l'oxygène. Il peut être dangereux pour la personne assistant une victime de pratiquer le bouche à bouche. Appelez un médecin en cas de persistance ou d'aggravation des effets néfastes sur la santé. En cas d'évanouissement, placez la personne en position latérale de sécurité et appelez un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré,

RUBRIQUE 4: Premiers secours

comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon. En cas d'inhalation de produits de décomposition lors d'un incendie, les symptômes peuvent être différés. La personne exposée peut avoir besoin de rester sous surveillance médicale pendant 48 heures.

Contact avec la peau : Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Laver les chaussures à fond avant de les remettre.

Ingestion : Rincez la bouche avec de l'eau. Enlever les prothèses dentaires s'il y a lieu. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Si la personne est indisposée, cesser de la faire boire car des vomissements pourraient entraîner un risque supplémentaire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. En cas de vomissement, maintenez la tête vers le bas pour empêcher le passage des vomissures dans les poumons. Appelez un médecin en cas de persistance ou d'aggravation des effets néfastes sur la santé. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. En cas d'évanouissement, placez la personne en position latérale de sécurité et appelez un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.

Protection des sauveteurs : Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Il peut être dangereux pour la personne assistant une victime de pratiquer le bouche à bouche.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Signes/symptômes de surexposition

Contact avec les yeux : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur ou irritation
larmoiement
rougeur

Inhalation : Aucune donnée spécifique.

Contact avec la peau : Aucune donnée spécifique.

Ingestion : Aucune donnée spécifique.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Note au médecin traitant : En cas d'inhalation de produits de décomposition lors d'un incendie, les symptômes peuvent être différés. La personne exposée peut avoir besoin de rester sous surveillance médicale pendant 48 heures.

Traitements spécifiques : Pas de traitement particulier.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.

Moyens d'extinction inappropriés : Aucun connu.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers dus à la substance ou au mélange : L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.

Produits de combustion dangereux : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes:
dioxyde de carbone
monoxyde de carbone
oxydes d'azote
oxydes de soufre
oxyde/oxydes de métal

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.3 Conseils aux pompiers

Mesures spéciales de protection pour les pompiers : En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.

Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre l'incendie : Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pour les non-secouristes : Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil de protection respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Porter un équipement de protection individuelle adapté.

Pour les secouristes : Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour les non-secouristes ».

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

: Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Petit déversement accidentel : Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Absorber avec une matière inerte et placer dans un récipient approprié pour l'élimination des déchets. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.

Grand déversement accidentel : Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. S'approcher des émanations dans la même direction que le vent. Bloquer toute pénétration possible dans les égouts, les cours d'eau, les caves ou les zones confinées. Laver le produit répandu dans une installation de traitement des effluents ou procéder comme suit. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets. Les matériaux absorbants contaminés peuvent présenter les mêmes risques que le produit répandu. Contenir les fuites et les ramasser à l'aide de matières absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la vermiculite, la terre à diatomées. Les placer ensuite dans un récipient pour élimination conformément à la réglementation locale.

6.4 Référence à d'autres rubriques

: Voir la rubrique 1 pour les coordonnées d'urgence.
Voir la rubrique 8 pour toute information sur les équipements de protection individuelle adaptés.
Voir la rubrique 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des déchets.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

Les informations de cette rubrique contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des Utilisations Identifiées de la rubrique 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s) d'exposition.

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Mesures de protection : Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Ne pas avaler. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur.

Conseils sur l'hygiène professionnelle en général : Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Recommandations : Ink for Papermate Flair Pen

Solutions spécifiques au secteur industriel : Non disponible.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Ces informations sont fournies sur la base d'utilisations du produit typiques attendues. Des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires pour la manipulation du vrac ou toute autre utilisation pouvant augmenter significativement l'exposition des travailleurs ou les rejets dans l'environnement.

8.1 Paramètres de contrôle

Limites d'exposition professionnelle

Nom du produit/composant	Valeurs limites d'exposition
INK- WM1260 FLAIR GBL BLACK glycerol	**Ministère du travail (France, 6/2024)** VME 8 heures: 10 mg/m³. Forme: Aerosol. Remarques: Valeurs limites admises (circulaires)
INK-WM3362 FLAIR BLUE 2-aminoéthanol	**Ministère du travail (France, 6/2024)** Absorbé par la peau. VME 8 heures: 1 ppm. Remarques: Valeurs limites réglementaires contraignantes (article R. 4412-149 du Code du travail) VME 8 heures: 2.5 mg/m³. Remarques: Valeurs limites réglementaires contraignantes (article R. 4412-149 du Code du travail) VLE 15 minutes: 7.6 mg/m³. Remarques: Valeurs limites réglementaires contraignantes (article R. 4412-149 du Code du travail) VLE 15 minutes: 3 ppm. Remarques: Valeurs limites réglementaires contraignantes (article R. 4412-149 du Code du travail) **UE Valeurs limites d'exposition professionnelle (Europe, 1/2022)** Absorbé par la peau.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

	TWA 8 heures: 2.5 mg/m³. TWA 8 heures: 1 ppm. STEL 15 minutes: 7.6 mg/m³. STEL 15 minutes: 3 ppm.
chlorure de zinc	**Ministère du travail (France, 6/2024)** VME 8 heures: 1 mg/m³. Forme: fumées. Remarques: Valeurs limites admises (circulaires)
hydroxyde de sodiumsoude caustique	**Ministère du travail (France, 6/2024)** VME 8 heures: 2 mg/m³. Remarques: Valeurs limites admises (circulaires)
INK - WM7355 FLAIR GBL BROWN	
hydroxyde de sodiumsoude caustique	**Ministère du travail (France, 6/2024)** VME 8 heures: 2 mg/m³. Remarques: Valeurs limites admises (circulaires)
aniline	**Ministère du travail (France, 6/2024)** Carc 2, Muta 2. Absorbé par la peau. VME 8 heures: 2 ppm. Remarques: Valeurs limites réglementaires indicatives (arrêté du 30-06-2004 modifié) VME 8 heures: 7.74 mg/m³. Remarques: Valeurs limites réglementaires indicatives (arrêté du 30-06-2004 modifié) VLE 15 minutes: 19.35 mg/m³. Remarques: Valeurs limites réglementaires indicatives (arrêté du 30-06-2004 modifié) VLE 15 minutes: 5 ppm. Remarques: Valeurs limites réglementaires indicatives (arrêté du 30-06-2004 modifié) **UE Valeurs limites d'exposition professionnelle (Europe, 1/2022)** Absorbé par la peau. STEL 15 minutes: 5 ppm. STEL 15 minutes: 19.35 mg/m³. TWA 8 heures: 7.74 mg/m³. TWA 8 heures: 2 ppm.
INK- WM2365 FLAIR GBL BURGUNDY	
hydroxyde de sodiumsoude caustique	**Ministère du travail (France, 6/2024)** VME 8 heures: 2 mg/m³. Remarques: Valeurs limites admises (circulaires)
aniline	**Ministère du travail (France, 6/2024)** Carc 2, Muta 2. Absorbé par la peau. VME 8 heures: 2 ppm. Remarques: Valeurs limites réglementaires indicatives (arrêté du 30-06-2004 modifié) VME 8 heures: 7.74 mg/m³. Remarques: Valeurs limites réglementaires indicatives (arrêté du 30-06-2004 modifié) VLE 15 minutes: 19.35 mg/m³. Remarques: Valeurs limites réglementaires indicatives (arrêté du 30-06-2004 modifié) VLE 15 minutes: 5 ppm. Remarques: Valeurs limites réglementaires indicatives (arrêté du 30-06-2004 modifié) **UE Valeurs limites d'exposition professionnelle (Europe, 1/2022)** Absorbé par la peau. STEL 15 minutes: 5 ppm. STEL 15 minutes: 19.35 mg/m³. TWA 8 heures: 7.74 mg/m³. TWA 8 heures: 2 ppm.
INK- WM4436 FLAIR GBL GREEN	
hydroxyde de sodiumsoude caustique	**Ministère du travail (France, 6/2024)** VME 8 heures: 2 mg/m³. Remarques: Valeurs limites admises (circulaires)
INK- WM9676 FLAIR GBL TL GUAVA	
hydroxyde de sodiumsoude caustique	**Ministère du travail (France, 6/2024)** VME 8 heures: 2 mg/m³. Remarques: Valeurs limites admises (circulaires)

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

INK-WM4642 FLAIR GUMMY GREEN	
2-aminoéthanol	**Ministère du travail (France, 6/2024)** Absorbé par la peau. VME 8 heures: 1 ppm. Remarques: Valeurs limites réglementaires contraignantes (article R. 4412-149 du Code du travail) VME 8 heures: 2.5 mg/m³. Remarques: Valeurs limites réglementaires contraignantes (article R. 4412-149 du Code du travail) VLE 15 minutes: 7.6 mg/m³. Remarques: Valeurs limites réglementaires contraignantes (article R. 4412-149 du Code du travail) VLE 15 minutes: 3 ppm. Remarques: Valeurs limites réglementaires contraignantes (article R. 4412-149 du Code du travail) **UE Valeurs limites d'exposition professionnelle (Europe, 1/2022)** Absorbé par la peau. TWA 8 heures: 2.5 mg/m³. TWA 8 heures: 1 ppm. STEL 15 minutes: 7.6 mg/m³. STEL 15 minutes: 3 ppm.
chlorure de zinc	**Ministère du travail (France, 6/2024)** VME 8 heures: 1 mg/m³. Forme: fumées. Remarques: Valeurs limites admises (circulaires)
INK - WM8654 FLAIR GBL LILAC	
hydroxyde de sodiumsoude caustique	**Ministère du travail (France, 6/2024)** VME 8 heures: 2 mg/m³. Remarques: Valeurs limites admises (circulaires)
INK- WM4638 FLAIR GBL LIME GREEN	
hydroxyde de sodiumsoude caustique	**Ministère du travail (France, 6/2024)** VME 8 heures: 2 mg/m³. Remarques: Valeurs limites admises (circulaires)
INK- WM8575 FLAIR GBL MAGENTA	
hydroxyde de sodiumsoude caustique	**Ministère du travail (France, 6/2024)** VME 8 heures: 2 mg/m³. Remarques: Valeurs limites admises (circulaires)
INK - WM5768 FLAIR GBL MARIGOLD	
2-aminoéthanol	**Ministère du travail (France, 6/2024)** Absorbé par la peau. VME 8 heures: 1 ppm. Remarques: Valeurs limites réglementaires contraignantes (article R. 4412-149 du Code du travail) VME 8 heures: 2.5 mg/m³. Remarques: Valeurs limites réglementaires contraignantes (article R. 4412-149 du Code du travail) VLE 15 minutes: 7.6 mg/m³. Remarques: Valeurs limites réglementaires contraignantes (article R. 4412-149 du Code du travail) VLE 15 minutes: 3 ppm. Remarques: Valeurs limites réglementaires contraignantes (article R. 4412-149 du Code du travail) **UE Valeurs limites d'exposition professionnelle (Europe, 1/2022)** Absorbé par la peau. TWA 8 heures: 2.5 mg/m³. TWA 8 heures: 1 ppm. STEL 15 minutes: 7.6 mg/m³. STEL 15 minutes: 3 ppm.
chlorure de zinc	**Ministère du travail (France, 6/2024)** VME 8 heures: 1 mg/m³. Forme: fumées. Remarques: Valeurs limites admises (circulaires)
aniline	**Ministère du travail (France, 6/2024)** Carc 2, Muta 2. Absorbé par

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

	la peau. VME 8 heures: 2 ppm. Remarques: Valeurs limites réglementaires indicatives (arrêté du 30-06-2004 modifié) VME 8 heures: 7.74 mg/m³. Remarques: Valeurs limites réglementaires indicatives (arrêté du 30-06-2004 modifié) VLE 15 minutes: 19.35 mg/m³. Remarques: Valeurs limites réglementaires indicatives (arrêté du 30-06-2004 modifié) VLE 15 minutes: 5 ppm. Remarques: Valeurs limites réglementaires indicatives (arrêté du 30-06-2004 modifié) **UE Valeurs limites d'exposition professionnelle (Europe, 1/2022)** Absorbé par la peau. STEL 15 minutes: 5 ppm. STEL 15 minutes: 19.35 mg/m³. TWA 8 heures: 7.74 mg/m³. TWA 8 heures: 2 ppm.
INK-WM3356 FLAIR NAVY	
2-aminoéthanol	**Ministère du travail (France, 6/2024)** Absorbé par la peau. VME 8 heures: 1 ppm. Remarques: Valeurs limites réglementaires contraignantes (article R. 4412-149 du Code du travail) VME 8 heures: 2.5 mg/m³. Remarques: Valeurs limites réglementaires contraignantes (article R. 4412-149 du Code du travail) VLE 15 minutes: 7.6 mg/m³. Remarques: Valeurs limites réglementaires contraignantes (article R. 4412-149 du Code du travail) VLE 15 minutes: 3 ppm. Remarques: Valeurs limites réglementaires contraignantes (article R. 4412-149 du Code du travail) **UE Valeurs limites d'exposition professionnelle (Europe, 1/2022)** Absorbé par la peau. TWA 8 heures: 2.5 mg/m³. TWA 8 heures: 1 ppm. STEL 15 minutes: 7.6 mg/m³. STEL 15 minutes: 3 ppm.
chlorure de zinc	**Ministère du travail (France, 6/2024)** VME 8 heures: 1 mg/m³. Forme: fumées. Remarques: Valeurs limites admises (circulaires)
hydroxyde de sodiumsoude caustique	**Ministère du travail (France, 6/2024)** VME 8 heures: 2 mg/m³. Remarques: Valeurs limites admises (circulaires)
aniline	**Ministère du travail (France, 6/2024)** Carc 2, Muta 2. Absorbé par la peau. VME 8 heures: 2 ppm. Remarques: Valeurs limites réglementaires indicatives (arrêté du 30-06-2004 modifié) VME 8 heures: 7.74 mg/m³. Remarques: Valeurs limites réglementaires indicatives (arrêté du 30-06-2004 modifié) VLE 15 minutes: 19.35 mg/m³. Remarques: Valeurs limites réglementaires indicatives (arrêté du 30-06-2004 modifié) VLE 15 minutes: 5 ppm. Remarques: Valeurs limites réglementaires indicatives (arrêté du 30-06-2004 modifié) **UE Valeurs limites d'exposition professionnelle (Europe, 1/2022)** Absorbé par la peau. STEL 15 minutes: 5 ppm. STEL 15 minutes: 19.35 mg/m³. TWA 8 heures: 7.74 mg/m³. TWA 8 heures: 2 ppm.
INK- WM4446 FLAIR GBL OLIVE GREEN	
hydroxyde de sodiumsoude caustique	**Ministère du travail (France, 6/2024)** VME 8 heures: 2 mg/m³. Remarques: Valeurs limites admises (circulaires)

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

aniline	**Ministère du travail (France, 6/2024)** Carc 2, Muta 2. Absorbé par la peau. VME 8 heures: 2 ppm. Remarques: Valeurs limites réglementaires indicatives (arrêté du 30-06-2004 modifié) VME 8 heures: 7.74 mg/m³. Remarques: Valeurs limites réglementaires indicatives (arrêté du 30-06-2004 modifié) VLE 15 minutes: 19.35 mg/m³. Remarques: Valeurs limites réglementaires indicatives (arrêté du 30-06-2004 modifié) VLE 15 minutes: 5 ppm. Remarques: Valeurs limites réglementaires indicatives (arrêté du 30-06-2004 modifié) **UE Valeurs limites d'exposition professionnelle (Europe, 1/2022)** Absorbé par la peau. STEL 15 minutes: 5 ppm. STEL 15 minutes: 19.35 mg/m³. TWA 8 heures: 7.74 mg/m³. TWA 8 heures: 2 ppm.
INK- WM6677 FLAIR GBL ORANGE	
hydroxyde de sodiumsoude caustique	**Ministère du travail (France, 6/2024)** VME 8 heures: 2 mg/m³. Remarques: Valeurs limites admises (circulaires)
INK- WM8475 FLAIR GBL TL ORCHID LEI	
hydroxyde de sodiumsoude caustique	**Ministère du travail (France, 6/2024)** VME 8 heures: 2 mg/m³. Remarques: Valeurs limites admises (circulaires)
INK- WM6770 FLAIR GBL TL PAPAYA	
hydroxyde de sodiumsoude caustique	**Ministère du travail (France, 6/2024)** VME 8 heures: 2 mg/m³. Remarques: Valeurs limites admises (circulaires)
aniline	**Ministère du travail (France, 6/2024)** Carc 2, Muta 2. Absorbé par la peau. VME 8 heures: 2 ppm. Remarques: Valeurs limites réglementaires indicatives (arrêté du 30-06-2004 modifié) VME 8 heures: 7.74 mg/m³. Remarques: Valeurs limites réglementaires indicatives (arrêté du 30-06-2004 modifié) VLE 15 minutes: 19.35 mg/m³. Remarques: Valeurs limites réglementaires indicatives (arrêté du 30-06-2004 modifié) VLE 15 minutes: 5 ppm. Remarques: Valeurs limites réglementaires indicatives (arrêté du 30-06-2004 modifié) **UE Valeurs limites d'exposition professionnelle (Europe, 1/2022)** Absorbé par la peau. STEL 15 minutes: 5 ppm. STEL 15 minutes: 19.35 mg/m³. TWA 8 heures: 7.74 mg/m³. TWA 8 heures: 2 ppm.
INK-WM8257 FLAIR PASSION FRUIT	
2-aminoéthanol	**Ministère du travail (France, 6/2024)** Absorbé par la peau. VME 8 heures: 1 ppm. Remarques: Valeurs limites réglementaires contraignantes (article R. 4412-149 du Code du travail) VME 8 heures: 2.5 mg/m³. Remarques: Valeurs limites réglementaires contraignantes (article R. 4412-149 du Code du travail) VLE 15 minutes: 7.6 mg/m³. Remarques: Valeurs limites réglementaires contraignantes (article R. 4412-149 du Code du travail) VLE 15 minutes: 3 ppm. Remarques: Valeurs limites réglementaires contraignantes (article R. 4412-149 du Code du travail) **UE Valeurs limites d'exposition professionnelle (Europe,**

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

	1/2022) Absorbé par la peau. TWA 8 heures: 2.5 mg/m³. TWA 8 heures: 1 ppm. STEL 15 minutes: 7.6 mg/m³. STEL 15 minutes: 3 ppm.
chlorure de zinc	**Ministère du travail (France, 6/2024)** VME 8 heures: 1 mg/m³. Forme: fumées. Remarques: Valeurs limites admises (circulaires)
hydroxyde de sodiumsoude caustique	**Ministère du travail (France, 6/2024)** VME 8 heures: 2 mg/m³. Remarques: Valeurs limites admises (circulaires)
aniline	**Ministère du travail (France, 6/2024)** Carc 2, Muta 2. Absorbé par la peau. VME 8 heures: 2 ppm. Remarques: Valeurs limites réglementaires indicatives (arrêté du 30-06-2004 modifié) VME 8 heures: 7.74 mg/m³. Remarques: Valeurs limites réglementaires indicatives (arrêté du 30-06-2004 modifié) VLE 15 minutes: 19.35 mg/m³. Remarques: Valeurs limites réglementaires indicatives (arrêté du 30-06-2004 modifié) VLE 15 minutes: 5 ppm. Remarques: Valeurs limites réglementaires indicatives (arrêté du 30-06-2004 modifié) **UE Valeurs limites d'exposition professionnelle (Europe, 1/2022)** Absorbé par la peau. STEL 15 minutes: 5 ppm. STEL 15 minutes: 19.35 mg/m³. TWA 8 heures: 7.74 mg/m³. TWA 8 heures: 2 ppm.
INK - WM9684 FLAIR GBL PINK	
hydroxyde de sodiumsoude caustique	**Ministère du travail (France, 6/2024)** VME 8 heures: 2 mg/m³. Remarques: Valeurs limites admises (circulaires)
INK - WM8364 FLAIR GBL PLUM	
2-aminoéthanol	**Ministère du travail (France, 6/2024)** Absorbé par la peau. VME 8 heures: 1 ppm. Remarques: Valeurs limites réglementaires contraignantes (article R. 4412-149 du Code du travail) VME 8 heures: 2.5 mg/m³. Remarques: Valeurs limites réglementaires contraignantes (article R. 4412-149 du Code du travail) VLE 15 minutes: 7.6 mg/m³. Remarques: Valeurs limites réglementaires contraignantes (article R. 4412-149 du Code du travail) VLE 15 minutes: 3 ppm. Remarques: Valeurs limites réglementaires contraignantes (article R. 4412-149 du Code du travail) **UE Valeurs limites d'exposition professionnelle (Europe, 1/2022)** Absorbé par la peau. TWA 8 heures: 2.5 mg/m³. TWA 8 heures: 1 ppm. STEL 15 minutes: 7.6 mg/m³. STEL 15 minutes: 3 ppm.
chlorure de zinc	**Ministère du travail (France, 6/2024)** VME 8 heures: 1 mg/m³. Forme: fumées. Remarques: Valeurs limites admises (circulaires)
INK - WM6576 FLAIR GBL PUMPKIN	
hydroxyde de sodiumsoude caustique	**Ministère du travail (France, 6/2024)** VME 8 heures: 2 mg/m³. Remarques: Valeurs limites admises (circulaires)
aniline	**Ministère du travail (France, 6/2024)** Carc 2, Muta 2. Absorbé par la peau.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

	VME 8 heures: 2 ppm. Remarques: Valeurs limites réglementaires indicatives (arrêté du 30-06-2004 modifié) VME 8 heures: 7.74 mg/m³. Remarques: Valeurs limites réglementaires indicatives (arrêté du 30-06-2004 modifié) VLE 15 minutes: 19.35 mg/m³. Remarques: Valeurs limites réglementaires indicatives (arrêté du 30-06-2004 modifié) VLE 15 minutes: 5 ppm. Remarques: Valeurs limites réglementaires indicatives (arrêté du 30-06-2004 modifié) **UE Valeurs limites d'exposition professionnelle (Europe, 1/2022)** Absorbé par la peau. STEL 15 minutes: 5 ppm. STEL 15 minutes: 19.35 mg/m³. TWA 8 heures: 7.74 mg/m³. TWA 8 heures: 2 ppm.
INK- WM8363 FLAIR GBL PURPLE	
hydroxyde de sodiumsoude caustique	**Ministère du travail (France, 6/2024)** VME 8 heures: 2 mg/m³. Remarques: Valeurs limites admises (circulaires)
INK- WM2475 FLAIR GBL RED	
2-aminoéthanol	**Ministère du travail (France, 6/2024)** Absorbé par la peau. VME 8 heures: 1 ppm. Remarques: Valeurs limites réglementaires contraignantes (article R. 4412-149 du Code du travail) VME 8 heures: 2.5 mg/m³. Remarques: Valeurs limites réglementaires contraignantes (article R. 4412-149 du Code du travail) VLE 15 minutes: 7.6 mg/m³. Remarques: Valeurs limites réglementaires contraignantes (article R. 4412-149 du Code du travail) VLE 15 minutes: 3 ppm. Remarques: Valeurs limites réglementaires contraignantes (article R. 4412-149 du Code du travail) **UE Valeurs limites d'exposition professionnelle (Europe, 1/2022)** Absorbé par la peau. TWA 8 heures: 2.5 mg/m³. TWA 8 heures: 1 ppm. STEL 15 minutes: 7.6 mg/m³. STEL 15 minutes: 3 ppm.
chlorure de zinc	**Ministère du travail (France, 6/2024)** VME 8 heures: 1 mg/m³. Forme: fumées. Remarques: Valeurs limites admises (circulaires)
INK- WM3446 FLAIR GBL TL SCUBA DIVE	
hydroxyde de sodiumsoude caustique	**Ministère du travail (France, 6/2024)** VME 8 heures: 2 mg/m³. Remarques: Valeurs limites admises (circulaires)
INK- WM1444 FLAIR GBL SLATE GRAY	
hydroxyde de sodiumsoude caustique	**Ministère du travail (France, 6/2024)** VME 8 heures: 2 mg/m³. Remarques: Valeurs limites admises (circulaires)
aniline	**Ministère du travail (France, 6/2024)** Carc 2, Muta 2. Absorbé par la peau. VME 8 heures: 2 ppm. Remarques: Valeurs limites réglementaires indicatives (arrêté du 30-06-2004 modifié) VME 8 heures: 7.74 mg/m³. Remarques: Valeurs limites réglementaires indicatives (arrêté du 30-06-2004 modifié) VLE 15 minutes: 19.35 mg/m³. Remarques: Valeurs limites réglementaires indicatives (arrêté du 30-06-2004 modifié) VLE 15 minutes: 5 ppm. Remarques: Valeurs limites réglementaires indicatives (arrêté du 30-06-2004 modifié)

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

	UE Valeurs limites d'exposition professionnelle (Europe, 1/2022) Absorbé par la peau. STEL 15 minutes: 5 ppm. STEL 15 minutes: 19.35 mg/m³. TWA 8 heures: 7.74 mg/m³. TWA 8 heures: 2 ppm.
INK- WM3636 FLAIR GBL TL SURFS UP hydroxyde de sodiumsoude caustique	**Ministère du travail (France, 6/2024)** VME 8 heures: 2 mg/m³. Remarques: Valeurs limites admises (circulaires)
INK- WM3530 FLAIR GBL TURQUOISE hydroxyde de sodiumsoude caustique	**Ministère du travail (France, 6/2024)** VME 8 heures: 2 mg/m³. Remarques: Valeurs limites admises (circulaires)
INK - WM5848 FLAIR GBL YELLOW hydroxyde de sodiumsoude caustique	**Ministère du travail (France, 6/2024)** VME 8 heures: 2 mg/m³. Remarques: Valeurs limites admises (circulaires)

Indices d'exposition biologique

Aucun index d'exposition connu.

Procédures de surveillance recommandées : Il doit être fait référence à des normes de surveillance, comme les suivantes : Norme européenne EN 689 (Atmosphères des lieux de travail - Conseils pour l'évaluation de l'exposition aux agents chimiques aux fins de comparaison avec des valeurs limites et stratégie de mesurage) Norme européenne EN 14042 (Atmosphères des lieux de travail - Guide pour l'application et l'utilisation de procédures et de dispositifs permettant d'évaluer l'exposition aux agents chimiques et biologiques) Norme européenne EN 482 (Atmosphères des lieux de travail - Exigences générales concernant les performances des modes opératoires de mesurage des agents chimiques) Il est également exigé de faire référence aux guides techniques nationaux concernant les méthodes de détermination des substances dangereuses.

PNEC

Non disponible.

8.2 Contrôles de l'exposition

Contrôles techniques appropriés : Une bonne ventilation générale devrait être suffisante pour contrôler l'exposition du technicien aux contaminants en suspension dans l'air.

Mesures de protection individuelle

Mesures d'hygiène : Se laver abondamment les mains, les avant-bras et le visage après avoir manipulé des produits chimiques, avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes ainsi qu'à la fin de la journée de travail. Il est recommandé d'utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements potentiellement contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. S'assurer que les dispositifs rince-œil automatiques et les douches de sécurité se trouvent à proximité de l'emplacement des postes de travail.

Protection des yeux/du visage : Utiliser une protection oculaire conforme à une norme approuvée dès lors qu'une évaluation du risque indique qu'il est nécessaire d'éviter l'exposition aux projections de liquides, aux fines particules pulvérisées, aux gaz ou aux poussières. Si le contact est possible, porter les protections suivantes à moins que l'évaluation n'indique un degré supérieur de protection : lunettes de protection étanches contre les éclaboussures de produits chimiques.

Protection de la peau

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Protection des mains : Le port de gants imperméables et résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée, est obligatoire en tout temps lors de la manutention de produits chimiques si une évaluation des risques le préconise. En prenant en compte les paramètres indiqués par le fabricant de gants, vérifier pendant l'utilisation que les gants conservent leurs propriétés protectrices. Il est noté que le temps de claquage des gants peut différer d'un fabricant à l'autre. En cas de mélanges constitués de plusieurs substances, il est impossible d'estimer de façon précise le délai de sécurité des gants.

Protection corporelle : L'équipement de protection personnel pour le corps devra être choisi en fonction de la tâche à réaliser ainsi que des risques encourus, et il est recommandé de le faire valider par un spécialiste avant de procéder à la manipulation du produit.

Autre protection cutanée : Des chaussures adéquates et toutes mesures de protection corporelle devraient être déterminées en fonction de l'opération effectuée et des risques impliqués, et devraient être approuvées par un spécialiste avant toute manipulation de ce produit.

Protection respiratoire : En fonction du danger et du risque d'exposition, choisir un appareil respiratoire conforme aux normes ou à la certification appropriées. Les appareils respiratoires doivent être utilisés conformément au programme de protection respiratoire afin de veiller à la pose conforme, la formation et d'autres aspects importants de l'utilisation.

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement : Il importe de tester les émissions provenant des systèmes de ventilation ou du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

Les conditions de mesure de toutes les propriétés sont celles de la température et de la pression normales, sauf indication contraire.

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect

État physique : Liquide.

Couleur : Non disponible.

Odeur : Non disponible.

Seuil olfactif : Non disponible.

Point de fusion/point de congélation :

Point d'ébullition, point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition :

Inflammabilité : Non disponible.

Limites inférieure et supérieure d'explosion :

Point d'éclair : Non disponible.

Température de décomposition : Non disponible.

pH : 7 à 9

Viscosité : Dynamique (température ambiante): 2 à 4.3 mPa·s
Cinématique (température ambiante): Non disponible.
Cinématique (40°C): Non disponible.

Solubilité :

Solubilité dans l'eau : Non disponible.

Coefficient de partition n-octanol/eau (log Pow) :

Pression de vapeur : Non disponible.

Densité relative :

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

Masse volumique :

Densité de vapeur relative : Non disponible.

Caractéristiques particulaires

Taille des particules moyenne : Non applicable.

9.2 Autres informations

9.2.1 Informations concernant les classes de danger physique

Propriétés explosives : Non disponible.

Propriétés comburantes : Non disponible.

9.2.2 Autres caractéristiques de sécurité

Taux d'évaporation :

Poids moléculaire :

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité : Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.

10.2 Stabilité chimique : Le produit est stable.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses : Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.

10.4 Conditions à éviter : Aucune donnée spécifique.

10.5 Matières incompatibles : Aucune donnée spécifique.

10.6 Produits de décomposition dangereux : Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Toxicité aiguë

Nom du produit/composant	Résultat
INK-WM3362 FLAIR BLUE	
2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Voie cutanée - DL50** 11890 mg/kg **Rat - Voie orale - DL50** 12000 mg/kg Effets toxiques: Cerveau et couvertures - Autres changements dégénératifs Foie - Autres changements Rein, uretère et vessie - Autres changements
2-aminoéthanol	**Rat - Voie orale - DL50** 1720 mg/kg
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Rat - Voie orale - DL50** 1020 mg/kg
INK- WM3660 FLAIR GBL BLUEBERRY BUBBLE GUM	
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Rat - Voie orale - DL50** 1020 mg/kg

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

INK - WM7355 FLAIR GBL BROWN

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Voie cutanée - DL50** 11890 mg/kg **Rat - Voie orale - DL50** 12000 mg/kg Effets toxiques: Cerveau et couvertures - Autres changements dégénératifs Foie - Autres changements Rein, uretère et vessie - Autres changements
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Rat - Voie orale - DL50** 1020 mg/kg
aniline	**Rat - Voie orale - DL50** 250 mg/kg **Rat - Voie cutanée - DL50** 1400 mg/kg **Rat - Inhalation - CL50 Gaz.** 250 ppm [1 heures]

INK- WM2365 FLAIR GBL BURGUNDY

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Voie cutanée - DL50** 11890 mg/kg **Rat - Voie orale - DL50** 12000 mg/kg Effets toxiques: Cerveau et couvertures - Autres changements dégénératifs Foie - Autres changements Rein, uretère et vessie - Autres changements
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Rat - Voie orale - DL50** 1020 mg/kg
aniline	**Rat - Voie orale - DL50** 250 mg/kg **Rat - Voie cutanée - DL50** 1400 mg/kg **Rat - Inhalation - CL50 Gaz.** 250 ppm [1 heures]

INK-WM8464 FLAIR GBL GRAPE GUMDROP

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Rat - Voie orale - DL50** 1020 mg/kg

INK- WM4436 FLAIR GBL GREEN

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Voie cutanée - DL50** 11890 mg/kg **Rat - Voie orale - DL50** 12000 mg/kg Effets toxiques: Cerveau et couvertures - Autres changements

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

	dégénératifs Foie - Autres changements Rein, uretère et vessie - Autres changements
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Rat - Voie orale - DL50** 1020 mg/kg

INK- WM9676 FLAIR GBL TL GUAVA

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Voie cutanée - DL50** 11890 mg/kg **Rat - Voie orale - DL50** 12000 mg/kg Effets toxiques: Cerveau et couvertures - Autres changements dégénératifs Foie - Autres changements Rein, uretère et vessie - Autres changements
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Rat - Voie orale - DL50** 1020 mg/kg

INK-WM4642 FLAIR GUMMY GREEN

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Voie cutanée - DL50** 11890 mg/kg **Rat - Voie orale - DL50** 12000 mg/kg Effets toxiques: Cerveau et couvertures - Autres changements dégénératifs Foie - Autres changements Rein, uretère et vessie - Autres changements
2-aminoéthanol	**Rat - Voie orale - DL50** 1720 mg/kg

INK - WM8654 FLAIR GBL LILAC

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Voie cutanée - DL50** 11890 mg/kg **Rat - Voie orale - DL50** 12000 mg/kg Effets toxiques: Cerveau et couvertures - Autres changements dégénératifs Foie - Autres changements Rein, uretère et vessie - Autres changements
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Rat - Voie orale - DL50** 1020 mg/kg

INK- WM4638 FLAIR GBL LIME GREEN

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Voie cutanée - DL50** 11890 mg/kg **Rat - Voie orale - DL50** 12000 mg/kg Effets toxiques: Cerveau et couvertures - Autres changements dégénératifs Foie - Autres changements Rein, uretère et vessie - Autres changements
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Rat - Voie orale - DL50** 1020 mg/kg

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

INK- WM8575 FLAIR GBL MAGENTA

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Voie cutanée - DL50** 11890 mg/kg **Rat - Voie orale - DL50** 12000 mg/kg Effets toxiques: Cerveau et couvertures - Autres changements dégénératifs Foie - Autres changements Rein, uretère et vessie - Autres changements
C.I. Food Red 14	**Rat - Voie orale - DL50** 1840 mg/kg Effets toxiques: Comportemental - Convulsions ou effet sur le seuil de saisie
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Rat - Voie orale - DL50** 1020 mg/kg

INK - WM5768 FLAIR GBL MARIGOLD

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Voie cutanée - DL50** 11890 mg/kg **Rat - Voie orale - DL50** 12000 mg/kg Effets toxiques: Cerveau et couvertures - Autres changements dégénératifs Foie - Autres changements Rein, uretère et vessie - Autres changements
2-aminoéthanol	**Rat - Voie orale - DL50** 1720 mg/kg
aniline	**Rat - Voie orale - DL50** 250 mg/kg **Rat - Voie cutanée - DL50** 1400 mg/kg **Rat - Inhalation - CL50 Gaz.** 250 ppm [1 heures]

INK-WM3356 FLAIR NAVY

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Voie cutanée - DL50** 11890 mg/kg **Rat - Voie orale - DL50** 12000 mg/kg Effets toxiques: Cerveau et couvertures - Autres changements dégénératifs Foie - Autres changements Rein, uretère et vessie - Autres changements
2-aminoéthanol	**Rat - Voie orale - DL50** 1720 mg/kg
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Rat - Voie orale - DL50** 1020 mg/kg
aniline	**Rat - Voie orale - DL50** 250 mg/kg

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

	Rat - Voie cutanée - DL50 1400 mg/kg **Rat - Inhalation - CL50 Gaz.** 250 ppm [1 heures]

INK- WM4446 FLAIR GBL OLIVE GREEN

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Voie cutanée - DL50** 11890 mg/kg **Rat - Voie orale - DL50** 12000 mg/kg Effets toxiques: Cerveau et couvertures - Autres changements dégénératifs Foie - Autres changements Rein, uretère et vessie - Autres changements
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Rat - Voie orale - DL50** 1020 mg/kg
aniline	**Rat - Voie orale - DL50** 250 mg/kg **Rat - Voie cutanée - DL50** 1400 mg/kg **Rat - Inhalation - CL50 Gaz.** 250 ppm [1 heures]

INK- WM6677 FLAIR GBL ORANGE

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Voie cutanée - DL50** 11890 mg/kg **Rat - Voie orale - DL50** 12000 mg/kg Effets toxiques: Cerveau et couvertures - Autres changements dégénératifs Foie - Autres changements Rein, uretère et vessie - Autres changements
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Rat - Voie orale - DL50** 1020 mg/kg

INK- WM8475 FLAIR GBL TL ORCHID LEI

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Voie cutanée - DL50** 11890 mg/kg **Rat - Voie orale - DL50** 12000 mg/kg Effets toxiques: Cerveau et couvertures - Autres changements dégénératifs Foie - Autres changements Rein, uretère et vessie - Autres changements
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Rat - Voie orale - DL50** 1020 mg/kg

INK- WM6770 FLAIR GBL TL PAPAYA

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Voie cutanée - DL50** 11890 mg/kg

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

	Rat - Voie orale - DL50 12000 mg/kg Effets toxiques: Cerveau et couvertures - Autres changements dégénératifs Foie - Autres changements Rein, uretère et vessie - Autres changements
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Rat - Voie orale - DL50** 1020 mg/kg
aniline	**Rat - Voie orale - DL50** 250 mg/kg **Rat - Voie cutanée - DL50** 1400 mg/kg **Rat - Inhalation - CL50 Gaz.** 250 ppm [1 heures]

INK-WM8257 FLAIR PASSION FRUIT

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Voie cutanée - DL50** 11890 mg/kg **Rat - Voie orale - DL50** 12000 mg/kg Effets toxiques: Cerveau et couvertures - Autres changements dégénératifs Foie - Autres changements Rein, uretère et vessie - Autres changements
2-aminoéthanol	**Rat - Voie orale - DL50** 1720 mg/kg
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Rat - Voie orale - DL50** 1020 mg/kg
aniline	**Rat - Voie orale - DL50** 250 mg/kg **Rat - Voie cutanée - DL50** 1400 mg/kg **Rat - Inhalation - CL50 Gaz.** 250 ppm [1 heures]

INK - WM9684 FLAIR GBL PINK

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Voie cutanée - DL50** 11890 mg/kg **Rat - Voie orale - DL50** 12000 mg/kg Effets toxiques: Cerveau et couvertures - Autres changements dégénératifs Foie - Autres changements Rein, uretère et vessie - Autres changements
C.I. Food Red 14	**Rat - Voie orale - DL50** 1840 mg/kg Effets toxiques: Comportemental - Convulsions ou effet sur le seuil de saisie
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Rat - Voie orale - DL50** 1020 mg/kg

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

INK - WM8364 FLAIR GBL PLUM

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Voie cutanée - DL50** 11890 mg/kg **Rat - Voie orale - DL50** 12000 mg/kg Effets toxiques: Cerveau et couvertures - Autres changements dégénératifs Foie - Autres changements Rein, uretère et vessie - Autres changements
2-aminoéthanol	**Rat - Voie orale - DL50** 1720 mg/kg

INK - WM6576 FLAIR GBL PUMPKIN

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Voie cutanée - DL50** 11890 mg/kg **Rat - Voie orale - DL50** 12000 mg/kg Effets toxiques: Cerveau et couvertures - Autres changements dégénératifs Foie - Autres changements Rein, uretère et vessie - Autres changements
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Rat - Voie orale - DL50** 1020 mg/kg
aniline	**Rat - Voie orale - DL50** 250 mg/kg **Rat - Voie cutanée - DL50** 1400 mg/kg **Rat - Inhalation - CL50 Gaz.** 250 ppm [1 heures]

INK- WM8363 FLAIR GBL PURPLE

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Voie cutanée - DL50** 11890 mg/kg **Rat - Voie orale - DL50** 12000 mg/kg Effets toxiques: Cerveau et couvertures - Autres changements dégénératifs Foie - Autres changements Rein, uretère et vessie - Autres changements
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Rat - Voie orale - DL50** 1020 mg/kg

INK - WM8064 FLAIR GBL RASPBERRY FIZZ

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Rat - Voie orale - DL50** 1020 mg/kg

INK- WM2475 FLAIR GBL RED

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Voie cutanée - DL50**

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

	11890 mg/kg **Rat - Voie orale - DL50** 12000 mg/kg Effets toxiques: Cerveau et couvertures - Autres changements dégénératifs Foie - Autres changements Rin, uretère et vessie - Autres changements
2-aminoéthanol	**Rat - Voie orale - DL50** 1720 mg/kg

INK- WM7757 FLAIR GBL SALTED CARAMEL

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Rat - Voie orale - DL50** 1020 mg/kg

INK- WM3446 FLAIR GBL TL SCUBA DIVE

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Voie cutanée - DL50** 11890 mg/kg **Rat - Voie orale - DL50** 12000 mg/kg Effets toxiques: Cerveau et couvertures - Autres changements dégénératifs Foie - Autres changements Rin, uretère et vessie - Autres changements
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Rat - Voie orale - DL50** 1020 mg/kg

INK- WM1444 FLAIR GBL SLATE GRAY

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Voie cutanée - DL50** 11890 mg/kg **Rat - Voie orale - DL50** 12000 mg/kg Effets toxiques: Cerveau et couvertures - Autres changements dégénératifs Foie - Autres changements Rin, uretère et vessie - Autres changements
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Rat - Voie orale - DL50** 1020 mg/kg
aniline	**Rat - Voie orale - DL50** 250 mg/kg **Rat - Voie cutanée - DL50** 1400 mg/kg **Rat - Inhalation - CL50 Gaz.** 250 ppm [1 heures]

INK- WM9664 FLAIR GBL STRAWBERRY LOLLIPOP

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Rat - Voie orale - DL50** 1020 mg/kg

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

INK- WM3636 FLAIR GBL TL SURFS UP

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Voie cutanée - DL50** 11890 mg/kg **Rat - Voie orale - DL50** 12000 mg/kg Effets toxiques: Cerveau et couvertures - Autres changements dégénératifs Foie - Autres changements Rein, uretère et vessie - Autres changements
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Rat - Voie orale - DL50** 1020 mg/kg

INK- WM3530 FLAIR GBL TURQUOISE

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Voie cutanée - DL50** 11890 mg/kg **Rat - Voie orale - DL50** 12000 mg/kg Effets toxiques: Cerveau et couvertures - Autres changements dégénératifs Foie - Autres changements Rein, uretère et vessie - Autres changements
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Rat - Voie orale - DL50** 1020 mg/kg

INK - WM5848 FLAIR GBL YELLOW

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Voie cutanée - DL50** 11890 mg/kg **Rat - Voie orale - DL50** 12000 mg/kg Effets toxiques: Cerveau et couvertures - Autres changements dégénératifs Foie - Autres changements Rein, uretère et vessie - Autres changements
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Rat - Voie orale - DL50** 1020 mg/kg

Conclusion/Résumé [Produit] : Non disponible.

Estimations de la toxicité aiguë

Nom du produit/composant	Voie orale (mg/kg)	Voie cutanée (mg/kg)	Inhalation (gaz) (ppm)	Inhalation (vapeurs) (mg/l)	Inhalation (poussières et brouillards) (mg/l)
INK-WM3362 FLAIR BLUE					
INK-WM3362 FLAIR BLUE	1955.4	N/A	N/A	N/A	N/A
2,2'-oxybiséthanol	500	11890	N/A	N/A	N/A
2-aminoéthanol	1720	1100	N/A	11	N/A
1-oxyde de pyridine-2-thiol, sel de sodium	500	790	N/A	N/A	0.5
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	450	N/A	N/A	N/A	0.21
INK- WM3660 FLAIR GBL BLUEBERRY BUBBLE GUM					
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	450	N/A	N/A	N/A	0.21

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

INK - WM7355 FLAIR GBL BROWN					
INK - WM7355 FLAIR GBL BROWN	2000	N/A	N/A	N/A	N/A
2,2'-oxybiséthanol	500	11890	N/A	N/A	N/A
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	450	N/A	N/A	N/A	0.21
aniline	250	300	125	N/A	N/A
INK- WM2365 FLAIR GBL BURGUNDY					
INK- WM2365 FLAIR GBL BURGUNDY	2000	N/A	N/A	N/A	N/A
2,2'-oxybiséthanol	500	11890	N/A	N/A	N/A
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	450	N/A	N/A	N/A	0.21
aniline	250	300	125	N/A	N/A
INK-WM8464 FLAIR GBL GRAPE GUMDROP					
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	450	N/A	N/A	N/A	0.21
INK- WM4436 FLAIR GBL GREEN					
INK- WM4436 FLAIR GBL GREEN	2000	N/A	N/A	N/A	N/A
2,2'-oxybiséthanol	500	11890	N/A	N/A	N/A
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	450	N/A	N/A	N/A	0.21
INK- WM9676 FLAIR GBL TL GUAVA					
INK- WM9676 FLAIR GBL TL GUAVA	1433.5	N/A	N/A	N/A	N/A
2,2'-oxybiséthanol	500	11890	N/A	N/A	N/A
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	450	N/A	N/A	N/A	0.21
INK-WM4642 FLAIR GUMMY GREEN					
INK-WM4642 FLAIR GUMMY GREEN	2000	N/A	N/A	N/A	N/A
2,2'-oxybiséthanol	500	11890	N/A	N/A	N/A
2-aminoéthanol	1720	1100	N/A	11	N/A
1-oxyde de pyridine-2-thiol, sel de sodium	500	790	N/A	N/A	0.5
INK - WM8654 FLAIR GBL LILAC					
INK - WM8654 FLAIR GBL LILAC	1811.6	N/A	N/A	N/A	N/A
2,2'-oxybiséthanol	500	11890	N/A	N/A	N/A
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	450	N/A	N/A	N/A	0.21
INK- WM4638 FLAIR GBL LIME GREEN					
INK- WM4638 FLAIR GBL LIME GREEN	2000	N/A	N/A	N/A	N/A
2,2'-oxybiséthanol	500	11890	N/A	N/A	N/A
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	450	N/A	N/A	N/A	0.21
INK- WM8575 FLAIR GBL MAGENTA					
INK- WM8575 FLAIR GBL MAGENTA	1824.8	N/A	N/A	N/A	N/A
2,2'-oxybiséthanol	500	11890	N/A	N/A	N/A
C.I. Food Red 14	500	N/A	N/A	N/A	N/A
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	450	N/A	N/A	N/A	0.21
INK - WM5768 FLAIR GBL MARIGOLD					
INK - WM5768 FLAIR GBL MARIGOLD	2283.1	N/A	N/A	N/A	N/A
2,2'-oxybiséthanol	500	11890	N/A	N/A	N/A
2-aminoéthanol	1720	1100	N/A	11	N/A
1-oxyde de pyridine-2-thiol, sel de sodium	500	790	N/A	N/A	0.5
aniline	250	300	125	N/A	N/A
INK-WM3356 FLAIR NAVY					
INK-WM3356 FLAIR NAVY	1901.1	N/A	N/A	N/A	N/A
2,2'-oxybiséthanol	500	11890	N/A	N/A	N/A
2-aminoéthanol	1720	1100	N/A	11	N/A
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	450	N/A	N/A	N/A	0.21
1-oxyde de pyridine-2-thiol, sel de sodium	500	790	N/A	N/A	0.5
aniline	250	300	125	N/A	N/A

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

INK- WM4446 FLAIR GBL OLIVE GREEN					
INK- WM4446 FLAIR GBL OLIVE GREEN	2000	N/A	N/A	N/A	N/A
2,2'-oxybiséthanol	500	11890	N/A	N/A	N/A
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	450	N/A	N/A	N/A	0.21
aniline	250	300	125	N/A	N/A
INK- WM6677 FLAIR GBL ORANGE					
INK- WM6677 FLAIR GBL ORANGE	1893.2	N/A	N/A	N/A	N/A
2,2'-oxybiséthanol	500	11890	N/A	N/A	N/A
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	450	N/A	N/A	N/A	0.21
INK- WM8475 FLAIR GBL TL ORCHID LEI					
INK- WM8475 FLAIR GBL TL ORCHID LEI	1463.3	N/A	N/A	N/A	N/A
2,2'-oxybiséthanol	500	11890	N/A	N/A	N/A
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	450	N/A	N/A	N/A	0.21
INK- WM6770 FLAIR GBL TL PAPAYA					
INK- WM6770 FLAIR GBL TL PAPAYA	1431.0	N/A	N/A	N/A	N/A
2,2'-oxybiséthanol	500	11890	N/A	N/A	N/A
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	450	N/A	N/A	N/A	0.21
aniline	250	300	125	N/A	N/A
INK-WM8257 FLAIR PASSION FRUIT					
INK-WM8257 FLAIR PASSION FRUIT	1575.3	N/A	N/A	N/A	N/A
2,2'-oxybiséthanol	500	11890	N/A	N/A	N/A
2-aminoéthanol	1720	1100	N/A	11	N/A
1-oxyde de pyridine-2-thiol, sel de sodium	500	790	N/A	N/A	0.5
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	450	N/A	N/A	N/A	0.21
aniline	250	300	125	N/A	N/A
INK - WM9684 FLAIR GBL PINK					
INK - WM9684 FLAIR GBL PINK	1718.2	N/A	N/A	N/A	N/A
2,2'-oxybiséthanol	500	11890	N/A	N/A	N/A
C.I. Food Red 14	500	N/A	N/A	N/A	N/A
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	450	N/A	N/A	N/A	0.21
INK - WM8364 FLAIR GBL PLUM					
INK - WM8364 FLAIR GBL PLUM	2087.1	N/A	N/A	N/A	N/A
2,2'-oxybiséthanol	500	11890	N/A	N/A	N/A
2-aminoéthanol	1720	1100	N/A	11	N/A
1-oxyde de pyridine-2-thiol, sel de sodium	500	790	N/A	N/A	0.5
INK - WM6576 FLAIR GBL PUMPKIN					
INK - WM6576 FLAIR GBL PUMPKIN	2000	N/A	N/A	N/A	N/A
2,2'-oxybiséthanol	500	11890	N/A	N/A	N/A
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	450	N/A	N/A	N/A	0.21
aniline	250	300	125	N/A	N/A
INK- WM8363 FLAIR GBL PURPLE					
INK- WM8363 FLAIR GBL PURPLE	2000	N/A	N/A	N/A	N/A
2,2'-oxybiséthanol	500	11890	N/A	N/A	N/A
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	450	N/A	N/A	N/A	0.21
INK - WM8064 FLAIR GBL RASPBERRY FIZZ					
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	450	N/A	N/A	N/A	0.21
INK- WM2475 FLAIR GBL RED					
INK- WM2475 FLAIR GBL RED	1934.0	N/A	N/A	N/A	N/A
2,2'-oxybiséthanol	500	11890	N/A	N/A	N/A
2-aminoéthanol	1720	1100	N/A	11	N/A
1-oxyde de pyridine-2-thiol, sel de sodium	500	790	N/A	N/A	0.5

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

INK- WM7757 FLAIR GBL SALTED CARAMEL					
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	450	N/A	N/A	N/A	0.21
INK- WM3446 FLAIR GBL TL SCUBA DIVE					
INK- WM3446 FLAIR GBL TL SCUBA DIVE	1535.2	N/A	N/A	N/A	N/A
2,2'-oxybiséthanol	500	11890	N/A	N/A	N/A
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	450	N/A	N/A	N/A	0.21
INK- WM1444 FLAIR GBL SLATE GRAY					
INK- WM1444 FLAIR GBL SLATE GRAY	2000	N/A	N/A	N/A	N/A
2,2'-oxybiséthanol	500	11890	N/A	N/A	N/A
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	450	N/A	N/A	N/A	0.21
aniline	250	300	125	N/A	N/A
INK- WM9664 FLAIR GBL STRAWBERRY LOLLIPOP					
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	450	N/A	N/A	N/A	0.21
INK- WM3636 FLAIR GBL TL SURFS UP					
INK- WM3636 FLAIR GBL TL SURFS UP	1433.9	N/A	N/A	N/A	N/A
2,2'-oxybiséthanol	500	11890	N/A	N/A	N/A
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	450	N/A	N/A	N/A	0.21
INK- WM3530 FLAIR GBL TURQUOISE					
INK- WM3530 FLAIR GBL TURQUOISE	1904.8	N/A	N/A	N/A	N/A
2,2'-oxybiséthanol	500	11890	N/A	N/A	N/A
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	450	N/A	N/A	N/A	0.21
INK - WM5848 FLAIR GBL YELLOW					
INK - WM5848 FLAIR GBL YELLOW	2272.7	N/A	N/A	N/A	N/A
2,2'-oxybiséthanol	500	11890	N/A	N/A	N/A
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	450	N/A	N/A	N/A	0.21

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Nom du produit/composant	Résultat
INK-WM3362 FLAIR BLUE	
2,2'-oxybiséthanol	**Humain - Peau - Faiblement irritant** Durée du traitement/de l'exposition: 72 heures Quantité/concentration appliquée: 112 mg l **Lapin - Peau - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 500 mg
2-aminoéthanol	**Lapin - Peau - Irritant moyen** Quantité/concentration appliquée: 505 mg
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Humain - Peau - Faiblement irritant** Durée du traitement/de l'exposition: 48 heures Quantité/concentration appliquée: 5 %
INK- WM3660 FLAIR GBL BLUEBERRY BUBBLE GUM	
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Humain - Peau - Faiblement irritant** Durée du traitement/de l'exposition: 48 heures Quantité/concentration appliquée: 5 %
INK - WM7355 FLAIR GBL BROWN	

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

2,2'-oxybiséthanol	**Humain - Peau - Faiblement irritant** Durée du traitement/de l'exposition: 72 heures Quantité/concentration appliquée: 112 mg l **Lapin - Peau - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 500 mg
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Humain - Peau - Faiblement irritant** Durée du traitement/de l'exposition: 48 heures Quantité/concentration appliquée: 5 %
aniline	**Lapin - Peau - Irritant moyen** Durée du traitement/de l'exposition: 24 heures Quantité/concentration appliquée: 20 mg

INK- WM2365 FLAIR GBL BURGUNDY

2,2'-oxybiséthanol	**Humain - Peau - Faiblement irritant** Durée du traitement/de l'exposition: 72 heures Quantité/concentration appliquée: 112 mg l **Lapin - Peau - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 500 mg
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Humain - Peau - Faiblement irritant** Durée du traitement/de l'exposition: 48 heures Quantité/concentration appliquée: 5 %
aniline	**Lapin - Peau - Irritant moyen** Durée du traitement/de l'exposition: 24 heures Quantité/concentration appliquée: 20 mg

INK-WM8464 FLAIR GBL GRAPE GUMDROP

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Humain - Peau - Faiblement irritant** Durée du traitement/de l'exposition: 48 heures Quantité/concentration appliquée: 5 %

INK- WM4436 FLAIR GBL GREEN

2,2'-oxybiséthanol	**Humain - Peau - Faiblement irritant** Durée du traitement/de l'exposition: 72 heures Quantité/concentration appliquée: 112 mg l **Lapin - Peau - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 500 mg
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Humain - Peau - Faiblement irritant** Durée du traitement/de l'exposition: 48 heures Quantité/concentration appliquée: 5 %

INK- WM9676 FLAIR GBL TL GUAVA

2,2'-oxybiséthanol	**Humain - Peau - Faiblement irritant** Durée du traitement/de l'exposition: 72 heures Quantité/concentration appliquée: 112 mg l **Lapin - Peau - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 500 mg

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Humain - Peau - Faiblement irritant** Durée du traitement/de l'exposition: 48 heures Quantité/concentration appliquée: 5 %

INK-WM4642 FLAIR GUMMY GREEN

2,2'-oxybiséthanol	**Humain - Peau - Faiblement irritant** Durée du traitement/de l'exposition: 72 heures Quantité/concentration appliquée: 112 mg l **Lapin - Peau - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 500 mg
2-aminoéthanol	**Lapin - Peau - Irritant moyen** Quantité/concentration appliquée: 505 mg

INK - WM8654 FLAIR GBL LILAC

2,2'-oxybiséthanol	**Humain - Peau - Faiblement irritant** Durée du traitement/de l'exposition: 72 heures Quantité/concentration appliquée: 112 mg l **Lapin - Peau - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 500 mg
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Humain - Peau - Faiblement irritant** Durée du traitement/de l'exposition: 48 heures Quantité/concentration appliquée: 5 %

INK- WM4638 FLAIR GBL LIME GREEN

2,2'-oxybiséthanol	**Humain - Peau - Faiblement irritant** Durée du traitement/de l'exposition: 72 heures Quantité/concentration appliquée: 112 mg l **Lapin - Peau - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 500 mg
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Humain - Peau - Faiblement irritant** Durée du traitement/de l'exposition: 48 heures Quantité/concentration appliquée: 5 %

INK- WM8575 FLAIR GBL MAGENTA

2,2'-oxybiséthanol	**Humain - Peau - Faiblement irritant** Durée du traitement/de l'exposition: 72 heures Quantité/concentration appliquée: 112 mg l **Lapin - Peau - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 500 mg
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Humain - Peau - Faiblement irritant** Durée du traitement/de l'exposition: 48 heures Quantité/concentration appliquée: 5 %

INK - WM5768 FLAIR GBL MARIGOLD

2,2'-oxybiséthanol	**Humain - Peau - Faiblement irritant** Durée du traitement/de l'exposition: 72 heures Quantité/concentration appliquée: 112 mg l

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

	Lapin - Peau - Faiblement irritant Quantité/concentration appliquée: 500 mg
2-aminoéthanol	**Lapin - Peau - Irritant moyen** Quantité/concentration appliquée: 505 mg
aniline	**Lapin - Peau - Irritant moyen** Durée du traitement/de l'exposition: 24 heures Quantité/concentration appliquée: 20 mg

INK-WM3356 FLAIR NAVY

2,2'-oxybiséthanol	**Humain - Peau - Faiblement irritant** Durée du traitement/de l'exposition: 72 heures Quantité/concentration appliquée: 112 mg l **Lapin - Peau - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 500 mg
2-aminoéthanol	**Lapin - Peau - Irritant moyen** Quantité/concentration appliquée: 505 mg
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Humain - Peau - Faiblement irritant** Durée du traitement/de l'exposition: 48 heures Quantité/concentration appliquée: 5 %
aniline	**Lapin - Peau - Irritant moyen** Durée du traitement/de l'exposition: 24 heures Quantité/concentration appliquée: 20 mg

INK- WM4446 FLAIR GBL OLIVE GREEN

2,2'-oxybiséthanol	**Humain - Peau - Faiblement irritant** Durée du traitement/de l'exposition: 72 heures Quantité/concentration appliquée: 112 mg l **Lapin - Peau - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 500 mg
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Humain - Peau - Faiblement irritant** Durée du traitement/de l'exposition: 48 heures Quantité/concentration appliquée: 5 %
aniline	**Lapin - Peau - Irritant moyen** Durée du traitement/de l'exposition: 24 heures Quantité/concentration appliquée: 20 mg

INK- WM6677 FLAIR GBL ORANGE

2,2'-oxybiséthanol	**Humain - Peau - Faiblement irritant** Durée du traitement/de l'exposition: 72 heures Quantité/concentration appliquée: 112 mg l **Lapin - Peau - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 500 mg
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Humain - Peau - Faiblement irritant** Durée du traitement/de l'exposition: 48 heures Quantité/concentration appliquée: 5 %

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

INK- WM8475 FLAIR GBL TL ORCHID LEI

2,2'-oxybiséthanol	**Humain - Peau - Faiblement irritant** Durée du traitement/de l'exposition: 72 heures Quantité/concentration appliquée: 112 mg l **Lapin - Peau - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 500 mg
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Humain - Peau - Faiblement irritant** Durée du traitement/de l'exposition: 48 heures Quantité/concentration appliquée: 5 %

INK- WM6770 FLAIR GBL TL PAPAYA

2,2'-oxybiséthanol	**Humain - Peau - Faiblement irritant** Durée du traitement/de l'exposition: 72 heures Quantité/concentration appliquée: 112 mg l **Lapin - Peau - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 500 mg
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Humain - Peau - Faiblement irritant** Durée du traitement/de l'exposition: 48 heures Quantité/concentration appliquée: 5 %
aniline	**Lapin - Peau - Irritant moyen** Durée du traitement/de l'exposition: 24 heures Quantité/concentration appliquée: 20 mg

INK-WM8257 FLAIR PASSION FRUIT

2,2'-oxybiséthanol	**Humain - Peau - Faiblement irritant** Durée du traitement/de l'exposition: 72 heures Quantité/concentration appliquée: 112 mg l **Lapin - Peau - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 500 mg
2-aminoéthanol	**Lapin - Peau - Irritant moyen** Quantité/concentration appliquée: 505 mg
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Humain - Peau - Faiblement irritant** Durée du traitement/de l'exposition: 48 heures Quantité/concentration appliquée: 5 %
aniline	**Lapin - Peau - Irritant moyen** Durée du traitement/de l'exposition: 24 heures Quantité/concentration appliquée: 20 mg

INK - WM9684 FLAIR GBL PINK

2,2'-oxybiséthanol	**Humain - Peau - Faiblement irritant** Durée du traitement/de l'exposition: 72 heures Quantité/concentration appliquée: 112 mg l **Lapin - Peau - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 500 mg
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Humain - Peau - Faiblement irritant** Durée du traitement/de l'exposition: 48 heures Quantité/concentration appliquée: 5 %

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

INK - WM8364 FLAIR GBL PLUM

2,2'-oxybiséthanol	**Humain - Peau - Faiblement irritant** Durée du traitement/de l'exposition: 72 heures Quantité/concentration appliquée: 112 mg l **Lapin - Peau - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 500 mg
2-aminoéthanol	**Lapin - Peau - Irritant moyen** Quantité/concentration appliquée: 505 mg

INK - WM6576 FLAIR GBL PUMPKIN

2,2'-oxybiséthanol	**Humain - Peau - Faiblement irritant** Durée du traitement/de l'exposition: 72 heures Quantité/concentration appliquée: 112 mg l **Lapin - Peau - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 500 mg
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Humain - Peau - Faiblement irritant** Durée du traitement/de l'exposition: 48 heures Quantité/concentration appliquée: 5 %
aniline	**Lapin - Peau - Irritant moyen** Durée du traitement/de l'exposition: 24 heures Quantité/concentration appliquée: 20 mg

INK- WM8363 FLAIR GBL PURPLE

2,2'-oxybiséthanol	**Humain - Peau - Faiblement irritant** Durée du traitement/de l'exposition: 72 heures Quantité/concentration appliquée: 112 mg l **Lapin - Peau - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 500 mg
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Humain - Peau - Faiblement irritant** Durée du traitement/de l'exposition: 48 heures Quantité/concentration appliquée: 5 %

INK - WM8064 FLAIR GBL RASPBERRY FIZZ

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Humain - Peau - Faiblement irritant** Durée du traitement/de l'exposition: 48 heures Quantité/concentration appliquée: 5 %

INK- WM2475 FLAIR GBL RED

2,2'-oxybiséthanol	**Humain - Peau - Faiblement irritant** Durée du traitement/de l'exposition: 72 heures Quantité/concentration appliquée: 112 mg l **Lapin - Peau - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 500 mg
2-aminoéthanol	**Lapin - Peau - Irritant moyen**

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

Quantité/concentration appliquée: 505 mg

INK- WM7757 FLAIR GBL SALTED CARAMEL

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Humain - Peau - Faiblement irritant
Durée du traitement/de l'exposition: 48 heures
Quantité/concentration appliquée: 5 %

INK- WM3446 FLAIR GBL TL SCUBA DIVE

2,2'-oxybiséthanol

Humain - Peau - Faiblement irritant
Durée du traitement/de l'exposition: 72 heures
Quantité/concentration appliquée: 112 mg l

Lapin - Peau - Faiblement irritant
Quantité/concentration appliquée: 500 mg

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Humain - Peau - Faiblement irritant
Durée du traitement/de l'exposition: 48 heures
Quantité/concentration appliquée: 5 %

INK- WM1444 FLAIR GBL SLATE GRAY

2,2'-oxybiséthanol

Humain - Peau - Faiblement irritant
Durée du traitement/de l'exposition: 72 heures
Quantité/concentration appliquée: 112 mg l

Lapin - Peau - Faiblement irritant
Quantité/concentration appliquée: 500 mg

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Humain - Peau - Faiblement irritant
Durée du traitement/de l'exposition: 48 heures
Quantité/concentration appliquée: 5 %

aniline

Lapin - Peau - Irritant moyen
Durée du traitement/de l'exposition: 24 heures
Quantité/concentration appliquée: 20 mg

INK- WM9664 FLAIR GBL STRAWBERRY LOLLIPOP

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Humain - Peau - Faiblement irritant
Durée du traitement/de l'exposition: 48 heures
Quantité/concentration appliquée: 5 %

INK- WM3636 FLAIR GBL TL SURFS UP

2,2'-oxybiséthanol

Humain - Peau - Faiblement irritant
Durée du traitement/de l'exposition: 72 heures
Quantité/concentration appliquée: 112 mg l

Lapin - Peau - Faiblement irritant
Quantité/concentration appliquée: 500 mg

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Humain - Peau - Faiblement irritant
Durée du traitement/de l'exposition: 48 heures
Quantité/concentration appliquée: 5 %

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

INK- WM3530 FLAIR GBL TURQUOISE

2,2'-oxybiséthanol	**Humain - Peau - Faiblement irritant** Durée du traitement/de l'exposition: 72 heures Quantité/concentration appliquée: 112 mg l **Lapin - Peau - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 500 mg
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Humain - Peau - Faiblement irritant** Durée du traitement/de l'exposition: 48 heures Quantité/concentration appliquée: 5 %

INK - WM5848 FLAIR GBL YELLOW

2,2'-oxybiséthanol	**Humain - Peau - Faiblement irritant** Durée du traitement/de l'exposition: 72 heures Quantité/concentration appliquée: 112 mg l **Lapin - Peau - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 500 mg
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Humain - Peau - Faiblement irritant** Durée du traitement/de l'exposition: 48 heures Quantité/concentration appliquée: 5 %

Conclusion/Résumé [Produit] : Non disponible.

Lésions oculaires graves/ irritation occulaire

Nom du produit/composant	Résultat
INK-WM3362 FLAIR BLUE	
2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Yeux - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 50 mg
2-aminoéthanol	**Lapin - Yeux - Irritant puissant** Quantité/concentration appliquée: 250 ug

INK - WM7355 FLAIR GBL BROWN

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Yeux - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 50 mg
aniline	**Lapin - Yeux - Irritant moyen** Durée du traitement/de l'exposition: 24 heures Quantité/concentration appliquée: 20 mg

INK- WM2365 FLAIR GBL BURGUNDY

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Yeux - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 50 mg
aniline	**Lapin - Yeux - Irritant moyen** Durée du traitement/de l'exposition: 24 heures Quantité/concentration appliquée: 20 mg

INK- WM4436 FLAIR GBL GREEN

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Yeux - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 50 mg

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

INK- WM9676 FLAIR GBL TL GUAVA

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Yeux - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 50 mg

INK-WM4642 FLAIR GUMMY GREEN

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Yeux - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 50 mg
2-aminoéthanol	**Lapin - Yeux - Irritant puissant** Quantité/concentration appliquée: 250 ug

INK - WM8654 FLAIR GBL LILAC

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Yeux - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 50 mg

INK- WM4638 FLAIR GBL LIME GREEN

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Yeux - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 50 mg

INK- WM8575 FLAIR GBL MAGENTA

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Yeux - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 50 mg

INK - WM5768 FLAIR GBL MARIGOLD

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Yeux - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 50 mg
2-aminoéthanol	**Lapin - Yeux - Irritant puissant** Quantité/concentration appliquée: 250 ug
aniline	**Lapin - Yeux - Irritant moyen** Durée du traitement/de l'exposition: 24 heures Quantité/concentration appliquée: 20 mg

INK-WM3356 FLAIR NAVY

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Yeux - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 50 mg
2-aminoéthanol	**Lapin - Yeux - Irritant puissant** Quantité/concentration appliquée: 250 ug
aniline	**Lapin - Yeux - Irritant moyen** Durée du traitement/de l'exposition: 24 heures Quantité/concentration appliquée: 20 mg

INK- WM4446 FLAIR GBL OLIVE GREEN

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Yeux - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 50 mg

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

aniline	**Lapin - Yeux - Irritant moyen** Durée du traitement/de l'exposition: 24 heures Quantité/concentration appliquée: 20 mg

INK- WM6677 FLAIR GBL ORANGE

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Yeux - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 50 mg

INK- WM8475 FLAIR GBL TL ORCHID LEI

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Yeux - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 50 mg

INK- WM6770 FLAIR GBL TL PAPAYA

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Yeux - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 50 mg
aniline	**Lapin - Yeux - Irritant moyen** Durée du traitement/de l'exposition: 24 heures Quantité/concentration appliquée: 20 mg

INK-WM8257 FLAIR PASSION FRUIT

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Yeux - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 50 mg
2-aminoéthanol	**Lapin - Yeux - Irritant puissant** Quantité/concentration appliquée: 250 ug
aniline	**Lapin - Yeux - Irritant moyen** Durée du traitement/de l'exposition: 24 heures Quantité/concentration appliquée: 20 mg

INK - WM9684 FLAIR GBL PINK

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Yeux - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 50 mg

INK - WM8364 FLAIR GBL PLUM

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Yeux - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 50 mg
2-aminoéthanol	**Lapin - Yeux - Irritant puissant** Quantité/concentration appliquée: 250 ug

INK - WM6576 FLAIR GBL PUMPKIN

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Yeux - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 50 mg
aniline	**Lapin - Yeux - Irritant moyen** Durée du traitement/de l'exposition: 24 heures Quantité/concentration appliquée: 20 mg

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

INK- WM8363 FLAIR GBL PURPLE

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Yeux - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 50 mg

INK- WM2475 FLAIR GBL RED

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Yeux - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 50 mg
2-aminoéthanol	**Lapin - Yeux - Irritant puissant** Quantité/concentration appliquée: 250 ug

INK- WM3446 FLAIR GBL TL SCUBA DIVE

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Yeux - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 50 mg

INK- WM1444 FLAIR GBL SLATE GRAY

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Yeux - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 50 mg
aniline	**Lapin - Yeux - Irritant moyen** Durée du traitement/de l'exposition: 24 heures Quantité/concentration appliquée: 20 mg

INK- WM3636 FLAIR GBL TL SURFS UP

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Yeux - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 50 mg

INK- WM3530 FLAIR GBL TURQUOISE

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Yeux - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 50 mg

INK - WM5848 FLAIR GBL YELLOW

2,2'-oxybiséthanol	**Lapin - Yeux - Faiblement irritant** Quantité/concentration appliquée: 50 mg

Conclusion/Résumé [Produit] : Non disponible.

Corrosion/irritation respiratoire

Non disponible.

Conclusion/Résumé [Produit] : Non disponible.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Non disponible.

Peau

Conclusion/Résumé [Produit] : Non disponible.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

Respiratoire

Conclusion/Résumé [Produit] : Non disponible.

Mutagénicité des cellules germinales

Non disponible.

Conclusion/Résumé [Produit] : Non disponible.

Cancérogénicité

Non disponible.

Conclusion/Résumé [Produit] : Non disponible.

Toxicité pour la reproduction

Non disponible.

Conclusion/Résumé [Produit] : Non disponible.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

Non disponible.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée

Nom du produit/composant	Résultat
INK-WM3362 FLAIR BLUE	
1-oxyde de pyridine-2-thiol, sel de sodium	STOT RE 1, H372 (système nerveux)
INK - WM7355 FLAIR GBL BROWN	
aniline	STOT RE 1, H372
INK- WM2365 FLAIR GBL BURGUNDY	
aniline	STOT RE 1, H372
INK-WM4642 FLAIR GUMMY GREEN	
1-oxyde de pyridine-2-thiol, sel de sodium	STOT RE 1, H372 (système nerveux)
INK - WM5768 FLAIR GBL MARIGOLD	
1-oxyde de pyridine-2-thiol, sel de sodium	STOT RE 1, H372 (système nerveux)
aniline	STOT RE 1, H372
INK-WM3356 FLAIR NAVY	
1-oxyde de pyridine-2-thiol, sel de sodium	STOT RE 1, H372 (système nerveux)
aniline	STOT RE 1, H372
INK- WM4446 FLAIR GBL OLIVE GREEN	
aniline	STOT RE 1, H372
INK- WM6770 FLAIR GBL TL PAPAYA	
aniline	STOT RE 1, H372
INK-WM8257 FLAIR PASSION FRUIT	
1-oxyde de pyridine-2-thiol, sel de sodium	STOT RE 1, H372 (système nerveux)
aniline	STOT RE 1, H372
INK - WM8364 FLAIR GBL PLUM	
1-oxyde de pyridine-2-thiol, sel de sodium	STOT RE 1, H372 (système nerveux)

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

INK - WM6576 FLAIR GBL PUMPKIN

aniline	STOT RE 1, H372

INK- WM2475 FLAIR GBL RED

1-oxyde de pyridine-2-thiol, sel de sodium	STOT RE 1, H372 (système nerveux)

INK- WM1444 FLAIR GBL SLATE GRAY

aniline	STOT RE 1, H372

Danger par aspiration

Non disponible.

Informations sur les voies d'exposition probables

Voies d'entrée probables : Voie orale, Voie cutanée, Inhalation, Yeux.

Effets aigus potentiels sur la santé

Contact avec les yeux : Provoque une sévère irritation des yeux.

Inhalation : Aucun effet important ou danger critique connu.

Contact avec la peau : Aucun effet important ou danger critique connu.

Ingestion : Aucun effet important ou danger critique connu.

Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

Contact avec les yeux : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur ou irritation
larmoiement
rougeur

Inhalation : Aucune donnée spécifique.

Contact avec la peau : Aucune donnée spécifique.

Ingestion : Aucune donnée spécifique.

Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

Exposition de courte durée

Effets potentiels immédiats : Non disponible.

Effets potentiels différés : Non disponible.

Exposition prolongée

Effets potentiels immédiats : Non disponible.

Effets potentiels différés : Non disponible.

Effets chroniques potentiels pour la santé

Non disponible.

Conclusion/Résumé [Produit] : Non disponible.

Généralités : Aucun effet important ou danger critique connu.

Cancérogénicité : Aucun effet important ou danger critique connu.

Mutagénicité : Aucun effet important ou danger critique connu.

Toxicité pour la reproduction :

11.2 Informations sur les autres dangers

11.2.1 Propriétés perturbant le système endocrinien

Non disponible.

Conclusion/Résumé [Produit] : Le produit ne répond pas aux critères pour être considéré comme ayant des propriétés perturbatrices endocriniennes selon les critères énoncés dans le Règlement (CE) n° 1907/2006 ou le Règlement (CE) n° 1272/2008.

11.2.2 Autres informations

Non disponible.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

Nom du produit/composant	Résultat
INK-WM3362 FLAIR BLUE	
2,2'-oxybiséthanol	**Aiguë - CL50 - Eau douce** Poisson - Fathead minnow - *Pimephales promelas* Âge: 34 jours; Taille: 19.1 mm; Poids: 0.102 g 75.2 g/l [96 heures] Effet: Mortalité
dihydrogéno(éthyl)[4-[4-[éthyl (3-sulfonatobenzyl)]amino]-2'-sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl) ammonium, sel de disodium	**Aiguë - CL50 - Eau douce** Poisson - Sockeye salmon - *Oncorhynchus nerka* - Juvenile (oiselet, couvée, sevrage) Âge: 3.5 mois; Taille: 4.2 cm; Poids: 0.7 g 180 mg/l [96 heures] Effet: Mortalité
2-aminoéthanol	**Aiguë - CL50 - Eau de mer** Crustacés - Common shrimp, sand shrimp - *Crangon crangon* - Adulte >100 mg/l [48 heures] Effet: Mortalité **Aiguë - CE50 - Eau douce** ISO Algues - Green algae - *Desmodesmus subspicatus* 8.42 mg/l [72 heures] Effet: Population **Aiguë - CL50 - Eau douce** Poisson - Poisson rouge - *Carassius auratus* Taille: 6.2 cm; Poids: 3.3 g 170 mg/l [96 heures] Effet: Mortalité
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Aiguë - CL50 - Eau douce** US EPA Poisson - Rainbow trout,donaldson trout - *Oncorhynchus mykiss* Taille: 46 mm 167 ppb [96 heures] Effet: Mortalité **Aiguë - CE50 - Eau douce** US EPA Daphnie - Water flea - *Daphnia magna* Âge: <24 heures 97 ppb [48 heures] Effet: Intoxication
INK- WM3660 FLAIR GBL BLUEBERRY BUBBLE GUM	
dihydrogéno(éthyl)[4-[4-[éthyl (3-sulfonatobenzyl)]amino]-2'-sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl) ammonium, sel de disodium	**Aiguë - CL50 - Eau douce** Poisson - Sockeye salmon - *Oncorhynchus nerka* - Juvenile (oiselet, couvée, sevrage) Âge: 3.5 mois; Taille: 4.2 cm; Poids: 0.7 g 180 mg/l [96 heures] Effet: Mortalité
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Aiguë - CL50 - Eau douce** US EPA Poisson - Rainbow trout,donaldson trout - *Oncorhynchus mykiss*

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

Taille: 46 mm
167 ppb [96 heures]
Effet: Mortalité

Aiguë - CE50 - Eau douce
US EPA
Daphnie - Water flea - *Daphnia magna*
Âge: <24 heures
97 ppb [48 heures]
Effet: Intoxication

INK - WM7355 FLAIR GBL BROWN

2,2'-oxybiséthanol

Aiguë - CL50 - Eau douce
Poisson - Fathead minnow - *Pimephales promelas*
Âge: 34 jours; Taille: 19.1 mm; Poids: 0.102 g
75.2 g/l [96 heures]
Effet: Mortalité

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Aiguë - CL50 - Eau douce
US EPA
Poisson - Rainbow trout,donaldson trout - *Oncorhynchus mykiss*
Taille: 46 mm
167 ppb [96 heures]
Effet: Mortalité

Aiguë - CE50 - Eau douce
US EPA
Daphnie - Water flea - *Daphnia magna*
Âge: <24 heures
97 ppb [48 heures]
Effet: Intoxication

aniline

Aiguë - CL50 - Eau douce
Poisson - Poisson rouge - *Carassius auratus* - Œuf
Âge: 4 jours
7600 µg/l [4 jours]
Effet: Mortalité

Chronique - NOEC - Eau douce
Algues - Green algae - *Chlorella pyrenoidosa*
90 mg/l [72 heures]
Effet: Population

Chronique - NOEC - Eau douce
Poisson - Fathead minnow - *Pimephales promelas* - Embryon
Âge: <24 heures
0.422 mg/l [32 jours]
Effet: Croissance

Aiguë - CL50 - Eau douce
Crustacés - Water flea - *Ceriodaphnia dubia*
Âge: <24 heures
44 µg/l [48 heures]
Effet: Mortalité

Chronique - NOEC - Eau douce
Daphnie - Water flea - *Daphnia magna*
Âge: ≤24 heures
0.004 mg/l [21 jours]
Effet: Reproduction

Aiguë - CE50 - Eau douce

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

US EPA
Algues - Green algae - *Selenastrum capricornutum*
19 mg/l [96 heures]
Effet: Population

INK- WM2365 FLAIR GBL BURGUNDY

2,2'-oxybiséthanol

Aiguë - CL50 - Eau douce
Poisson - Fathead minnow - *Pimephales promelas*
Âge: 34 jours; Taille: 19.1 mm; Poids: 0.102 g
75.2 g/l [96 heures]
Effet: Mortalité

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Aiguë - CL50 - Eau douce
US EPA
Poisson - Rainbow trout,donaldson trout - *Oncorhynchus mykiss*
Taille: 46 mm
167 ppb [96 heures]
Effet: Mortalité

Aiguë - CE50 - Eau douce
US EPA
Daphnie - Water flea - *Daphnia magna*
Âge: <24 heures
97 ppb [48 heures]
Effet: Intoxication

aniline

Aiguë - CL50 - Eau douce
Poisson - Poisson rouge - *Carassius auratus* - Œuf
Âge: 4 jours
7600 µg/l [4 jours]
Effet: Mortalité

Chronique - NOEC - Eau douce
Algues - Green algae - *Chlorella pyrenoidosa*
90 mg/l [72 heures]
Effet: Population

Chronique - NOEC - Eau douce
Poisson - Fathead minnow - *Pimephales promelas* - Embryon
Âge: <24 heures
0.422 mg/l [32 jours]
Effet: Croissance

Aiguë - CL50 - Eau douce
Crustacés - Water flea - *Ceriodaphnia dubia*
Âge: <24 heures
44 µg/l [48 heures]
Effet: Mortalité

Chronique - NOEC - Eau douce
Daphnie - Water flea - *Daphnia magna*
Âge: ≤24 heures
0.004 mg/l [21 jours]
Effet: Reproduction

Aiguë - CE50 - Eau douce
US EPA
Algues - Green algae - *Selenastrum capricornutum*
19 mg/l [96 heures]
Effet: Population

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

INK-WM8464 FLAIR GBL GRAPE GUMDROP

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Aiguë - CL50 - Eau douce
US EPA
Poisson - Rainbow trout,donaldson trout - *Oncorhynchus mykiss*
Taille: 46 mm
167 ppb [96 heures]
Effet: Mortalité

Aiguë - CE50 - Eau douce
US EPA
Daphnie - Water flea - *Daphnia magna*
Âge: <24 heures
97 ppb [48 heures]
Effet: Intoxication

INK- WM4436 FLAIR GBL GREEN

2,2'-oxybiséthanol

Aiguë - CL50 - Eau douce
Poisson - Fathead minnow - *Pimephales promelas*
Âge: 34 jours; Taille: 19.1 mm; Poids: 0.102 g
75.2 g/l [96 heures]
Effet: Mortalité

dihydrogéno(éthyl)[4-[4-[éthyl (3-sulfonatobenzyl)]amino]-2'-sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl) ammonium, sel de disodium

Aiguë - CL50 - Eau douce
Poisson - Sockeye salmon - *Oncorhynchus nerka* - Juvenile (oiselet, couvée, sevrage)
Âge: 3.5 mois; Taille: 4.2 cm; Poids: 0.7 g
180 mg/l [96 heures]
Effet: Mortalité

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Aiguë - CL50 - Eau douce
US EPA
Poisson - Rainbow trout,donaldson trout - *Oncorhynchus mykiss*
Taille: 46 mm
167 ppb [96 heures]
Effet: Mortalité

Aiguë - CE50 - Eau douce
US EPA
Daphnie - Water flea - *Daphnia magna*
Âge: <24 heures
97 ppb [48 heures]
Effet: Intoxication

INK- WM9676 FLAIR GBL TL GUAVA

2,2'-oxybiséthanol

Aiguë - CL50 - Eau douce
Poisson - Fathead minnow - *Pimephales promelas*
Âge: 34 jours; Taille: 19.1 mm; Poids: 0.102 g
75.2 g/l [96 heures]
Effet: Mortalité

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Aiguë - CL50 - Eau douce
US EPA
Poisson - Rainbow trout,donaldson trout - *Oncorhynchus mykiss*
Taille: 46 mm
167 ppb [96 heures]
Effet: Mortalité

Aiguë - CE50 - Eau douce

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

US EPA
Daphnie - Water flea - *Daphnia magna*
Âge: <24 heures
97 ppb [48 heures]
Effet: Intoxication

INK-WM4642 FLAIR GUMMY GREEN

2,2'-oxybiséthanol

Aiguë - CL50 - Eau douce
Poisson - Fathead minnow - *Pimephales promelas*
Âge: 34 jours; Taille: 19.1 mm; Poids: 0.102 g
75.2 g/l [96 heures]
Effet: Mortalité

2-aminoéthanol

Aiguë - CL50 - Eau de mer
Crustacés - Common shrimp, sand shrimp - *Crangon crangon* - Adulte
>100 mg/l [48 heures]
Effet: Mortalité

Aiguë - CE50 - Eau douce
ISO
Algues - Green algae - *Desmodesmus subspicatus*
8.42 mg/l [72 heures]
Effet: Population

Aiguë - CL50 - Eau douce
Poisson - Poisson rouge - *Carassius auratus*
Taille: 6.2 cm; Poids: 3.3 g
170 mg/l [96 heures]
Effet: Mortalité

INK - WM8654 FLAIR GBL LILAC

2,2'-oxybiséthanol

Aiguë - CL50 - Eau douce
Poisson - Fathead minnow - *Pimephales promelas*
Âge: 34 jours; Taille: 19.1 mm; Poids: 0.102 g
75.2 g/l [96 heures]
Effet: Mortalité

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Aiguë - CL50 - Eau douce
US EPA
Poisson - Rainbow trout,donaldson trout - *Oncorhynchus mykiss*
Taille: 46 mm
167 ppb [96 heures]
Effet: Mortalité

Aiguë - CE50 - Eau douce
US EPA
Daphnie - Water flea - *Daphnia magna*
Âge: <24 heures
97 ppb [48 heures]
Effet: Intoxication

INK- WM4638 FLAIR GBL LIME GREEN

2,2'-oxybiséthanol

Aiguë - CL50 - Eau douce
Poisson - Fathead minnow - *Pimephales promelas*
Âge: 34 jours; Taille: 19.1 mm; Poids: 0.102 g
75.2 g/l [96 heures]
Effet: Mortalité

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

dihydrogéno(éthyl)[4-[4-[éthyl (3-sulfonatobenzyl)]amino]-2'-sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl) ammonium, sel de disodium	**Aiguë - CL50 - Eau douce** Poisson - Sockeye salmon - *Oncorhynchus nerka* - Juvenile (oiselet, couvée, sevrage) Âge: 3.5 mois; Taille: 4.2 cm; Poids: 0.7 g 180 mg/l [96 heures] Effet: Mortalité
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Aiguë - CL50 - Eau douce** US EPA Poisson - Rainbow trout,donaldson trout - *Oncorhynchus mykiss* Taille: 46 mm 167 ppb [96 heures] Effet: Mortalité **Aiguë - CE50 - Eau douce** US EPA Daphnie - Water flea - *Daphnia magna* Âge: <24 heures 97 ppb [48 heures] Effet: Intoxication

INK- WM8575 FLAIR GBL MAGENTA

2,2'-oxybiséthanol	**Aiguë - CL50 - Eau douce** Poisson - Fathead minnow - *Pimephales promelas* Âge: 34 jours; Taille: 19.1 mm; Poids: 0.102 g 75.2 g/l [96 heures] Effet: Mortalité
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Aiguë - CL50 - Eau douce** US EPA Poisson - Rainbow trout,donaldson trout - *Oncorhynchus mykiss* Taille: 46 mm 167 ppb [96 heures] Effet: Mortalité **Aiguë - CE50 - Eau douce** US EPA Daphnie - Water flea - *Daphnia magna* Âge: <24 heures 97 ppb [48 heures] Effet: Intoxication

INK - WM5768 FLAIR GBL MARIGOLD

2,2'-oxybiséthanol	**Aiguë - CL50 - Eau douce** Poisson - Fathead minnow - *Pimephales promelas* Âge: 34 jours; Taille: 19.1 mm; Poids: 0.102 g 75.2 g/l [96 heures] Effet: Mortalité
2-aminoéthanol	**Aiguë - CL50 - Eau de mer** Crustacés - Common shrimp, sand shrimp - *Crangon crangon* - Adulte >100 mg/l [48 heures] Effet: Mortalité **Aiguë - CE50 - Eau douce** ISO Algues - Green algae - *Desmodesmus subspicatus* 8.42 mg/l [72 heures]

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

	Effet: Population
	Aiguë - CL50 - Eau douce Poisson - Poisson rouge - *Carassius auratus* Taille: 6.2 cm; Poids: 3.3 g 170 mg/l [96 heures] Effet: Mortalité
aniline	**Aiguë - CL50 - Eau douce** Poisson - Poisson rouge - *Carassius auratus* - Œuf Âge: 4 jours 7600 µg/l [4 jours] Effet: Mortalité
	Chronique - NOEC - Eau douce Algues - Green algae - *Chlorella pyrenoidosa* 90 mg/l [72 heures] Effet: Population
	Chronique - NOEC - Eau douce Poisson - Fathead minnow - *Pimephales promelas* - Embryon Âge: <24 heures 0.422 mg/l [32 jours] Effet: Croissance
	Aiguë - CL50 - Eau douce Crustacés - Water flea - *Ceriodaphnia dubia* Âge: <24 heures 44 µg/l [48 heures] Effet: Mortalité
	Chronique - NOEC - Eau douce Daphnie - Water flea - *Daphnia magna* Âge: ≤24 heures 0.004 mg/l [21 jours] Effet: Reproduction
	Aiguë - CE50 - Eau douce US EPA Algues - Green algae - *Selenastrum capricornutum* 19 mg/l [96 heures] Effet: Population

INK-WM3356 FLAIR NAVY

2,2'-oxybiséthanol	**Aiguë - CL50 - Eau douce** Poisson - Fathead minnow - *Pimephales promelas* Âge: 34 jours; Taille: 19.1 mm; Poids: 0.102 g 75.2 g/l [96 heures] Effet: Mortalité
dihydrogéno(éthyl)[4-[4-[éthyl (3-sulfonatobenzyl)]amino]-2'-sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl) ammonium, sel de disodium	**Aiguë - CL50 - Eau douce** Poisson - Sockeye salmon - *Oncorhynchus nerka* - Juvenile (oiselet, couvée, sevrage) Âge: 3.5 mois; Taille: 4.2 cm; Poids: 0.7 g 180 mg/l [96 heures] Effet: Mortalité
2-aminoéthanol	**Aiguë - CL50 - Eau de mer** Crustacés - Common shrimp, sand shrimp - *Crangon crangon* - Adulte >100 mg/l [48 heures] Effet: Mortalité

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

	Aiguë - CE50 - Eau douce ISO Algues - Green algae - *Desmodesmus subspicatus* 8.42 mg/l [72 heures] Effet: Population **Aiguë - CL50 - Eau douce** Poisson - Poisson rouge - *Carassius auratus* Taille: 6.2 cm; Poids: 3.3 g 170 mg/l [96 heures] Effet: Mortalité
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Aiguë - CL50 - Eau douce** US EPA Poisson - Rainbow trout,donaldson trout - *Oncorhynchus mykiss* Taille: 46 mm 167 ppb [96 heures] Effet: Mortalité **Aiguë - CE50 - Eau douce** US EPA Daphnie - Water flea - *Daphnia magna* Âge: <24 heures 97 ppb [48 heures] Effet: Intoxication
aniline	**Aiguë - CL50 - Eau douce** Poisson - Poisson rouge - *Carassius auratus* - Œuf Âge: 4 jours 7600 µg/l [4 jours] Effet: Mortalité **Chronique - NOEC - Eau douce** Algues - Green algae - *Chlorella pyrenoidosa* 90 mg/l [72 heures] Effet: Population **Chronique - NOEC - Eau douce** Poisson - Fathead minnow - *Pimephales promelas* - Embryon Âge: <24 heures 0.422 mg/l [32 jours] Effet: Croissance **Aiguë - CL50 - Eau douce** Crustacés - Water flea - *Ceriodaphnia dubia* Âge: <24 heures 44 µg/l [48 heures] Effet: Mortalité **Chronique - NOEC - Eau douce** Daphnie - Water flea - *Daphnia magna* Âge: ≤24 heures 0.004 mg/l [21 jours] Effet: Reproduction **Aiguë - CE50 - Eau douce** US EPA Algues - Green algae - *Selenastrum capricornutum* 19 mg/l [96 heures] Effet: Population

INK- WM4446 FLAIR GBL OLIVE GREEN

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

2,2'-oxybiséthanol

Aiguë - CL50 - Eau douce
Poisson - Fathead minnow - *Pimephales promelas*
Âge: 34 jours; Taille: 19.1 mm; Poids: 0.102 g
75.2 g/l [96 heures]
Effet: Mortalité

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Aiguë - CL50 - Eau douce
US EPA
Poisson - Rainbow trout,donaldson trout - *Oncorhynchus mykiss*
Taille: 46 mm
167 ppb [96 heures]
Effet: Mortalité

Aiguë - CE50 - Eau douce
US EPA
Daphnie - Water flea - *Daphnia magna*
Âge: <24 heures
97 ppb [48 heures]
Effet: Intoxication

aniline

Aiguë - CL50 - Eau douce
Poisson - Poisson rouge - *Carassius auratus* - Œuf
Âge: 4 jours
7600 µg/l [4 jours]
Effet: Mortalité

Chronique - NOEC - Eau douce
Algues - Green algae - *Chlorella pyrenoidosa*
90 mg/l [72 heures]
Effet: Population

Chronique - NOEC - Eau douce
Poisson - Fathead minnow - *Pimephales promelas* - Embryon
Âge: <24 heures
0.422 mg/l [32 jours]
Effet: Croissance

Aiguë - CL50 - Eau douce
Crustacés - Water flea - *Ceriodaphnia dubia*
Âge: <24 heures
44 µg/l [48 heures]
Effet: Mortalité

Chronique - NOEC - Eau douce
Daphnie - Water flea - *Daphnia magna*
Âge: ≤24 heures
0.004 mg/l [21 jours]
Effet: Reproduction

Aiguë - CE50 - Eau douce
US EPA
Algues - Green algae - *Selenastrum capricornutum*
19 mg/l [96 heures]
Effet: Population

INK- WM6677 FLAIR GBL ORANGE

2,2'-oxybiséthanol

Aiguë - CL50 - Eau douce
Poisson - Fathead minnow - *Pimephales promelas*
Âge: 34 jours; Taille: 19.1 mm; Poids: 0.102 g
75.2 g/l [96 heures]
Effet: Mortalité

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Aiguë - CL50 - Eau douce** US EPA Poisson - Rainbow trout,donaldson trout - *Oncorhynchus mykiss* Taille: 46 mm 167 ppb [96 heures] Effet: Mortalité **Aiguë - CE50 - Eau douce** US EPA Daphnie - Water flea - *Daphnia magna* Âge: <24 heures 97 ppb [48 heures] Effet: Intoxication

INK- WM8475 FLAIR GBL TL ORCHID LEI

2,2'-oxybiséthanol	**Aiguë - CL50 - Eau douce** Poisson - Fathead minnow - *Pimephales promelas* Âge: 34 jours; Taille: 19.1 mm; Poids: 0.102 g 75.2 g/l [96 heures] Effet: Mortalité
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Aiguë - CL50 - Eau douce** US EPA Poisson - Rainbow trout,donaldson trout - *Oncorhynchus mykiss* Taille: 46 mm 167 ppb [96 heures] Effet: Mortalité **Aiguë - CE50 - Eau douce** US EPA Daphnie - Water flea - *Daphnia magna* Âge: <24 heures 97 ppb [48 heures] Effet: Intoxication

INK- WM6770 FLAIR GBL TL PAPAYA

2,2'-oxybiséthanol	**Aiguë - CL50 - Eau douce** Poisson - Fathead minnow - *Pimephales promelas* Âge: 34 jours; Taille: 19.1 mm; Poids: 0.102 g 75.2 g/l [96 heures] Effet: Mortalité
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Aiguë - CL50 - Eau douce** US EPA Poisson - Rainbow trout,donaldson trout - *Oncorhynchus mykiss* Taille: 46 mm 167 ppb [96 heures] Effet: Mortalité **Aiguë - CE50 - Eau douce** US EPA Daphnie - Water flea - *Daphnia magna* Âge: <24 heures 97 ppb [48 heures] Effet: Intoxication
aniline	**Aiguë - CL50 - Eau douce** Poisson - Poisson rouge - *Carassius auratus* - Œuf Âge: 4 jours 7600 µg/l [4 jours]

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

Effet: Mortalité

Chronique - NOEC - Eau douce
Algues - Green algae - *Chlorella pyrenoidosa*
90 mg/l [72 heures]
Effet: Population

Chronique - NOEC - Eau douce
Poisson - Fathead minnow - *Pimephales promelas* - Embryon
Âge: <24 heures
0.422 mg/l [32 jours]
Effet: Croissance

Aiguë - CL50 - Eau douce
Crustacés - Water flea - *Ceriodaphnia dubia*
Âge: <24 heures
44 µg/l [48 heures]
Effet: Mortalité

Chronique - NOEC - Eau douce
Daphnie - Water flea - *Daphnia magna*
Âge: ≤24 heures
0.004 mg/l [21 jours]
Effet: Reproduction

Aiguë - CE50 - Eau douce
US EPA
Algues - Green algae - *Selenastrum capricornutum*
19 mg/l [96 heures]
Effet: Population

INK-WM8257 FLAIR PASSION FRUIT

2,2'-oxybiséthanol

Aiguë - CL50 - Eau douce
Poisson - Fathead minnow - *Pimephales promelas*
Âge: 34 jours; Taille: 19.1 mm; Poids: 0.102 g
75.2 g/l [96 heures]
Effet: Mortalité

2-aminoéthanol

Aiguë - CL50 - Eau de mer
Crustacés - Common shrimp, sand shrimp - *Crangon crangon* - Adulte
>100 mg/l [48 heures]
Effet: Mortalité

Aiguë - CE50 - Eau douce
ISO
Algues - Green algae - *Desmodesmus subspicatus*
8.42 mg/l [72 heures]
Effet: Population

Aiguë - CL50 - Eau douce
Poisson - Poisson rouge - *Carassius auratus*
Taille: 6.2 cm; Poids: 3.3 g
170 mg/l [96 heures]
Effet: Mortalité

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Aiguë - CL50 - Eau douce
US EPA
Poisson - Rainbow trout,donaldson trout - *Oncorhynchus mykiss*
Taille: 46 mm
167 ppb [96 heures]
Effet: Mortalité

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

Aiguë - CE50 - Eau douce
US EPA
Daphnie - Water flea - *Daphnia magna*
Âge: <24 heures
97 ppb [48 heures]
Effet: Intoxication

aniline

Aiguë - CL50 - Eau douce
Poisson - Poisson rouge - *Carassius auratus* - Œuf
Âge: 4 jours
7600 µg/l [4 jours]
Effet: Mortalité

Chronique - NOEC - Eau douce
Algues - Green algae - *Chlorella pyrenoidosa*
90 mg/l [72 heures]
Effet: Population

Chronique - NOEC - Eau douce
Poisson - Fathead minnow - *Pimephales promelas* - Embryon
Âge: <24 heures
0.422 mg/l [32 jours]
Effet: Croissance

Aiguë - CL50 - Eau douce
Crustacés - Water flea - *Ceriodaphnia dubia*
Âge: <24 heures
44 µg/l [48 heures]
Effet: Mortalité

Chronique - NOEC - Eau douce
Daphnie - Water flea - *Daphnia magna*
Âge: ≤24 heures
0.004 mg/l [21 jours]
Effet: Reproduction

Aiguë - CE50 - Eau douce
US EPA
Algues - Green algae - *Selenastrum capricornutum*
19 mg/l [96 heures]
Effet: Population

INK - WM9684 FLAIR GBL PINK

2,2'-oxybiséthanol

Aiguë - CL50 - Eau douce
Poisson - Fathead minnow - *Pimephales promelas*
Âge: 34 jours; Taille: 19.1 mm; Poids: 0.102 g
75.2 g/l [96 heures]
Effet: Mortalité

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Aiguë - CL50 - Eau douce
US EPA
Poisson - Rainbow trout,donaldson trout - *Oncorhynchus mykiss*
Taille: 46 mm
167 ppb [96 heures]
Effet: Mortalité

Aiguë - CE50 - Eau douce
US EPA
Daphnie - Water flea - *Daphnia magna*
Âge: <24 heures
97 ppb [48 heures]

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

Effet: Intoxication

INK - WM8364 FLAIR GBL PLUM

2,2'-oxybiséthanol

Aiguë - CL50 - Eau douce
Poisson - Fathead minnow - *Pimephales promelas*
Âge: 34 jours; Taille: 19.1 mm; Poids: 0.102 g
75.2 g/l [96 heures]
Effet: Mortalité

2-aminoéthanol

Aiguë - CL50 - Eau de mer
Crustacés - Common shrimp, sand shrimp - *Crangon crangon* - Adulte
>100 mg/l [48 heures]
Effet: Mortalité

Aiguë - CE50 - Eau douce
ISO
Algues - Green algae - *Desmodesmus subspicatus*
8.42 mg/l [72 heures]
Effet: Population

Aiguë - CL50 - Eau douce
Poisson - Poisson rouge - *Carassius auratus*
Taille: 6.2 cm; Poids: 3.3 g
170 mg/l [96 heures]
Effet: Mortalité

INK - WM6576 FLAIR GBL PUMPKIN

2,2'-oxybiséthanol

Aiguë - CL50 - Eau douce
Poisson - Fathead minnow - *Pimephales promelas*
Âge: 34 jours; Taille: 19.1 mm; Poids: 0.102 g
75.2 g/l [96 heures]
Effet: Mortalité

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Aiguë - CL50 - Eau douce
US EPA
Poisson - Rainbow trout,donaldson trout - *Oncorhynchus mykiss*
Taille: 46 mm
167 ppb [96 heures]
Effet: Mortalité

Aiguë - CE50 - Eau douce
US EPA
Daphnie - Water flea - *Daphnia magna*
Âge: <24 heures
97 ppb [48 heures]
Effet: Intoxication

aniline

Aiguë - CL50 - Eau douce
Poisson - Poisson rouge - *Carassius auratus* - Œuf
Âge: 4 jours
7600 µg/l [4 jours]
Effet: Mortalité

Chronique - NOEC - Eau douce
Algues - Green algae - *Chlorella pyrenoidosa*
90 mg/l [72 heures]
Effet: Population

Chronique - NOEC - Eau douce

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

Poisson - Fathead minnow - *Pimephales promelas* - Embryon
Âge: <24 heures
0.422 mg/l [32 jours]
Effet: Croissance

Aiguë - CL50 - Eau douce
Crustacés - Water flea - *Ceriodaphnia dubia*
Âge: <24 heures
44 µg/l [48 heures]
Effet: Mortalité

Chronique - NOEC - Eau douce
Daphnie - Water flea - *Daphnia magna*
Âge: ≤24 heures
0.004 mg/l [21 jours]
Effet: Reproduction

Aiguë - CE50 - Eau douce
US EPA
Algues - Green algae - *Selenastrum capricornutum*
19 mg/l [96 heures]
Effet: Population

INK- WM8363 FLAIR GBL PURPLE

2,2'-oxybiséthanol

Aiguë - CL50 - Eau douce
Poisson - Fathead minnow - *Pimephales promelas*
Âge: 34 jours; Taille: 19.1 mm; Poids: 0.102 g
75.2 g/l [96 heures]
Effet: Mortalité

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Aiguë - CL50 - Eau douce
US EPA
Poisson - Rainbow trout,donaldson trout - *Oncorhynchus mykiss*
Taille: 46 mm
167 ppb [96 heures]
Effet: Mortalité

Aiguë - CE50 - Eau douce
US EPA
Daphnie - Water flea - *Daphnia magna*
Âge: <24 heures
97 ppb [48 heures]
Effet: Intoxication

INK - WM8064 FLAIR GBL RASPBERRY FIZZ

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Aiguë - CL50 - Eau douce
US EPA
Poisson - Rainbow trout,donaldson trout - *Oncorhynchus mykiss*
Taille: 46 mm
167 ppb [96 heures]
Effet: Mortalité

Aiguë - CE50 - Eau douce
US EPA
Daphnie - Water flea - *Daphnia magna*
Âge: <24 heures
97 ppb [48 heures]
Effet: Intoxication

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

INK- WM2475 FLAIR GBL RED

2,2'-oxybiséthanol

Aiguë - CL50 - Eau douce
Poisson - Fathead minnow - *Pimephales promelas*
Âge: 34 jours; Taille: 19.1 mm; Poids: 0.102 g
75.2 g/l [96 heures]
Effet: Mortalité

2-aminoéthanol

Aiguë - CL50 - Eau de mer
Crustacés - Common shrimp, sand shrimp - *Crangon crangon* - Adulte
>100 mg/l [48 heures]
Effet: Mortalité

Aiguë - CE50 - Eau douce
ISO
Algues - Green algae - *Desmodesmus subspicatus*
8.42 mg/l [72 heures]
Effet: Population

Aiguë - CL50 - Eau douce
Poisson - Poisson rouge - *Carassius auratus*
Taille: 6.2 cm; Poids: 3.3 g
170 mg/l [96 heures]
Effet: Mortalité

INK- WM7757 FLAIR GBL SALTED CARAMEL

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Aiguë - CL50 - Eau douce
US EPA
Poisson - Rainbow trout,donaldson trout - *Oncorhynchus mykiss*
Taille: 46 mm
167 ppb [96 heures]
Effet: Mortalité

Aiguë - CE50 - Eau douce
US EPA
Daphnie - Water flea - *Daphnia magna*
Âge: <24 heures
97 ppb [48 heures]
Effet: Intoxication

INK- WM3446 FLAIR GBL TL SCUBA DIVE

2,2'-oxybiséthanol

Aiguë - CL50 - Eau douce
Poisson - Fathead minnow - *Pimephales promelas*
Âge: 34 jours; Taille: 19.1 mm; Poids: 0.102 g
75.2 g/l [96 heures]
Effet: Mortalité

dihydrogéno(éthyl)[4-[4-[éthyl (3-sulfonatobenzyl)]amino]-2'-sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl) ammonium, sel de disodium

Aiguë - CL50 - Eau douce
Poisson - Sockeye salmon - *Oncorhynchus nerka* - Juvenile (oiselet, couvée, sevrage)
Âge: 3.5 mois; Taille: 4.2 cm; Poids: 0.7 g
180 mg/l [96 heures]
Effet: Mortalité

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Aiguë - CL50 - Eau douce
US EPA
Poisson - Rainbow trout,donaldson trout - *Oncorhynchus mykiss*

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

Taille: 46 mm
167 ppb [96 heures]
Effet: Mortalité

Aiguë - CE50 - Eau douce
US EPA
Daphnie - Water flea - *Daphnia magna*
Âge: <24 heures
97 ppb [48 heures]
Effet: Intoxication

INK- WM1444 FLAIR GBL SLATE GRAY

2,2'-oxybiséthanol

Aiguë - CL50 - Eau douce
Poisson - Fathead minnow - *Pimephales promelas*
Âge: 34 jours; Taille: 19.1 mm; Poids: 0.102 g
75.2 g/l [96 heures]
Effet: Mortalité

dihydrogéno(éthyl)[4-[4-[éthyl (3-sulfonatobenzyl)]amino]-2'-sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl) ammonium, sel de disodium

Aiguë - CL50 - Eau douce
Poisson - Sockeye salmon - *Oncorhynchus nerka* - Juvenile (oiselet, couvée, sevrage)
Âge: 3.5 mois; Taille: 4.2 cm; Poids: 0.7 g
180 mg/l [96 heures]
Effet: Mortalité

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Aiguë - CL50 - Eau douce
US EPA
Poisson - Rainbow trout,donaldson trout - *Oncorhynchus mykiss*
Taille: 46 mm
167 ppb [96 heures]
Effet: Mortalité

Aiguë - CE50 - Eau douce
US EPA
Daphnie - Water flea - *Daphnia magna*
Âge: <24 heures
97 ppb [48 heures]
Effet: Intoxication

aniline

Aiguë - CL50 - Eau douce
Poisson - Poisson rouge - *Carassius auratus* - Œuf
Âge: 4 jours
7600 µg/l [4 jours]
Effet: Mortalité

Chronique - NOEC - Eau douce
Algues - Green algae - *Chlorella pyrenoidosa*
90 mg/l [72 heures]
Effet: Population

Chronique - NOEC - Eau douce
Poisson - Fathead minnow - *Pimephales promelas* - Embryon
Âge: <24 heures
0.422 mg/l [32 jours]
Effet: Croissance

Aiguë - CL50 - Eau douce
Crustacés - Water flea - *Ceriodaphnia dubia*
Âge: <24 heures
44 µg/l [48 heures]
Effet: Mortalité

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

Chronique - NOEC - Eau douce
Daphnie - Water flea - *Daphnia magna*
Âge: ≤24 heures
0.004 mg/l [21 jours]
Effet: Reproduction

Aiguë - CE50 - Eau douce
US EPA
Algues - Green algae - *Selenastrum capricornutum*
19 mg/l [96 heures]
Effet: Population

INK- WM9664 FLAIR GBL STRAWBERRY LOLLIPOP

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Aiguë - CL50 - Eau douce
US EPA
Poisson - Rainbow trout,donaldson trout - *Oncorhynchus mykiss*
Taille: 46 mm
167 ppb [96 heures]
Effet: Mortalité

Aiguë - CE50 - Eau douce
US EPA
Daphnie - Water flea - *Daphnia magna*
Âge: <24 heures
97 ppb [48 heures]
Effet: Intoxication

INK- WM3636 FLAIR GBL TL SURFS UP

2,2'-oxybiséthanol

Aiguë - CL50 - Eau douce
Poisson - Fathead minnow - *Pimephales promelas*
Âge: 34 jours; Taille: 19.1 mm; Poids: 0.102 g
75.2 g/l [96 heures]
Effet: Mortalité

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Aiguë - CL50 - Eau douce
US EPA
Poisson - Rainbow trout,donaldson trout - *Oncorhynchus mykiss*
Taille: 46 mm
167 ppb [96 heures]
Effet: Mortalité

Aiguë - CE50 - Eau douce
US EPA
Daphnie - Water flea - *Daphnia magna*
Âge: <24 heures
97 ppb [48 heures]
Effet: Intoxication

INK- WM3530 FLAIR GBL TURQUOISE

2,2'-oxybiséthanol

Aiguë - CL50 - Eau douce
Poisson - Fathead minnow - *Pimephales promelas*
Âge: 34 jours; Taille: 19.1 mm; Poids: 0.102 g
75.2 g/l [96 heures]
Effet: Mortalité

dihydrogéno(éthyl)[4-[4-[éthyl (3-sulfonatobenzyl)]amino]-2'-

Aiguë - CL50 - Eau douce
Poisson - Sockeye salmon - *Oncorhynchus nerka* - Juvenile

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl) ammonium, sel de disodium	(oiselet, couvée, sevrage) Âge: 3.5 mois; Taille: 4.2 cm; Poids: 0.7 g 180 mg/l [96 heures] Effet: Mortalité
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Aiguë - CL50 - Eau douce** US EPA Poisson - Rainbow trout,donaldson trout - *Oncorhynchus mykiss* Taille: 46 mm 167 ppb [96 heures] Effet: Mortalité **Aiguë - CE50 - Eau douce** US EPA Daphnie - Water flea - *Daphnia magna* Âge: <24 heures 97 ppb [48 heures] Effet: Intoxication

INK - WM5848 FLAIR GBL YELLOW

2,2'-oxybiséthanol	**Aiguë - CL50 - Eau douce** Poisson - Fathead minnow - *Pimephales promelas* Âge: 34 jours; Taille: 19.1 mm; Poids: 0.102 g 75.2 g/l [96 heures] Effet: Mortalité
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	**Aiguë - CL50 - Eau douce** US EPA Poisson - Rainbow trout,donaldson trout - *Oncorhynchus mykiss* Taille: 46 mm 167 ppb [96 heures] Effet: Mortalité **Aiguë - CE50 - Eau douce** US EPA Daphnie - Water flea - *Daphnia magna* Âge: <24 heures 97 ppb [48 heures] Effet: Intoxication

Conclusion/Résumé [Produit] : Non disponible.

12.2 Persistance et dégradabilité

Non disponible.

Conclusion/Résumé [Produit] : Non disponible.

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Nom du produit/ composant	LogKoe	FBC	Potentiel
INK-WM3362 FLAIR BLUE			
2,2'-oxybiséthanol	-1.98	100	Faible
2-aminoéthanol	-1.31	-	Faible
INK - WM7355 FLAIR GBL BROWN			
2,2'-oxybiséthanol	-1.98	100	Faible
aniline	0.91	2.6	Faible
INK- WM2365 FLAIR GBL			

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

BURGUNDY			
2,2'-oxybiséthanol	-1.98	100	Faible
aniline	0.91	2.6	Faible
INK- WM4436 FLAIR GBL GREEN			
2,2'-oxybiséthanol	-1.98	100	Faible
INK- WM9676 FLAIR GBL TL GUAVA			
2,2'-oxybiséthanol	-1.98	100	Faible
INK-WM4642 FLAIR GUMMY GREEN			
2,2'-oxybiséthanol	-1.98	100	Faible
2-aminoéthanol	-1.31	-	Faible
INK - WM8654 FLAIR GBL LILAC			
2,2'-oxybiséthanol	-1.98	100	Faible
INK- WM4638 FLAIR GBL LIME GREEN			
2,2'-oxybiséthanol	-1.98	100	Faible
INK- WM8575 FLAIR GBL MAGENTA			
2,2'-oxybiséthanol	-1.98	100	Faible
INK - WM5768 FLAIR GBL MARIGOLD			
2,2'-oxybiséthanol	-1.98	100	Faible
2-aminoéthanol	-1.31	-	Faible
aniline	0.91	2.6	Faible
INK-WM3356 FLAIR NAVY			
2,2'-oxybiséthanol	-1.98	100	Faible
2-aminoéthanol	-1.31	-	Faible
aniline	0.91	2.6	Faible
INK- WM4446 FLAIR GBL OLIVE GREEN			
2,2'-oxybiséthanol	-1.98	100	Faible
aniline	0.91	2.6	Faible
INK- WM6677 FLAIR GBL ORANGE			
2,2'-oxybiséthanol	-1.98	100	Faible
INK- WM8475 FLAIR GBL TL ORCHID LEI			
2,2'-oxybiséthanol	-1.98	100	Faible
INK- WM6770 FLAIR GBL TL PAPAYA			
2,2'-oxybiséthanol	-1.98	100	Faible
aniline	0.91	2.6	Faible
INK-WM8257 FLAIR PASSION FRUIT			
2,2'-oxybiséthanol	-1.98	100	Faible
2-aminoéthanol	-1.31	-	Faible

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

aniline	0.91	2.6	Faible
INK - WM9684 FLAIR GBL PINK			
2,2'-oxybiséthanol	-1.98	100	Faible
INK - WM8364 FLAIR GBL PLUM			
2,2'-oxybiséthanol	-1.98	100	Faible
2-aminoéthanol	-1.31	-	Faible
INK - WM6576 FLAIR GBL PUMPKIN			
2,2'-oxybiséthanol	-1.98	100	Faible
aniline	0.91	2.6	Faible
INK- WM8363 FLAIR GBL PURPLE			
2,2'-oxybiséthanol	-1.98	100	Faible
INK- WM2475 FLAIR GBL RED			
2,2'-oxybiséthanol	-1.98	100	Faible
2-aminoéthanol	-1.31	-	Faible
INK- WM3446 FLAIR GBL TL SCUBA DIVE			
2,2'-oxybiséthanol	-1.98	100	Faible
INK- WM1444 FLAIR GBL SLATE GRAY			
2,2'-oxybiséthanol	-1.98	100	Faible
aniline	0.91	2.6	Faible
INK- WM3636 FLAIR GBL TL SURFS UP			
2,2'-oxybiséthanol	-1.98	100	Faible
INK- WM3530 FLAIR GBL TURQUOISE			
2,2'-oxybiséthanol	-1.98	100	Faible
INK - WM5848 FLAIR GBL YELLOW			
2,2'-oxybiséthanol	-1.98	100	Faible

12.4 Mobilité dans le sol

Coefficient de répartition sol/eau

Résultats des évaluations PMT et vPvM

Mobilité : Non disponible.

Conclusion/Résumé : Le produit ne répond pas aux critères pour être considéré comme un PMT ou un vPvM.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Règlement (CE) n° 1907/2006 [REACH]

Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Conclusion/Résumé Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP] : Le produit ne répond pas aux critères pour être considéré comme un PBT ou un vPvB.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Non disponible.

Conclusion/Résumé [Produit] : Le produit ne répond pas aux critères pour être considéré comme ayant des propriétés perturbatrices endocriniennes selon les critères énoncés dans le Règlement (CE) n° 1907/2006 ou le Règlement (CE) n° 1272/2008.

12.7 Autres effets néfastes

Aucun effet important ou danger critique connu.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

Les informations de cette rubrique contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des Utilisations Identifiées de la rubrique 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s) d'exposition.

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit

Méthodes d'élimination des déchets : Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. La mise au rebut de ce produit, des solutions et des sous-produits devra en permanence respecter les exigences légales en matière de protection de l'environnement et de mise au rebut des déchets ainsi que les exigences de toutes les autorités locales. Élimination des produits excédentaires et non recyclables par une entreprise autorisée de collecte des déchets. Ne pas rejeter les déchets non traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de toutes les autorités compétentes.

Déchets Dangereux : Il se peut que la classification du produit satisfasse aux critères de déchets dangereux.

Emballage

Méthodes d'élimination des déchets : Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. Recycler les déchets d'emballage. Envisager l'incinération ou la mise en décharge uniquement si le recyclage est impossible.

Précautions particulières : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Manipuler avec prudence les récipients vides non nettoyés ni rincés. Les conteneurs vides ou les saches internes peuvent retenir des restes de produit. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification	Non disponible.	9006	Non réglementé.	Non réglementé.
14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU	Non disponible.	MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.	-	-
14.3 Classe(s) de danger pour le transport	Non disponible.	9	-	-
14.4 Groupe d'emballage	-	-	-	-
14.5 Dangers pour l'environnement	Non.	Oui.	Non.	Non.

Informations complémentaires

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

ADN : Le produit est uniquement réglementé comme matière dangereuse en cas de transport par navire-citerne.

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur : **Transport avec les utilisateurs locaux :** toujours transporter dans des conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de déversement accidentel.

14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI : Non disponible.

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Règlement UE (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Annexe XIV - Liste des substances soumises à autorisation

Annexe XIV

Aucun des composants n'est répertorié au-dessus de la limite pertinente.

Substances extrêmement préoccupantes

Aucun des composants n'est répertorié au-dessus de la limite pertinente.

Autres Réglementations UE

Émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) - Air : Référencé

Émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) - Eau : Non inscrit

Précurseurs d'explosifs : Non applicable.

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone (UE 2024/590)

Non inscrit.

Consentement préalable en connaissance de cause (PIC) (649/2012/EU)

Non inscrit.

les polluants organiques persistants

Non inscrit.

Directive Seveso

Ce produit n'est pas contrôlé selon la directive Seveso.

Réglementations nationales

Code de la Sécurité Sociale, Art. L 461-1 à L 461-7 :

INK-WM3362 FLAIR BLUE	
2-aminoéthanol	RG 49, RG 49bis
INK - WM7355 FLAIR GBL BROWN	
aniline	RG 15, RG 15bis
INK- WM2365 FLAIR GBL BURGUNDY	
aniline	RG 15, RG 15bis
INK-WM4642 FLAIR GUMMY GREEN	
2-aminoéthanol	RG 49, RG 49bis
INK - WM5768 FLAIR GBL MARIGOLD	

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

2-aminoéthanol	RG 49, RG 49bis
aniline	RG 15, RG 15bis

INK-WM3356 FLAIR NAVY

2-aminoéthanol	RG 49, RG 49bis
aniline	RG 15, RG 15bis

INK- WM4446 FLAIR GBL OLIVE GREEN

aniline	RG 15, RG 15bis

INK- WM6770 FLAIR GBL TL PAPAYA

aniline	RG 15, RG 15bis

INK-WM8257 FLAIR PASSION FRUIT

2-aminoéthanol	RG 49, RG 49bis
aniline	RG 15, RG 15bis

INK - WM8364 FLAIR GBL PLUM

2-aminoéthanol	RG 49, RG 49bis

INK - WM6576 FLAIR GBL PUMPKIN

aniline	RG 15, RG 15bis

INK- WM2475 FLAIR GBL RED

2-aminoéthanol	RG 49, RG 49bis

INK- WM1444 FLAIR GBL SLATE GRAY

aniline	RG 15, RG 15bis

Surveillance médicale renforcée : Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail: non concerné

Réglementations Internationales

Liste des substances chimiques du tableau I, II et III de la Convention sur les armes chimiques

Non inscrit.

Protocole de Montréal

Non inscrit.

Convention de Stockholm relative aux polluants organiques persistants

Non inscrit.

Convention de Rotterdam sur la procédure de Consentement préalable en connaissance de cause (PIC)

Non inscrit.

Protocole d'Aarhus de l'UNECE sur les POP et les métaux lourds

Non inscrit.

Liste d'inventaire

Australie : Indéterminé.

Canada : Indéterminé.

Chine : Un composant au moins n'est pas répertorié.

Union économique eurasiatique : **Inventaire de la Fédération de Russie**: Indéterminé.

Japon : **Inventaire du Japon (CSCL)**: Indéterminé.
Inventaire du Japon (ISHL): Indéterminé.

Nouvelle-Zélande : Indéterminé.

Philippines : Un composant au moins n'est pas répertorié.

République de Corée : Un composant au moins n'est pas répertorié.

Taïwan : Indéterminé.

Thaïlande : Indéterminé.

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

Turquie : Indéterminé.

États-Unis : Indéterminé.

Viêt-Nam : Indéterminé.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique : Ce produit contient des substances nécessitant encore une évaluation du risque chimique

RUBRIQUE 16: Autres informations

Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

Abréviations et acronymes : ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voie de Navigation intérieure
ADR = L'Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
ETA = Estimation de la Toxicité Aiguë
B = Bioaccumulables
FBC = Facteur de bioconcentration
CLP = Règlement 1272/2008/CE relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges
DMEL = dose dérivée avec effet minimum
DNEL = Dose dérivée sans effet
Mention EUH = mention de danger spécifique CLP
IATA = Association international du transport aérien
code IMDG = code maritime international des marchandises dangereuses
OMI = Organisation maritime internationale
M = mobile
N/A = Non disponible
P = Persistantes
PBT = Persistantes, Bioaccumulables et Toxiques
PMT = Persistant, mobile et toxique
PNEC = concentration prédite sans effet
RID = Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses
RRN = Numéro d'enregistrement REACH
SGG = Groupe de séparation
T = Toxiques
vB = Très bioaccumulable
vM = très mobile
vP = Très persistant
vPvB = Très persistant et très bioaccumulable
vPvM = Très persistant et très mobile

Procédure employée pour déterminer la classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]

Classification	Justification
INK-WM3362 FLAIR BLUE	
Acute Tox. 4, H302	Méthode de calcul
Eye Irrit. 2, H319	Méthode de calcul
INK - WM7355 FLAIR GBL BROWN	
Acute Tox. 4, H302	Méthode de calcul
Eye Irrit. 2, H319	Méthode de calcul
INK- WM2365 FLAIR GBL BURGUNDY	
Acute Tox. 4, H302	Méthode de calcul
Eye Irrit. 2, H319	Méthode de calcul
INK- WM4436 FLAIR GBL GREEN	
Acute Tox. 4, H302	Méthode de calcul
Eye Irrit. 2, H319	Méthode de calcul
INK- WM9676 FLAIR GBL TL GUAVA	

RUBRIQUE 16: Autres informations

Acute Tox. 4, H302	Méthode de calcul
Eye Irrit. 2, H319	Méthode de calcul
INK-WM4642 FLAIR GUMMY GREEN	
Acute Tox. 4, H302	Méthode de calcul
Eye Irrit. 2, H319	Méthode de calcul
INK - WM8654 FLAIR GBL LILAC	
Acute Tox. 4, H302	Méthode de calcul
Eye Irrit. 2, H319	Méthode de calcul
INK- WM4638 FLAIR GBL LIME GREEN	
Acute Tox. 4, H302	Méthode de calcul
Eye Irrit. 2, H319	Méthode de calcul
INK- WM8575 FLAIR GBL MAGENTA	
Acute Tox. 4, H302	Méthode de calcul
Eye Irrit. 2, H319	Méthode de calcul
INK - WM5768 FLAIR GBL MARIGOLD	
Eye Irrit. 2, H319	Méthode de calcul
INK-WM3356 FLAIR NAVY	
Acute Tox. 4, H302	Méthode de calcul
Eye Irrit. 2, H319	Méthode de calcul
Aquatic Chronic 3, H412	Méthode de calcul
INK- WM4446 FLAIR GBL OLIVE GREEN	
Acute Tox. 4, H302	Méthode de calcul
Eye Irrit. 2, H319	Méthode de calcul
INK- WM6677 FLAIR GBL ORANGE	
Acute Tox. 4, H302	Méthode de calcul
Eye Irrit. 2, H319	Méthode de calcul
INK- WM8475 FLAIR GBL TL ORCHID LEI	
Acute Tox. 4, H302	Méthode de calcul
Eye Irrit. 2, H319	Méthode de calcul
INK- WM6770 FLAIR GBL TL PAPAYA	
Acute Tox. 4, H302	Méthode de calcul
Eye Irrit. 2, H319	Méthode de calcul
INK-WM8257 FLAIR PASSION FRUIT	
Acute Tox. 4, H302	Méthode de calcul
Eye Irrit. 2, H319	Méthode de calcul
Aquatic Chronic 3, H412	Méthode de calcul
INK - WM9684 FLAIR GBL PINK	
Acute Tox. 4, H302	Méthode de calcul
Eye Irrit. 2, H319	Méthode de calcul
INK - WM8364 FLAIR GBL PLUM	
Eye Irrit. 2, H319	Méthode de calcul
Aquatic Chronic 3, H412	Méthode de calcul
INK - WM6576 FLAIR GBL PUMPKIN	
Acute Tox. 4, H302	Méthode de calcul
Eye Irrit. 2, H319	Méthode de calcul
INK- WM8363 FLAIR GBL PURPLE	
Acute Tox. 4, H302	Méthode de calcul

RUBRIQUE 16: Autres informations

Eye Irrit. 2, H319	Méthode de calcul
Aquatic Chronic 3, H412	Méthode de calcul
INK- WM2475 FLAIR GBL RED	
Acute Tox. 4, H302	Méthode de calcul
Eye Irrit. 2, H319	Méthode de calcul
INK- WM3446 FLAIR GBL TL SCUBA DIVE	
Acute Tox. 4, H302	Méthode de calcul
Eye Irrit. 2, H319	Méthode de calcul
INK- WM1444 FLAIR GBL SLATE GRAY	
Acute Tox. 4, H302	Méthode de calcul
Eye Irrit. 2, H319	Méthode de calcul
INK- WM3636 FLAIR GBL TL SURFS UP	
Acute Tox. 4, H302	Méthode de calcul
Eye Irrit. 2, H319	Méthode de calcul
INK- WM3530 FLAIR GBL TURQUOISE	
Acute Tox. 4, H302	Méthode de calcul
Eye Irrit. 2, H319	Méthode de calcul
INK - WM5848 FLAIR GBL YELLOW	
Eye Irrit. 2, H319	Méthode de calcul

Texte intégral des mentions H abrégées

INK- WM1260 FLAIR GBL BLACK

H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

INK-WM3362 FLAIR BLUE

H302	Nocif en cas d'ingestion.
H311	Toxique par contact cutané.
H312	Nocif par contact cutané.
H314	Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H330	Mortel par inhalation.
H331	Toxique par inhalation.
H332	Nocif par inhalation.
H372	Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
EUH070	Toxique par contact oculaire.

INK- WM3660 FLAIR GBL BLUEBERRY BUBBLE GUM

H302	Nocif en cas d'ingestion.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H330	Mortel par inhalation.

RUBRIQUE 16: Autres informations

H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

INK - WM7355 FLAIR GBL BROWN

H301	Toxique en cas d'ingestion.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H311	Toxique par contact cutané.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H330	Mortel par inhalation.
H341	Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
H351	Susceptible de provoquer le cancer.
H372	Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

INK- WM2365 FLAIR GBL BURGUNDY

H301	Toxique en cas d'ingestion.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H311	Toxique par contact cutané.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H330	Mortel par inhalation.
H341	Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
H351	Susceptible de provoquer le cancer.
H372	Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

INK-WM8464 FLAIR GBL GRAPE GUMDROP

H302	Nocif en cas d'ingestion.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H330	Mortel par inhalation.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

INK- WM4436 FLAIR GBL GREEN

H302	Nocif en cas d'ingestion.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H330	Mortel par inhalation.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.

RUBRIQUE 16: Autres informations

H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

INK- WM9676 FLAIR GBL TL GUAVA

H302	Nocif en cas d'ingestion.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H330	Mortel par inhalation.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

INK-WM4642 FLAIR GUMMY GREEN

H302	Nocif en cas d'ingestion.
H311	Toxique par contact cutané.
H312	Nocif par contact cutané.
H314	Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H331	Toxique par inhalation.
H332	Nocif par inhalation.
H372	Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
EUH070	Toxique par contact oculaire.

INK - WM8654 FLAIR GBL LILAC

H302	Nocif en cas d'ingestion.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H330	Mortel par inhalation.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

INK- WM4638 FLAIR GBL LIME GREEN

H302	Nocif en cas d'ingestion.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H330	Mortel par inhalation.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

INK- WM8575 FLAIR GBL MAGENTA

H302	Nocif en cas d'ingestion.
H315	Provoque une irritation cutanée.

RUBRIQUE 16: Autres informations

H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H330	Mortel par inhalation.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H413	Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

INK - WM5768
FLAIR GBL
MARIGOLD

H301	Toxique en cas d'ingestion.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H311	Toxique par contact cutané.
H312	Nocif par contact cutané.
H314	Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H330	Mortel par inhalation.
H331	Toxique par inhalation.
H332	Nocif par inhalation.
H341	Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
H351	Susceptible de provoquer le cancer.
H372	Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
EUH070	Toxique par contact oculaire.

INK-WM3356
FLAIR NAVY

H301	Toxique en cas d'ingestion.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H311	Toxique par contact cutané.
H312	Nocif par contact cutané.
H314	Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H330	Mortel par inhalation.
H331	Toxique par inhalation.
H332	Nocif par inhalation.
H341	Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
H351	Susceptible de provoquer le cancer.
H372	Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
EUH070	Toxique par contact oculaire.

INK- WM4446
FLAIR GBL
OLIVE GREEN

H301	Toxique en cas d'ingestion.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H311	Toxique par contact cutané.

RUBRIQUE 16: Autres informations

H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H330	Mortel par inhalation.
H341	Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
H351	Susceptible de provoquer le cancer.
H372	Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

INK- WM6677 FLAIR GBL ORANGE

H302	Nocif en cas d'ingestion.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H330	Mortel par inhalation.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

INK- WM8475 FLAIR GBL TL ORCHID LEI

H302	Nocif en cas d'ingestion.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H330	Mortel par inhalation.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

INK- WM6770 FLAIR GBL TL PAPAYA

H301	Toxique en cas d'ingestion.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H311	Toxique par contact cutané.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H330	Mortel par inhalation.
H341	Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
H351	Susceptible de provoquer le cancer.
H372	Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

INK-WM8257 FLAIR PASSION FRUIT

H301	Toxique en cas d'ingestion.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H311	Toxique par contact cutané.
H312	Nocif par contact cutané.

RUBRIQUE 16: Autres informations

H314	Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H330	Mortel par inhalation.
H331	Toxique par inhalation.
H332	Nocif par inhalation.
H341	Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
H351	Susceptible de provoquer le cancer.
H372	Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
EUH070	Toxique par contact oculaire.

INK - WM9684
FLAIR GBL
PINK

H302	Nocif en cas d'ingestion.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H330	Mortel par inhalation.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H413	Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

INK - WM8364
FLAIR GBL
PLUM

H302	Nocif en cas d'ingestion.
H311	Toxique par contact cutané.
H312	Nocif par contact cutané.
H314	Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H331	Toxique par inhalation.
H332	Nocif par inhalation.
H372	Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
EUH070	Toxique par contact oculaire.

INK - WM6576
FLAIR GBL
PUMPKIN

H301	Toxique en cas d'ingestion.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H311	Toxique par contact cutané.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H330	Mortel par inhalation.

RUBRIQUE 16: Autres informations

H341	Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
H351	Susceptible de provoquer le cancer.
H372	Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

INK- WM8363 FLAIR GBL PURPLE

H302	Nocif en cas d'ingestion.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H330	Mortel par inhalation.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

INK - WM8064 FLAIR GBL RASPBERRY FIZZ

H302	Nocif en cas d'ingestion.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H330	Mortel par inhalation.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

INK- WM2475 FLAIR GBL RED

H302	Nocif en cas d'ingestion.
H311	Toxique par contact cutané.
H312	Nocif par contact cutané.
H314	Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H331	Toxique par inhalation.
H332	Nocif par inhalation.
H372	Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
EUH070	Toxique par contact oculaire.

INK- WM7757 FLAIR GBL SALTED CARAMEL

H302	Nocif en cas d'ingestion.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H330	Mortel par inhalation.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.

RUBRIQUE 16: Autres informations

H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

INK- WM3446 FLAIR GBL TL SCUBA DIVE

H302	Nocif en cas d'ingestion.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H330	Mortel par inhalation.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

INK- WM1444 FLAIR GBL SLATE GRAY

H301	Toxique en cas d'ingestion.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H311	Toxique par contact cutané.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H330	Mortel par inhalation.
H341	Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
H351	Susceptible de provoquer le cancer.
H372	Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

INK- WM9664 FLAIR GBL STRAWBERRY LOLLIPOP

H302	Nocif en cas d'ingestion.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H330	Mortel par inhalation.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

INK- WM3636 FLAIR GBL TL SURFS UP

H302	Nocif en cas d'ingestion.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H330	Mortel par inhalation.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

INK- WM3530 FLAIR GBL TURQUOISE

H302	Nocif en cas d'ingestion.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.

RUBRIQUE 16: Autres informations

H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H330	Mortel par inhalation.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

INK - WM5848 FLAIR GBL YELLOW

H302	Nocif en cas d'ingestion.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H330	Mortel par inhalation.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Texte intégral des classifications [CLP/SGH]

INK- WM1260 FLAIR GBL BLACK

Aquatic Chronic 2	TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 2

INK-WM3362 FLAIR BLUE

Acute Tox. 2	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 2
Acute Tox. 3	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 3
Acute Tox. 4	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 4
Aquatic Acute 1	TOXICITÉ À COURT TERME (AIGUË) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Aquatic Chronic 1	TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Aquatic Chronic 2	TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 2
Eye Dam. 1	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 1
Eye Irrit. 2	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2
Skin Corr. 1B	CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 1B
Skin Irrit. 2	CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
Skin Sens. 1	SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1
Skin Sens. 1A	SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1A
STOT RE 1	TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION RÉPÉTÉE - Catégorie 1

INK- WM3660 FLAIR GBL BLUEBERRY BUBBLE GUM

Acute Tox. 2	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 2
Acute Tox. 4	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 4
Aquatic Acute 1	TOXICITÉ À COURT TERME (AIGUË) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Aquatic Chronic 1	TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Eye Dam. 1	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 1
Eye Irrit. 2	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2
Skin Irrit. 2	CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
Skin Sens. 1A	SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1A

INK - WM7355 FLAIR GBL BROWN

Acute Tox. 2	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 2
Acute Tox. 3	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 3
Acute Tox. 4	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 4
Aquatic Acute 1	TOXICITÉ À COURT TERME (AIGUË) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Aquatic Chronic 1	TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Carc. 2	CANCÉROGÉNICITÉ - Catégorie 2
Eye Dam. 1	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 1
Eye Irrit. 2	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2

RUBRIQUE 16: Autres informations

Muta. 2	MUTAGÉNICITÉ SUR LES CELLULES GERMINALES - Catégorie 2
Skin Irrit. 2	CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
Skin Sens. 1	SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1
Skin Sens. 1A	SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1A
STOT RE 1	TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION RÉPÉTÉE - Catégorie 1

INK- WM2365 FLAIR GBL BURGUNDY

Acute Tox. 2	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 2
Acute Tox. 3	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 3
Acute Tox. 4	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 4
Aquatic Acute 1	TOXICITÉ À COURT TERME (AIGUË) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Aquatic Chronic 1	TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Carc. 2	CANCÉROGÉNICITÉ - Catégorie 2
Eye Dam. 1	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 1
Eye Irrit. 2	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2
Muta. 2	MUTAGÉNICITÉ SUR LES CELLULES GERMINALES - Catégorie 2
Skin Irrit. 2	CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
Skin Sens. 1	SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1
Skin Sens. 1A	SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1A
STOT RE 1	TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION RÉPÉTÉE - Catégorie 1

INK-WM8464 FLAIR GBL GRAPE GUMDROP

Acute Tox. 2	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 2
Acute Tox. 4	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 4
Aquatic Acute 1	TOXICITÉ À COURT TERME (AIGUË) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Aquatic Chronic 1	TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Aquatic Chronic 2	TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 2
Eye Dam. 1	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 1
Skin Irrit. 2	CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
Skin Sens. 1A	SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1A

INK- WM4436 FLAIR GBL GREEN

Acute Tox. 2	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 2
Acute Tox. 4	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 4
Aquatic Acute 1	TOXICITÉ À COURT TERME (AIGUË) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Aquatic Chronic 1	TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Eye Dam. 1	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 1
Eye Irrit. 2	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2
Skin Irrit. 2	CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
Skin Sens. 1A	SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1A

INK- WM9676 FLAIR GBL TL GUAVA

Acute Tox. 2	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 2
Acute Tox. 4	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 4
Aquatic Acute 1	TOXICITÉ À COURT TERME (AIGUË) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Aquatic Chronic 1	TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Eye Dam. 1	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 1
Eye Irrit. 2	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2
Skin Irrit. 2	CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
Skin Sens. 1A	SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1A

INK-WM4642 FLAIR GUMMY GREEN

Acute Tox. 3	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 3
Acute Tox. 4	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 4

RUBRIQUE 16: Autres informations

Aquatic Acute 1	TOXICITÉ À COURT TERME (AIGUË) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Aquatic Chronic 2	TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 2
Eye Dam. 1	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 1
Eye Irrit. 2	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2
Skin Corr. 1B	CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 1B
Skin Irrit. 2	CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
Skin Sens. 1	SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1
STOT RE 1	TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION RÉPÉTÉE - Catégorie 1

INK - WM8654 FLAIR GBL LILAC

Acute Tox. 2	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 2
Acute Tox. 4	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 4
Aquatic Acute 1	TOXICITÉ À COURT TERME (AIGUË) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Aquatic Chronic 1	TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Eye Dam. 1	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 1
Eye Irrit. 2	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2
Skin Irrit. 2	CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
Skin Sens. 1A	SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1A

INK- WM4638 FLAIR GBL LIME GREEN

Acute Tox. 2	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 2
Acute Tox. 4	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 4
Aquatic Acute 1	TOXICITÉ À COURT TERME (AIGUË) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Aquatic Chronic 1	TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Eye Dam. 1	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 1
Eye Irrit. 2	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2
Skin Irrit. 2	CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
Skin Sens. 1A	SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1A

INK- WM8575 FLAIR GBL MAGENTA

Acute Tox. 2	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 2
Acute Tox. 4	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 4
Aquatic Acute 1	TOXICITÉ À COURT TERME (AIGUË) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Aquatic Chronic 1	TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Aquatic Chronic 4	TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 4
Eye Dam. 1	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 1
Eye Irrit. 2	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2
Skin Irrit. 2	CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
Skin Sens. 1A	SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1A

INK - WM5768 FLAIR GBL MARIGOLD

Acute Tox. 2	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 2
Acute Tox. 3	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 3
Acute Tox. 4	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 4
Aquatic Acute 1	TOXICITÉ À COURT TERME (AIGUË) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Aquatic Chronic 1	TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Aquatic Chronic 2	TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 2
Carc. 2	CANCÉROGÉNICITÉ - Catégorie 2
Eye Dam. 1	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 1
Eye Irrit. 2	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2
Muta. 2	MUTAGÉNICITÉ SUR LES CELLULES GERMINALES - Catégorie 2
Skin Corr. 1B	CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 1B
Skin Irrit. 2	CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
Skin Sens. 1	SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1
STOT RE 1	TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION RÉPÉTÉE - Catégorie 1

RUBRIQUE 16: Autres informations

INK-WM3356 FLAIR NAVY

Acute Tox. 2	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 2
Acute Tox. 3	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 3
Acute Tox. 4	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 4
Aquatic Acute 1	TOXICITÉ À COURT TERME (AIGUË) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Aquatic Chronic 1	TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Aquatic Chronic 2	TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 2
Aquatic Chronic 3	TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 3
Carc. 2	CANCÉROGÉNICITÉ - Catégorie 2
Eye Dam. 1	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 1
Eye Irrit. 2	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2
Muta. 2	MUTAGÉNICITÉ SUR LES CELLULES GERMINALES - Catégorie 2
Skin Corr. 1B	CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 1B
Skin Irrit. 2	CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
Skin Sens. 1	SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1
Skin Sens. 1A	SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1A
STOT RE 1	TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION RÉPÉTÉE - Catégorie 1

INK- WM4446 FLAIR GBL OLIVE GREEN

Acute Tox. 2	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 2
Acute Tox. 3	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 3
Acute Tox. 4	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 4
Aquatic Acute 1	TOXICITÉ À COURT TERME (AIGUË) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Aquatic Chronic 1	TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Carc. 2	CANCÉROGÉNICITÉ - Catégorie 2
Eye Dam. 1	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 1
Eye Irrit. 2	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2
Muta. 2	MUTAGÉNICITÉ SUR LES CELLULES GERMINALES - Catégorie 2
Skin Irrit. 2	CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
Skin Sens. 1	SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1
Skin Sens. 1A	SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1A
STOT RE 1	TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION RÉPÉTÉE - Catégorie 1

INK- WM6677 FLAIR GBL ORANGE

Acute Tox. 2	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 2
Acute Tox. 4	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 4
Aquatic Acute 1	TOXICITÉ À COURT TERME (AIGUË) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Aquatic Chronic 1	TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Eye Dam. 1	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 1
Eye Irrit. 2	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2
Skin Irrit. 2	CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
Skin Sens. 1A	SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1A

INK- WM8475 FLAIR GBL TL ORCHID LEI

Acute Tox. 2	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 2
Acute Tox. 4	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 4
Aquatic Acute 1	TOXICITÉ À COURT TERME (AIGUË) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Aquatic Chronic 1	TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Eye Dam. 1	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 1
Eye Irrit. 2	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2
Skin Irrit. 2	CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
Skin Sens. 1A	SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1A

INK- WM6770 FLAIR GBL TL PAPAYA

Acute Tox. 2	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 2

RUBRIQUE 16: Autres informations

Acute Tox. 3	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 3
Acute Tox. 4	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 4
Aquatic Acute 1	TOXICITÉ À COURT TERME (AIGUË) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Aquatic Chronic 1	TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Carc. 2	CANCÉROGÉNICITÉ - Catégorie 2
Eye Dam. 1	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 1
Eye Irrit. 2	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2
Muta. 2	MUTAGÉNICITÉ SUR LES CELLULES GERMINALES - Catégorie 2
Skin Irrit. 2	CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
Skin Sens. 1	SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1
Skin Sens. 1A	SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1A
STOT RE 1	TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION RÉPÉTÉE - Catégorie 1

INK-WM8257 FLAIR PASSION FRUIT

Acute Tox. 2	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 2
Acute Tox. 3	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 3
Acute Tox. 4	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 4
Aquatic Acute 1	TOXICITÉ À COURT TERME (AIGUË) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Aquatic Chronic 1	TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Aquatic Chronic 2	TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 2
Aquatic Chronic 3	TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 3
Carc. 2	CANCÉROGÉNICITÉ - Catégorie 2
Eye Dam. 1	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 1
Eye Irrit. 2	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2
Muta. 2	MUTAGÉNICITÉ SUR LES CELLULES GERMINALES - Catégorie 2
Skin Corr. 1B	CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 1B
Skin Irrit. 2	CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
Skin Sens. 1	SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1
Skin Sens. 1A	SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1A
STOT RE 1	TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION RÉPÉTÉE - Catégorie 1

INK - WM9684 FLAIR GBL PINK

Acute Tox. 2	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 2
Acute Tox. 4	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 4
Aquatic Acute 1	TOXICITÉ À COURT TERME (AIGUË) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Aquatic Chronic 1	TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Aquatic Chronic 4	TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 4
Eye Dam. 1	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 1
Eye Irrit. 2	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2
Skin Irrit. 2	CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
Skin Sens. 1A	SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1A

INK - WM8364 FLAIR GBL PLUM

Acute Tox. 3	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 3
Acute Tox. 4	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 4
Aquatic Acute 1	TOXICITÉ À COURT TERME (AIGUË) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Aquatic Chronic 2	TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 2
Aquatic Chronic 3	TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 3
Eye Dam. 1	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 1
Eye Irrit. 2	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2
Skin Corr. 1B	CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 1B
Skin Irrit. 2	CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
Skin Sens. 1	SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1
STOT RE 1	TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION RÉPÉTÉE - Catégorie 1

INK - WM6576 FLAIR

RUBRIQUE 16: Autres informations

GBL PUMPKIN

Acute Tox. 2	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 2
Acute Tox. 3	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 3
Acute Tox. 4	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 4
Aquatic Acute 1	TOXICITÉ À COURT TERME (AIGUË) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Aquatic Chronic 1	TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Carc. 2	CANCÉROGÉNICITÉ - Catégorie 2
Eye Dam. 1	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 1
Eye Irrit. 2	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2
Muta. 2	MUTAGÉNICITÉ SUR LES CELLULES GERMINALES - Catégorie 2
Skin Irrit. 2	CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
Skin Sens. 1	SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1
Skin Sens. 1A	SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1A
STOT RE 1	TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION RÉPÉTÉE - Catégorie 1

INK- WM8363 FLAIR GBL PURPLE

Acute Tox. 2	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 2
Acute Tox. 4	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 4
Aquatic Acute 1	TOXICITÉ À COURT TERME (AIGUË) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Aquatic Chronic 1	TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Aquatic Chronic 2	TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 2
Aquatic Chronic 3	TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 3
Eye Dam. 1	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 1
Eye Irrit. 2	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2
Skin Irrit. 2	CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
Skin Sens. 1A	SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1A

INK - WM8064 FLAIR GBL RASPBERRY FIZZ

Acute Tox. 2	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 2
Acute Tox. 4	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 4
Aquatic Acute 1	TOXICITÉ À COURT TERME (AIGUË) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Aquatic Chronic 1	TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Eye Dam. 1	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 1
Skin Irrit. 2	CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
Skin Sens. 1A	SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1A

INK- WM2475 FLAIR GBL RED

Acute Tox. 3	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 3
Acute Tox. 4	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 4
Aquatic Acute 1	TOXICITÉ À COURT TERME (AIGUË) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Aquatic Chronic 2	TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 2
Eye Dam. 1	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 1
Eye Irrit. 2	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2
Skin Corr. 1B	CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 1B
Skin Irrit. 2	CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
Skin Sens. 1	SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1
STOT RE 1	TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION RÉPÉTÉE - Catégorie 1

INK- WM7757 FLAIR GBL SALTED CARAMEL

Acute Tox. 2	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 2
Acute Tox. 4	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 4
Aquatic Acute 1	TOXICITÉ À COURT TERME (AIGUË) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Aquatic Chronic 1	TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Eye Dam. 1	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 1

RUBRIQUE 16: Autres informations

Skin Irrit. 2	CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
Skin Sens. 1A	SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1A

INK- WM3446 FLAIR GBL TL SCUBA DIVE

Acute Tox. 2	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 2
Acute Tox. 4	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 4
Aquatic Acute 1	TOXICITÉ À COURT TERME (AIGUË) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Aquatic Chronic 1	TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Eye Dam. 1	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 1
Eye Irrit. 2	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2
Skin Irrit. 2	CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
Skin Sens. 1A	SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1A

INK- WM1444 FLAIR GBL SLATE GRAY

Acute Tox. 2	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 2
Acute Tox. 3	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 3
Acute Tox. 4	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 4
Aquatic Acute 1	TOXICITÉ À COURT TERME (AIGUË) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Aquatic Chronic 1	TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Carc. 2	CANCÉROGÉNICITÉ - Catégorie 2
Eye Dam. 1	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 1
Eye Irrit. 2	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2
Muta. 2	MUTAGÉNICITÉ SUR LES CELLULES GERMINALES - Catégorie 2
Skin Irrit. 2	CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
Skin Sens. 1	SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1
Skin Sens. 1A	SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1A
STOT RE 1	TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION RÉPÉTÉE - Catégorie 1

INK- WM9664 FLAIR GBL STRAWBERRY LOLLIPOP

Acute Tox. 2	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 2
Acute Tox. 4	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 4
Aquatic Acute 1	TOXICITÉ À COURT TERME (AIGUË) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Aquatic Chronic 1	TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Eye Dam. 1	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 1
Skin Irrit. 2	CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
Skin Sens. 1A	SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1A

INK- WM3636 FLAIR GBL TL SURFS UP

Acute Tox. 2	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 2
Acute Tox. 4	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 4
Aquatic Acute 1	TOXICITÉ À COURT TERME (AIGUË) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Aquatic Chronic 1	TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Eye Dam. 1	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 1
Eye Irrit. 2	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2
Skin Irrit. 2	CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
Skin Sens. 1A	SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1A

INK- WM3530 FLAIR GBL TURQUOISE

Acute Tox. 2	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 2
Acute Tox. 4	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 4
Aquatic Acute 1	TOXICITÉ À COURT TERME (AIGUË) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Aquatic Chronic 1	TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Eye Dam. 1	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 1
Eye Irrit. 2	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2
Skin Irrit. 2	CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2

RUBRIQUE 16: Autres informations

Skin Sens. 1A	SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1A
INK - WM5848 FLAIR GBL YELLOW	
Acute Tox. 2	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 2
Acute Tox. 4	TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 4
Aquatic Acute 1	TOXICITÉ À COURT TERME (AIGUË) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Aquatic Chronic 1	TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1
Eye Dam. 1	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 1
Eye Irrit. 2	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2
Skin Irrit. 2	CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
Skin Sens. 1A	SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1A

Date d'impression : 6/18/2025

Date d'édition/ Date de révision : 6/18/2025

Date de la précédente édition : Aucune validation antérieure

Version : 0.01

Avis au lecteur

Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte. Toutefois, ni le fournisseur ci-dessus mentionné, ni aucun de ses sous-traitants ne peut assumer quelque responsabilité que ce soit en ce qui a trait à l'exactitude ou à l'intégralité des renseignements contenus dans le présent document. Il revient exclusivement à l'utilisateur de déterminer l'appropriation des substances ou préparations. Toutes les substances ou préparations peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisées avec prudence. Bien que certains dangers soient décrits dans le présent document, nous ne pouvons garantir qu'il n'en existe pas d'autres.